
CATALOGO 2017/2018















Marchio principale del gruppo industriale fondato nel 1908 da Patricio Echevarría, con sede a Legazpi (Paesi Baschi, Spagna) BELLOTA é da oltre un secolo sinonimo di qualità, affidabilità e tradizione tra i professionisti dei settori Edilizia, Agricoltura, Giardinaggio ed Industria in genere.

La produzione è basata negli stabilimenti produttivi di proprietà, seguendo il metodo LEAN ("Produzione Snella", sistema di gestione dei processi industriali volto a eliminare gli sprechi e aumentare l'efficienza) e basandosi su un lavoro di squadra con gli specialisti leader di ciascun settore, trasformando i progetti in realtà. Ciò consente di avere il massimo controllo sulla qualità del prodotto e di garantire la massima soddisfazione dei clienti.

I valori di Bellota rappresentano le fondamenta dell'azienda:

Integrità

Il rispetto, l'onestà e la coerenza nel modo di pensare e agire, all'interno e all'esterno dell'azienda.

Soddisfazione del Cliente

Fornire informazioni e consegne puntuali e coinvolgere la clientele nel processo innovativo e di creazione di valore.

Bellota progetta i suoi utensili osservando e imparando dagli utilizzatori, che contribuiscono con idee, test di performance e di qualità, nonché l'incoraggiamento a migliorare giorno dopo giorno.

Lavoro di Squadra

Trasmettere la passione, creare ed imparare insieme, mostrare la differenza tra lavorare insieme e collaborare.

Impegno

Essere responsabili e perseguire i propri obiettivi con passione.

Dinamismo

Essere reattivi e mettersi costantemente in gioco, per migliorare ogni giorno e sperimentare nuove idee, concetti e opportunità.

Responsabilità

Essere amici dell'ambiente e adottare processi produttivi che seguono questo principio. Le certificazioni PEFC e FSC assicurano la sostenibilità per quanto riguarda il legno utilizzato per I manici. Inoltre Bellota aiuta le organizzazioni di commercio eguo-solidale COPADE e Madera Justa a individuare soluzioni sostenibili, contro il disboscamento e a favore della qualità della vita nei paesi in via di sviluppo.



Partnership

La Brumar, forte di 20 anni di esperienza, presenta una nuova gamma di attrezzi per agricoltura e giardinaggio. Nella nuova sede moderna e funzionale, inaugurata nel 2012, che sorge su un'area di 18.000 mg, con una superficie coperta di 10.000 mg, la Brumar potrà offrire, sempre di più, un servizio efficiente, rapido e competente a tutti i suoi clienti in Italia.

Qualità & Tecnica

La priorità nella scelta dei prodotti è rivolta ai contenuti tecnici, che devono rispondere in tutti i vari componenti ai principi di qualità costruttiva, durata nel tempo ed affidabilità. Soddisfare le attese del rivenditore e del consumatore è lo spirito ed il fine nella scelta dei prodotti.

Innovazione & Design

Lo spirito creativo, la passione per il design e per la tecnologia devono essere i valori che ricorrono costantemente nella ricerca dei prodotti, per venire incontro alle esigenze e alle nuove tendenze del consumatore.

Sicurezza & Comfort

Rendere pratico, sicuro e divertente l'utilizzo dei prodotti è la condizione essenziale per garantire tranquillità e fiducia al cliente finale.

Identità & Servizio

Una chiara impronta di qualità e serietà distributiva che permetta al rivenditore di riconoscere nell'azienda un partner affidabile e sicuro. I prodotti da soli non fanno un'azienda: una vendita produttiva significa un servizio eccellente per i clienti da parte di tutti i comparti aziendali, con serietà, disponibilità, preparazione e professionalità.





BELLOTA forbici

RICAMBI ADATTABILI - FOTO, CODICI E RIFERIMENTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI



Taglio facile e pulito: perfetta penetrazione e scorrimento della lama di taglio sul ramo. Lame di taglio in acciaio Bellota ad alta resistenza per una maggiore durata dell'utensile. Sistema congiunto EASY ADJUST brevettato ed esclusivo per garantire un lavoro preciso, facile e stabile nel tempo. Manici ergonomici: sforzo e affaticamento ridotti. Design esclusivo dell'ammortizzatore.

FORBICE INNOVATION BELLOTA 3510-21D

BM 040422







Controlama dentata.









FORBICE INNOVATION BELLOTA 3512-21

BM 040423









Manico in alluminio con copertura antiscivolo: leggero ed







FORBICE INNOVATION BELLOTA 3604-21

BM 040424





ergonomico.



Manici in acciaio stampato.









FORBICE INNOVATION BELLOTA 3505-23

BM 040426















FORBICE PROFESSIONALE BELLOTA 3501-20

BM 040466



Lame forgiate per prevenire la rottura e per una lunga durata dell'utensile.

Angoli acuti progettati per un taglio preciso e pulito.











FORBICE PROFESSIONALE BELLOTA 3506

BM 040467



Lame forgiate per prevenire la rottura e per una lunga durata Angoli acuti progettati per un taglio preciso e pulito.













BELLOTA forbici

RICAMBI ADATTABILI - FOTO, CODICI E RIFERIMENTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI



Lame in acciaio inox con rivestimento antiaderente: evita l'infezione tra le piante e consente una facile manutenzione. Lame trattate per evitare rotture e per una durata maggiore dell'utensile. Manici ergonomici con doppio SOFT-TOUCH per un maggiore comfort durante il lavoro. Assorbimento d'urto integrato.













BELLOTA forbici

RICAMBI ADATTABILI - FOTO, CODICI E RIFERIMENTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI



Lame in acciaio inox con rivestimento antiaderente: evita l'infezione tra le piante e consente una facile manutenzione. Lame trattate per evitare rotture e per una durata maggiore dell'utensile. Manici ergonomici con doppio SOFT-TOUCH per un maggiore comfort durante il lavoro. Assorbimento d'urto integrato.



FORBICE RACCOLTA BELLOTA 3622 INOX-CEMB

BM 040428







Lama dritta e stretta.









Espositore per ordini di multipli di 24 pezzi.

Taglio e potatura di rami di medie dimensioni.

FORBICE GIARDINAGGIO BELLOTA 3403

BM 040457















FORBICE GIARDINAGGIO BELLOTA 3402

BM 040456

Taglio e potatura di rami secchi e duri.







Lama in acciaio inox.











FORBICE PER FIORI BELLOTA 3520

BM 040458

















Per la cura e la manutenzione di piante e alberi da giardino.



BELLOTA cesoie

RICAMBI ADATTABILI - FOTO, CODICI E RIFERIMENTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI



Lama e controlama con rivestimento antiscivolo per un taglio pulito e facile. Manici ergonomici, leggeri e bilanciati, in poliammide rinforzato. Impugnature SOFT-TOUCH in elastomero per un maggiore comfort durante il lavoro. Ammortizzatore EXTRA con più superficie di contatto per sforzo ed affaticamento ridotti. Bullone progettato per una regolazione precisa e stabile.















BELLOTA troncarami

RICAMBI ADATTABILI - FOTO, CODICI E RIFERIMENTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI



Taglio facile e pulito: penetrazione perfetta e scorrimento della lama di taglio sul ramo. Lame di taglio in acciaio Bellota ad alta resistenza per una maggiore durata dell'utensile. Sistema congiunto EASY ADJUST brevettato ed esclusivo per garantire un lavoro preciso, facile e stabile nel tempo. Ammortizzatore EXTRA con maggiore superficie di contatto per ridurre lo sforzo e l'affaticamento. Manici ellittici in alluminio, leggeri ed ergonomici, con impugnature SOFT-TOUCH per un maggiore comfort durante il lavoro.

TRONCARAMI INNOVATION BELLOTA 3589-40 BM 040451 Modello leggero. 400 mm (max) 645 g









BELLOTA troncarami

RICAMBI ADATTABILI - FOTO, CODICI E RIFERIMENTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI



Taglio facile e pulito: penetrazione perfetta e scorrimento della lama di taglio sul ramo. Lame di taglio in acciaio Bellota ad alta resistenza per una maggiore durata dell'utensile. Sistema congiunto EASY ADJUST brevettato ed esclusivo per garantire un lavoro preciso, facile e stabile nel tempo. Ammortizzatore EXTRA con maggiore superficie di contatto per ridurre lo sforzo e l'affaticamento. Manici ellittici in alluminio, leggeri ed ergonomici, con impugnature SOFT-TOUCH per un maggiore comfort durante il lavoro.











BELLOTA troncarami e svettatoi

RICAMBI ADATTABILI - FOTO, CODICI E RIFERIMENTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI



Prodotti con speciale acciaio Bellota. Denti a rasoio affilati su tre lati per un taglio facile e pulito. Doppio trattamento termico per una migliore prestazione: lama e denti temprati. Impugnatura estensibile per potatura alta. 8 posizioni di bloccaggio tramite dispositivi di chiusura: possono essere fissati in ogni posizione, senza spazi vuoti.



Adattabile a qualsiasi asta utilizzando la vite fornita.

Manico: BM 040486













BM 040481

BM 040452



Manico in fibra di vetro estensibile (235-400 cm).















BM 040479

SVETTATOIO BELLOTA P4587-13

Manico estensibile (225-326 cm).















BM 040478

SVETTATOIO BELLOTA P4580-13

Lama a sega curva con gancio per un taglio facile di rami alti o difficili da raggiungere.

Manico estensibile (220-320 cm).















MANICO DI RICAMBIO ESTENSIBILE BELLOTA 3630


BM 040486


Manico di ricambio estensibile per BM 040452, BM 040478 e BM 040479.

Peso 980 a.











BELLOTA segacci

RICAMBI ADATTABILI - FOTO, CODICI E RIFERIMENTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI



Prodotti con speciale acciaio Bellota. Denti a rasoio affilati su tre lati per taglio e pulizia più facili. Doppio trattamento termico per una maggiore prestazione: lama e denti temprati. Fodero in fibra di vetro incluso per sicurezza e comfort. Manici in legno verniciato per una presa leggera e confortevole oppure con impugnatura SOFT-TOUCH per un maggiore comfort durante il lavoro.















BELLOTA seghe ad arco e lame

RICAMBI ADATTABILI - FOTO, CODICI E RIFERIMENTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI



Sistema di ancoraggio speciale Bellota: montaggio sicuro, confortevole e stabile. Lama centrata e dritta per un semplice taglio diritto. Lame temprate a induzione ad alta frequenza per una migliore durata dei denti. Denti perfettamente taglienti trattati termicamente per la massima resistenza e per prestazioni ottimali.













| Rif. | Lungh. lama | Codice | | | | |
|---|-------------|-----------|--|--|--|--|
| 4536-18 | 457 mm | BM 040504 | | | | |
| 4536-21 | 533 mm | BM 040506 | | | | |
| 4536-30 | 762 mm | BM 040507 | | | | |
| Denti americani sottili per il taglio di legno verde. | | | | | | |



BM 040512





BELLOTA asce e mazze

RICAMBI ADATTABILI - FOTO, CODICI E RIFERIMENTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI



Prodotte con speciale acciaio Bellota. Forgiate in un unico pezzo, infrangibili. Acciaio trattato per una durata più lunga dell'utensile: non si rompe, non viene distrutto. Speciale disegno del filo lama per garantire una buona penetrazione nel ramo senza inceppamenti. Taglio pulito e facile. Perfetta unione testa-manico con cuneo in fibra di vetro BREVETTATA per garantire la sicurezza degli utilizzatori. Manico in faggio verniciato: tocco leggero e confortevole. Certificato PEFC. Manici ergonomici progettati per un montaggio perfetto e una migliore trasmissione di potenza. Protezione del filo lama in gomma per una maggiore sicurezza. Rivestimento e vernice speciali per evitare la ruggine della testa.

ASCIA GARDEN LINE BELLOTA 3480

BM 040492



Testa con rivestimento antiaderente per un taglio pulito senza sforzo, tacca confortevole per facilitare l'estrazione delle unghie. Manico stampato sulla testa per una perfetta unione.

Impugnatura vuota in fibra di vetro.













| Rif. | Lunghezza | Lungh. lama | Peso | Codice |
|-----------|-----------|-------------|--------|-----------|
| 8130-400 | 380 mm | 95 mm | 400 g | BM 040487 |
| 8130-600 | 450 mm | 100 mm | 600 g | BM 040488 |
| 8130-1000 | 600 mm | 120 mm | 1000 g | BM 040489 |
| 8130-1500 | 800 mm | 140 mm | 1500 g | BM 040491 |
| | | | | |









MAZZA A CUNEO BELLOTA 5460-3 CF

BM 040494



Manico in fibra di carbonio infrangibile. Doppio uso: il cuneo serve come ascia per la spaccatura di legna.













MAZZA A CUNEO BELLOTA 5460-3

BM 040493

Doppio uso: il cuneo serve come ascia per la spaccatura di legna.















CUNEO BELLOTA 5461



| Rif. | Rif. Lunghezza lama | | Codice |
|----------|---------------------|--------|-----------|
| 5461-1 | 187x30 mm | 1000 g | BM 040496 |
| 5461-1.5 | 210x35 mm | 1500 g | BM 040497 |
| 5461-2 | 233x38 mm | 2000 g | BM 040498 |
| 5461-2.5 | 255x40 mm | 2500 g | BM 040499 |
| 5461-3 | 267x43 mm | 3000 g | BM 040501 |


Per il taglio e la spaccatura di legna.



BELLOTA pompa irrorazione e ricambi ricambi adattabili - foto, codici e riferimenti presenti in questo catalogo sono indicativi



Serbatoio senza foratura con una filettatura più larga per evitare possibili perdite. Elevate prestazioni: il design del contenitore riduce la quantità di pompaggio. Ugello di alta qualità per uno spruzzo uniforme. Getto regolabile. Massimo comfort, con cinghie regolabili. Per la fertilizzazione e il giardinaggio.





BELLOTA ricambi

RICAMBI ADATTABILI - FOTO, CODICI E RIFERIMENTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI



BM 040422

BM 040602

Ricambio per



LAMA PER FORBICE BELLOTA 3512-H BM 040604

Ricambio per BM 040423



LAMA PER FORBICE BELLOTA 3505-H BM 040607

Ricambio per BM 040426



Ricambio per

BM 040424

BM 040609

LAMA PER FORBICE BELLOTA 3402-H Ricambio per

BM 040626

LAMA PER FORBICE BELLOTA 3403-H

BM 040627

Ricambio per BM 040457



BM 040456



LAMA PER TRONCARAMI BELLOTA 3578-H

BM 040613

Ricambio per BM 040436, BM 040437, BM 040438, BM 040439, BM 040441, BM 040442



LAMA PER TRONCARAMI BELLOTA 3580-H BM 040616

Ricambio per BM 040443, BM 040444



LAMA PER TRONCARAMI BELLOTA 3581-H BM 040617

Ricambio per BM 040446



LAMA PER TRONCARAMI BELLOTA 3588-H

BM 040618

Ricambio per BM 040447, BM 040448, BM 040449





LAMA PER TRONCARAMI BELLOTA 3589-H BM 040621 Ricambio per BM 040451



BM 040619

LAMA PER TRONCARAMI BELLOTA 3590-H BM 040623 Ricambio per BM 040452



LAMA PER TRONCARAMI BELLOTA 3612-H

Ricambio per

BM 040459

BM 040629

Ricambio per

CONTROLAMA PER TRONCARAMI BELLOTA 3588D-CH



BM 040447, BM 040448, BM 040449



CONTROLAMA PER TRONCARAMI BELLOTA 3589-CH BM 040622 Ricambio per



BM 040451



BELLOTA ricambi

RICAMBI ADATTABILI - FOTO, CODICI E RIFERIMENTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI

Ricambio per

BM 040481



BM 040482

LAMA A SEGA PER SVETTATOIO BELLOTA 3631 H

BM 040484

Ricambio per BM 040422

BM 040603

Ricambio per BM 040481



BELLOTA

W///////

MOLLA E AMMORTIZZATORE PER FORBICE BELLOTA 3512-MA

BM 040606

MOLLA E AMMORTIZZATORE PER FORBICE BELLOTA 3505-MA

BM 040608

MOLLA E AMMORTIZZATORE PER FORBICE BELLOTA 3622 INOX-M BM 040612

Ricambio per

BM 040423

Ricambio per BM 040426

Ricambio per

BM 040427, BM 040428, BM 040429, BM 040431, BM 040432, BM 040433, BM 040434

MOLLA PER FORBICE BELLOTA 3604-21M

BM 040611

MOLLA PER FORBICE BELLOTA 3403-M

BM 040628

MOLLA PER FORBICE BELLOTA R3501-20

BM 040632

Ricambio per

BM 040424

Ricambio per BM 040456, BM 040457 Ricambio per BM 040466



MOLLA PER TRONCARAMI BELLOTA 3590-M

Ricambio per

BM 040452

BM 040624

BM 040483

KIT AMMORTIZZATORI PER TRONCARAMI 3578-A

BM 040614

Ricambio per

BM 040481

Ricambio per BM 040422







KIT AMMORTIZZATORI PER TRONCARAMI 3578-TELA

BM 040631

Ricambio per

BM 040442, BM 040461, BM 404462





LEGENDA



UTILIZZO



Uso universale



Potatura alberi da frutto



Potatura arance



Potatura vitigni e alberi da frutto



Potatura vitigni



Potatura rami secchi e duri



Potatura rami grandi



Potatura rami umidi



Taglio delicato



Taglio e rifinitura prati



Potatura siepi e cespugli

FORBICI



Impugnatura ergonomica



Manico in alluminio



Manici leggeri



Lame forgiate



Lame in acciaio inox



Lama curva



Lama rivestita



Controlama dentata

FORBICI (segue)



Apertura regolabile



Lunghezza forbici



Lunghezza lama



Capacità di taglio



CESOIE



Lama rotante



Lama dritta



Lama curva



Manico estensibile



Lunghezza lama

SEGACCI



Impugnatura ergonomica



Denti temprati



Lama dritta



Lama curva



Distanza denti



Lunghezza lama

SEGHE AD ARCO



Denti temprati



Dimensioni sega



Lunghezza lama



Altezza lama

ASCE E MAZZE



Impugnatura ergonomica



Manico in legno certificato PEFC



Manico in fibra di carbonio



Lunghezza ascia



Lunghezza lama ascia



Dimensioni lama mazza

POMPA IRRORAZIONE



Posizione di lavoro confortevole



Capacità serbatoio



Dimensioni pompa



Lunghezza braccio





Bellota by:



che estetiche in qualsiasi momento anche senza preavviso. Tutti i modelli sono collaudati e approvati conformemente alle vigenti normative europee di sicurezza e rumorosità.