DUEMILA

24

LINEA MACCHINE

IKRA

seit 1977

IKRA



IKRA
seit 1977

Utensili moderni per la cura del giardino, eleganti ed estremamente affidabili, tutti realizzati in Germania utilizzando le migliori tecnologie e design all'avanguardia.
La linea Ikra comprende rasaerba, arieggiatori, rifinitori, multitool, aspiratori/soffiatori, elettroseghe, potatori e tagliasiepi:
macchine robuste ma allo stesso tempo leggere, ergonomiche e ben bilanciate, per lavorare senza fatica e ottenere risultati sempre perfetti.

Design all'avanguardia e tecnologia Made in Germany!

RASAERBA ELETTRICI

AIUTANTI INDISPENSABILI PER LA CURA DEL PRATO

Il nuovo rasaerba elettrico Ikra IERM 1638 è leggero, compatto e facile da manovrare. La regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, il segnalatore cesto pieno, il manico pieghevole salvaspazio, la comoda maniglia di trasporto integrata, il robusto telaio in termoplastica e la lama di acciaio temprato sono caratteristiche che rendono questa macchina l'aiutante indispensabile per la cura del prato.

BRUMAR®

RASAERBA ELETTRICI

IN PLASTICA

IKRA seit 1977

NOVITÀ 2024

IKRA seit 1977

600 m²

NOVITÀ 2024

SPECIFICHE TECNICHE

IERM 1638

Codice: 056840

Telaio	Plastica
Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1600 W
Trazione	A spinta
Larghezza	40 cm
Capacità di taglio	38 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→65 mm
Capacità sacco	45 lt
Peso	12 kg

ARIEGGIATORI ELETTRICI



L'arieggiatore Ikra frantuma l'erba, allenta il muschio, i residui di erba vecchia ed altro materiale arruffato. Grazie alla sua funzione 2 in 1 (scarificatore e arieggiatore - i rulli possono essere sostituiti rapidamente), questo utensile può essere utilizzato non solo all'inizio e alla fine della stagione di crescita dell'erba, ma anche dopo ogni taglio, per permettere al prato di respirare meglio. Il sacco di raccolta in tela e la regolazione centralizzata della profondità di lavoro in 4 posizioni permettono di ottenere risultati ottimali in ogni situazione.

BRUMAR®

IN PLASTICA

IKRA seit 1977

2 IN 1

IKRA seit 1977

m2 200

2 IN 1

SPECIFICHE TECNICHE

IEVL 1532

Codice: 050195

Telaio	Plastica
Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1500 Watt
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	32 cm
Profondità lavoro	Centralizzata, -12→+4 mm
Numero lame	16 lame o 20 molle
Capacità sacco	30 lt
Ruote (anteriori/posteriori)	Ø 180/100 mm
Peso	8,6 kg
	2 IN 1: ARIEGGIATORE E SCARIFICATORE

RIFINITORI

Il rifinitore elettrico Ikra, grazie alle sue caratteristiche uniche ed innovative, è in grado di agevolare e rendere meno faticosi i lavori di rifinitura in giardino. La testina orientabile a 90 gradi, con angolo di taglio regolabile in 4 posizioni e ruota di guida integrata, unita al manico telescopico e all'impugnatura Soft Grip, soddisfano le più svariate esigenze garantendo risultati ottimali. La cura del giardino non è mai stata così piacevole!

BRUMAR®

IKRA seit 1977



TESTINA DI TAGLIO ORIENTABILE A 90°

IKRA seit 1977

SPECIFICHE TECNICHE

IGT 600 DA

Codice: 056850

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	600 Watt
Ø di taglio	320 mm
Ø del filo	1,4 mm
Espulsione filo	Automatica
Protezione guida taglio	Sì
Manico telescopico	Sì
Manico	Soft Grip con impugnatura supplementare regolabile
Peso	2,5 kg

MULTITOOL

Il multitool elettrico Ikra 2 in 1, con tagliasiepi e potatore, è l'attrezzo ideale per lavorare con precisione ad altezze elevate, grazie alla regolazione dell'angolo di taglio in 7 posizioni fino a 120° per l'applicazione tagliasiepi ed a barra e catena Oregon per l'applicazione potatore. Lubrificazione automatica della catena, con indicatore del livello olio, lame a movimento contrapposto tagliate al laser ed affilate al diamante su guide in alluminio, manico telescopico con impugnatura Soft-Grip, per regolazione dell'altezza di lavoro fino a 4 metri, sono solo alcuni dei punti di forza di questa macchina.

BRUMAR®

IKRA seit 1977

NOVITÀ 2024

2 IN 1

IKRA seit 1977

SPECIFICHE TECNICHE

IECH 1000

Codice: 056870

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	1000 Watt
Manico	Telescopico con impugnatura Soft Grip
Asta	Giuntabile
Lunghezza totale	2,08-2,75 m
Altezza lavoro	Fino a 4 m
Peso	5,1 kg

IN DOTAZIONE

Tagliasiepi

Lunghezza di taglio	45 cm
Ø max di taglio	18 mm
Testa di taglio	Regolabile in 7 posizioni fino a 120°

Potatore

Lunghezza barra	8" - 20 cm - Oregon
Tipo catena	Oregon 91PX033X
Lubrificazione catena	Automatica
Testa di taglio	Orientabile, 5 posizioni -90°/-45°/0°/+45°/+90°

MULTITOOL

TUTTI I LAVORI PIÙ IMPORTANTI CON UN UNICO UTENSILE

Li-ion

Il nuovissimo multitool a batteria Ikra ICMT 2/20 comprende 4 attrezzi in 1: decespugliatore con testina batti e vai e disco in acciaio a 3 denti, tagliasiepi con lama da 395 mm e potatore con barra da 8". Due batterie 20 Volt - 4.0 Ah - assicurano un'autonomia fino a 50 minuti (applicazione decespugliatore con disco), mentre la barra e la catena Oregon (applicazione potatore) e le lame temprate a movimento contrapposto (applicazione tagliasiepi) garantiscono precisione ed affidabilità.

BRUMAR®

MULTITOOL

A BATTERIA

IKRA seit 1977

Li-ion

NOVITÀ 2024

4 IN 1

APPLICAZIONI

TAGLIASIEPI (IN DOTAZIONE)

Lunghezza lama 395 mm

POTATORE (IN DOTAZIONE)

Lunghezza barra 200 mm

DECESPUGLIATORE (IN DOTAZIONE)

Disco 255 mm +
testina batti e vai 380 mm

TESTINA TAP & GO BATTI & VAI

IKRA seit 1977

Li-ion

NOVITÀ 2024

SPECIFICHE TECNICHE

ICMT 2/20

Codice: 056960

Batteria	40 Volt (2x20 Volt)
Potenza	4.0 Ah
Autonomia	34 min (tagliasiepi), 40 min (potatore), 50 min (disco), 30 min (testina)
Tempo di ricarica	120 min circa
Asta	Giuntabile con chiusura rapida
Lunghezza totale	2,15 m
Peso	2,4 kg (senza accessori)
IN DOTAZIONE	
Tagliasiepi	
Lunghezza di taglio	39,5 cm
Ø max di taglio	19 mm
Testa di taglio	Regolabile in 12 posizioni fino a 170°
Potatore	
Lunghezza barra	8" - 20 cm - Oregon
Tipo catena	Oregon 91P033X
Lubrificazione catena	Automatica
Decespugliatore	
Larghezza di taglio	Disco a 3 denti 255 mm + testina batti e vai 380 mm

ASPIRATORI/SOFFIATORI

RIPULIRE GLI SPAZI ALL'APERTO NON È MAI STATO COSÌ FACILE

L'aspiratore/soffiatore Ikra, con la funzione 3 in 1 (soffia, aspira e tritura) consente di ammucchiare e raccogliere foglie, ramoscelli e residui di altro materiale dal terreno in modo rapido ed efficace. Il controllo della velocità regolabile, il tubo telescopico estraibile ed il sacco di raccolta di grande capacità con innesto rapido ad incastro, rendono questa macchina versatile e confortevole, per pulizie ottimali anche di ampi spazi.

IKRA seit 1977

PORTATA ARIA

600 m³/h

IKRA seit 1977

PORTATA ARIA 600 m³/h

SPECIFICHE TECNICHE

IEBV 3000

Codice: 058940

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	3000 Watt
Velocità aria	240 km/h
Portata aria erogata	600 m³/h
Capacità sacco	45 lt
Riduzione volume	10:1
Peso	2,8 kg

CONTROLLO VELOCITÀ REGOLABILE
3 IN 1: SOFFIA, ASPIRA, TRITURA

ELETTROSEGHE

COMODITÀ, DESIGN E SICUREZZA

IKRA
seit 1977

Utensile di qualità all'avanguardia per design, potenza ed affidabilità. Il motore con prestazioni elevate, la pompa dell'olio automatica, il doppio freno catena ed il tendicatena rapido rendono questa macchina un punto di riferimento per tutto il mercato.

BRUMAR®

ELETTROSEGHE

IKRA seit 1977

MADE IN GERMANY

INGRANAGGI IN ACCIAIO

LUNGHEZZA BARRA 16" - 40 CM



IKRA seit 1977

LUNGHEZZA BARRA 16" - 40 CM

SPECIFICHE TECNICHE

KSE 2400-40

Codice: 026319

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	2400 Watt
Lunghezza barra	16" - 40 cm - Oregon
Velocità catena	12 m/sec
Tipo catena	Oregon 91PX 57
Tendicatena automatico	Sì
Lubrificazione catena	Automatica
Peso	4,7 kg

POTATORI

Il potatore telescopico Ikra è lo strumento adatto per tagliare anche i rami più spessi ad altezze di oltre 4 metri. Barra e catena Oregon e motore ad alte prestazioni garantiscono di lavorare senza il minimo sforzo e soprattutto in tutta sicurezza, senza utilizzare scale o ponteggi.

BRUMAR®

ELETTRICI TELESCOPICI

IKRA seit 1977

IKRA seit 1977

SPECIFICHE TECNICHE

IEAS 750

Codice: 048124

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	750 Watt
Lunghezza barra	8" - 20 cm - Oregon
Asta	Telescopica in fibra di vetro e alluminio
Tipo catena	Oregon
Lubrificazione catena	Automatica
Peso	3,5 kg
	INDICATORE LIVELLO OLIO CATENA

TAGLIASIEPI

SILENZIOSITÀ, LEGGEREZZA E MANEGGEVOLEZZA

Ottimo bilanciamento del peso ed estrema semplicità di utilizzo, uniti a potenza, leggerezza e massima sicurezza: queste le prerogative della linea di tagliasiepi elettrici Ikra. Le lame in acciaio temprato e tagliate al laser, l'avviamento di sicurezza a due mani, l'impugnatura girevole e l'asta telescopica, ove previsti, rendono questi attrezzi adatti sia per un uso hobbistico che professionale. Design moderno, massima ergonomia e caratteristiche innovative e brevettate per una scelta di qualità unica.

BRUMAR®

TAGLIASIEPI

ELETTRICI

IKRA seit 1977



LAME IN ACCIAIO SPECIALE TEMPRATO TAGLIATE AL LASER

INGRANAGGIO IN ACCIAIO A 2 STADI (mod. HSD 700 PRO)

APERTURA DENTI DI TAGLIO 29 MM

APERTURA DENTI DI TAGLIO 20 MM

SPECIFICHE TECNICHE

	HSD 700 PRO Codice: 026336	IHS 600 Codice: 048780
Motore	230 Volt - 50 Hz	230 Volt - 50 Hz
Potenza	700 Watt	600 Watt
Lunghezza lame	67 cm	62,5 cm
Lunghezza di taglio	62 cm	55 cm
Apertura denti di taglio	29 mm	20 mm
Impugnatura posteriore	Girevole	Girevole 180°
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio a 2 stadi	Ingranaggio in metallo
Peso	3,6 kg	3,2 kg
	IMPUGNATURA POSTERIORE GIREVOLE DOPPIO INTERRUTTORE DI SICUREZZA	IMPUGNATURA POSTERIORE GIREVOLE 180°

ELETTRICI ULTRALIGHT

ULTRA light

solo 2.6 kg

LAME IN ACCIAIO SPECIALE TEMPRATO TAGLIATE AL LASER

INGRANAGGIO ULTRALIGHT BREVETTATO

APERTURA DENTI DI TAGLIO 24 MM

24 mm

SPECIFICHE TECNICHE

FHS 1555

Codice: 048760

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	550 Watt
Lunghezza lame	60 cm
Lunghezza di taglio	55 cm
Apertura denti di taglio	24 mm
Impugnatura posteriore	Fissa
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio
Peso	2,6 kg
	INGRANAGGIO ULTRALIGHT BREVETTATO IN ACCIAIO TEMPRATO

TAGLIASIEPI

ELETTRICI TELESCOPICI

IKRA seit 1977

BLADES MADE IN GERMANY

LUNGHEZZA LAME 59 CM

REGOLAZIONE ANGOLO DI TAGLIO IN 5 POSIZIONI FINO A 120°

ASTA TELESCOPICA

REGOLAZIONE ALTEZZA 1,95-2,40 M

ASTA TELESCOPICA IN FIBRA DI VETRO E ALLUMINIO

APERTURA DENTI DI TAGLIO 20 MM

20 mm

LAME IN ACCIAIO SPECIALE TEMPRATO TAGLIATE AL LASER

IKRA seit 1977

APERTURA DENTI DI TAGLIO 20 MM

20 mm

SPECIFICHE TECNICHE

ITHS 600

Codice: 050288

Motore	230 Volt - 50 Hz
Potenza	600 Watt
Lunghezza lame	59 cm
Lunghezza di taglio	51,4 cm
Apertura denti di taglio	20 mm
Trasmissione	Ingranaggio in acciaio
Asta telescopica	In fibra di vetro e alluminio
Peso	4,1 kg
	REGOLAZIONE ANGOLO DI TAGLIO IN 5 POSIZIONI FINO A 120°

IKRA seit 1977

LINEA
MACCHINE

2 anni di garanzia

Distribuito da
BRUMAR®

Loc. Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT) ITALY
Tel. +39.0141.232900 - Fax +39.0141.440385
brumargp@brumargp.it - web: www.brumargp.it

SFOGLIA IL CATALOGO ONLINE

CE

Le immagini e descrizioni presenti in questo stampato sono indicative, i prodotti possono quindi subire variazioni sia tecniche che estetiche in qualsiasi momento anche senza preavviso. Tutti i modelli sono collaudati e approvati conformemente alle vigenti normative europee di sicurezza e rumorosità.

11/23