



CATALOGO PRODOTTI 2026



ZERO
EMISSION



INDICE

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|---|
| 4 | Introduzione | 20 | Gamma PRO X |
| 5 | Un futuro più verde | 26 | Batterie e caricabatterie |
| 6 | Tecnologia della batteria EGO Power+ | 32 | Imbracature ed adattatori |
| 8 | Il sistema EGO Power+ | 35 | Box di ricarica multiporta e caricabatterie da 1600 W |
| 10 | Garanzie EGO Power+ | 36 | Sistema di ricarica PRO X |
| 12 | Novità 2026 | 38 | Autonomia e compatibilità della batteria |
| 18 | Le categorie di utensili | 42 | Tosaerba |



- 50 Trattorini
- 58 Motoseghe
- 66 Prodotti Telescopici
- 70 Decespugliatori
- 80 Tagliasiepi
- 90 Soffiatori
- 100 Spazzaneve

- 104 Multi-Utensile
- 116 Pulizia
- 122 Edilizia & Agricoltura
- 126 Lifestyle
- 134 Robot Tosaerba
- 146 Accessori

GUIDANDO L'EUROPA VERSO UN FUTURO ALIMENTATO A BATTERIA

Le nostre esclusive batterie brevettate ARC Lithium™ da 56 V sono progettate per massimizzare le prestazioni. Offrono versatilità e prestazioni senza pari, fornendo la giusta potenza per qualsiasi attività. Ogni batteria è intercambiabile con l'intera gamma cordless di EGO, offrendo il massimo della potenza e prestazioni ottimali.

Batterie progettate per essere le migliori.

Il design esclusivo a forma di arco della nostra batteria e la tecnologia KeepCool™ lavorano insieme per abbassare la temperatura e prevenire il surriscaldamento e gli arresti improvvisi. La potenza intelligente di ogni batteria ed il sistema di gestione e controllo permettono di monitorare ed ottimizzare ogni singola cella e garantire il massimo delle prestazioni e dell'autonomia. La tecnologia rivoluzionaria della batteria di EGO offre davvero una potenza oltre ogni immaginazione.

Esperti nella tecnologia delle batterie.

La nostra innovazione tecnologica, leader nel settore, deriva da un talentuoso team di oltre 800 tecnici altamente qualificati. La loro competenza è la forza che guida la nostra ricerca, orientata ad un futuro più verde ed allo sviluppo sostenibile, in modo da offrire la nostra pluripremiata gamma di prodotti cordless per esterni a tutte le categorie di utilizzatori.

Esperti nella tecnologia degli utensili.

La nostra dedizione all'innovazione non si ferma al nostro sistema a batteria. Ascoltiamo le esigenze più importanti dei nostri utenti per sviluppare, per primi al mondo, tecnologie brevettate di utensili e di sistemi di utilizzo e rispondere così ad alcune delle problematiche riscontrate dagli utilizzatori, come Line IQ™ Technology, Peak Power™ Performance e Powerload™ Technology.



ZERO EMISSION

Modi più intelligenti ed ecologici per lavorare all'aperto.

In EGO, pensiamo oltre le prestazioni. I nostri esperti sono implacabili nella loro spinta verso strumenti innovativi per un mondo migliore. Le batterie ARC Lithium™ 56 V di EGO non solo superano il carburante, ma sono migliori per l'ambiente. Gli utensili da esterno alimentati a benzina producono più ossido nitrico, biossido di azoto e anidride carbonica rispetto ai motori delle automobili. Con zero emissioni tossiche durante l'uso, gli utensili a batteria EGO sono più puliti, più silenziosi e più sicuri. Senza la necessità di combustibili fossili, sono anche più economici da gestire e mantenere. I nostri utensili cordless sono progettati con funzionalità intelligenti, che non mettono a rischio la salute degli utenti e sono comodi da usare anche per lunghi periodi.

Oltre Challenge 2025: il nostro impegno continuo a sostegno delle iniziative ambientali.

Crediamo che non si tratti solo di apportare miglioramenti per aiutare l'ambiente, ma di partecipare attivamente alla sua conservazione. Il nostro impegno per la tutela ambientale rimane saldo. Il nostro obiettivo è quello di impegnarci a sostenere iniziative che promuovono la riforestazione, proteggono gli ecosistemi ed avvantaggiano le comunità locali in tutto il mondo.



ZERO
EMISSION



UNA BATTERIA PROGETTATA COME NESSUN'ALTRA

L'esclusiva batteria brevettata 56V ARC Lithium™ di EGO offre grande versatilità e prestazioni senza pari, garantendo la giusta potenza per ogni attività.

Il nostro team di esperti ha completamente rivoluzionato la tecnologia delle batterie per offrire la potenza e le prestazioni ottimali per le apparecchiature cordless per esterno. Le esclusive batterie ARC Lithium™ da 56 V di EGO forniscono la potenza necessaria per completare

qualsiasi attività. Le otto batterie portatili della nostra gamma possono essere utilizzate in modo flessibile con ciascuno dei nostri utensili cordless.


La chiave delle sue prestazioni è il design intelligente della batteria.

L'innovativa forma ad arco della nostra batteria da 56 V aumenta la superficie delle celle esposte all'esterno, per massimizzare il raffreddamento e prevenire il surriscaldamento.

Ogni cella della batteria è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase EGO KeepCool™ Technology, progettato per assorbire l'energia termica e mantenere le celle alla loro temperatura ottimale per tempi di esecuzione più lunghi. Software e microprocessori permettono di monitorare e ottimizzare ogni cella per offrire il meglio della potenza e massime prestazioni per ogni lavoro.

Nuovi sviluppi.



La nuova batteria BA4480X da 8 Ah è la prima batteria EGO ARC Lithium MAX™ da 56 V con tecnologia Tabless Cell. Questa aggiunta alla gamma offre maggiore potenza e prestazioni per utensili ad alto consumo energetico e ricarica più rapida. Vedi pagina 28 per maggiori dettagli.



Per ulteriori informazioni su come funzionano le batterie EGO Power+ e cosa le rende così rivoluzionarie, scarica il documento FAQ sulla tecnologia della batteria dal nostro sito web.

egopowerplus.it/FAQdownload

*I tosaerba robotizzati EGO non sono compatibili con il sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V.



BATTERIA ARC LITHIUM[™]

EGO POWER+, PROGETTATA PER MASSIMIZZARE LE PRESTAZIONI

La batteria brevettata ARC Lithium[™] da 56 V non gestisce solo il calore, ma massimizza il raffreddamento.

Una batteria si surriscalda quanto più a lungo viene utilizzata. Più energia genera, più calore viene rilasciato. Troppo calore e la batteria si spegne per sicurezza. Il calore inoltre degrada le celle nel tempo, riducendo la vita della batteria. Ecco perché le batterie devono essere raffreddate efficacemente per aumentare la durata e la vita della batteria.

Le nostre batterie sono state progettate per raffreddare efficacemente in tre modi innovativi:

Meccanicamente:	Chimicamente:	Elettronicamente:
l'esclusiva disposizione ad arco delle celle della batteria di EGO.	l'esclusiva tecnologia KeepCool [™] di EGO.	il sistema di gestione intelligente dell'energia di EGO leader del settore.



L'ESCLUSIVO DESIGN A FORMA DI ARCO DI EGO

**La tecnologia KeepCool[™] è presente nelle batterie EGO 1P e 2P: tra cui BA1400, BA1400T, BA2800, BA2800T e BA2242T. Per le batterie EGO che contengono più celle (batterie 3P e 4P), il carico operativo è più distribuito, quindi non è necessario includere lo strato di materiale a cambiamento di fase KeepCool[™].



SUPERFICIE DI ESPOSIZIONE AUMENTATA

La forma esclusiva ad arco della batteria è stata attentamente progettata per ottimizzare il raffreddamento e ridurre il surriscaldamento. A differenza delle batterie "a forma di mattone", le singole celle della batteria sono posizionate adiacenti all'alloggiamento esterno in modo che il calore possa essere facilmente allontanato dalle celle.



TECNOLOGIA KEEPCOOL[™]

Non è solo l'innovativo design ad arco che aiuta a prevenire il surriscaldamento. La batteria sfrutta infatti un altro sistema molto ingegnoso per raffreddarsi: ogni cella è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase KeepCool[™], in grado di assorbire l'energia termica e mantenere nella cella una temperatura ottimale più a lungo.



POTENZA INTELLIGENTE

La potenza è nulla senza il controllo. Questo è il motivo per cui la batteria ARC Lithium[™] da 56 V di EGO Power+ è costantemente controllata da software e microprocessori all'interno del sistema di gestione dell'alimentazione nella batteria e nell'utensile. Questi monitorano e ottimizzano continuamente ogni singola cella, in modo che tu abbia sempre il massimo della potenza, delle prestazioni e dell'autonomia.




MONTAGGIO ESTERNO DELLA BATTERIA


A differenza di altri produttori, le batterie EGO si montano all'esterno di tutti gli utensili portatili EGO e non sono racchiuse all'interno dell'attrezzo, il che significa che rimangono fredde per fornire una potenza più duratura. Per mantenerle al sicuro e in buone condizioni, l'elettronica è protetta da polvere e umidità da un rivestimento in resina e le celle sono avvolte in una custodia robusta che assorbe urti e vibrazioni.

QUALSIASI BATTERIA, PIÙ DI 100 STRUMENTI

Le nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V sono leader del settore e funzionano con tutti gli strumenti EGO Power+, anche con la nostra gamma PRO X. Con prestazioni eccezionali e maggiore autonomia di esercizio; scegli semplicemente il tuo utensile, fai click e vai.



ARC
LITHIUM
56V
ALIMENTA
+ DI **100** ATTREZZI



MULTI-UTENSILE
EGO POWER+



TAGLIASIEPI



POTATORE



DECESPUGLIATORE A FILO



DECESPUGLIATORE A LAMA



RECIPROCATORE ROTOCUT



TAGLIABORDI



COLTIVATORE



SPAZZOLA A SETOLE



SCUOTIOLIVE



SPALANEVE



ARIEGGIATORE

POWERED BY
EGO
ALIMENTA ANCHE 141 ATTREZZI DI NOSTRI PARTNER


EGO
PRO X



TOSAERBA
EGO POWER+ PRO X




SOFFIATORI
EGO POWER+ PRO X



TAGLIASIEPI
EGO POWER+ PRO X



SISTEMA AD ASTA
TELESCOPICA
EGO POWER+ PRO X



POTATORE

TAGLIASIEPI



DECESPUGLIATORI
EGO POWER+ PRO X



DECESPUGLIATORE
A LAMA



RECIPROCATORE
ROTOCUT



MOTOSEGA
EGO POWER+ PRO X



MOTOSEGA DA POTATURA
EGO POWER+ PRO X



GRUPPO MOTORE
MULTI-UTENSILE
EGO POWER+ PRO X

LA POTENZA PER SUPERARE LA BENZINA



Vi presentiamo l'innovativo sistema EGO Power+ ideato dagli specialisti del cordless. EGO Power+ offre la potenza della benzina, ma senza rumori, fastidi o emissioni nocive.

La tecnologia delle nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V leader di mercato offre un elevato livello di prestazioni, offrendoti la potenza di cui hai bisogno per continuare a lavorare sodo per portare a termine il tuo lavoro. Con tempi di funzionamento impressionanti ed una ricarica rapida, non c'è bisogno di acquistare o conservare carburante altamente infiammabile. Invece, hai la libertà di lavorare senza emissioni nocive. Per una flessibilità totale, tutte le batterie ARC Lithium™ da 56 V di EGO sono compatibili con tutti i prodotti della gamma

EGO Power+ da 56 V.** Basta inserire la batteria e sei pronto a partire. Una volta provato questo rivoluzionario sistema a batteria non tornerai mai più indietro.

Una rete di centri assistenza sempre a tua disposizione.

Grazie a una rete di centri EGO autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale, potrai ricevere subito l'assistenza di cui hai bisogno. Che tu abbia bisogno di scegliere gli utensili più adatti alle tue esigenze o di un servizio post-vendita eccezionale, potrai sempre richiedere una consulenza personale e qualificata per ogni tua necessità.

Garanzie leader del settore

Utilizzatore domestico

Per gli utenti privati offriamo una garanzia di 5 anni su tutti gli utensili e una garanzia di 3 anni sulle batterie, se registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.***

Utilizzatore professionale

Siamo così sicuri delle prestazioni dei nostri prodotti che offriamo agli utenti professionali una garanzia di 3 anni sulla gamma PRO X e una garanzia di 2 anni sulla gamma Professional, quando i prodotti vengono registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.***

	BATTERIE****			UTENSILI*		CARICABATTERIE*	
	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE		USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE

*Le garanzie per il robot rasaerba RM4000E sono di 3 anni per l'utensile e 3 anni per la batteria. Le garanzie per i robot rasaerba RM2000E, RMR1500E, RMR3000E e RMR6000E sono di 3 anni per l'utensile e 2 anni per la batteria (se registrati sul sito entro 30 giorni).

**I robot rasaerba EGO e le forbici per erba e siepi da 12 V non sono compatibili con il sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V.

***In caso di guasti provocati da difetti nei materiali o nella lavorazione. La garanzia non copre l'usura del prodotto. Termini e condizioni completi sono disponibili sul nostro sito.

****La garanzia per la batteria a zaino BAX1500 è di 3 anni (sia per uso domestico che professionale). La garanzia per la batteria delle forbici per erba e siepi da 12 V CBA0240 è di 3 anni solo per uso domestico.

CAMBIA OGGI

Il sistema EGO Power+ supera la benzina senza alcun inconveniente. È più semplice, più pulito, più silenzioso e con meno vibrazioni, ed anche più comodo da usare. Minori costi di gestione e manutenzione significa che il passaggio a EGO Power+ porta anche a risparmi a breve/lungo termine. La sua tecnologia all'avanguardia della batteria offre potenza e prestazioni ottimali per ogni utensile e per ogni lavoro. Inoltre, con zero emissioni durante l'uso, riduce l'impatto sull'ambiente.



DALLA BENZINA A EGO POWER+?



UNA SUPERIORE TECNOLOGIA DELLA BATTERIA

Le nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V, leader del settore, forniscono una potenza intelligente, bilanciata, con prestazioni uguali alla benzina per tutti gli strumenti EGO



ALIMENTA OLTRE 100 UTENSILI

Le batterie EGO ARC Lithium™ da 56 V funzionano con tutti gli utensili* EGO Power+, offrendo la massima flessibilità ed efficienza per completare il lavoro di qualsiasi dimensione



MEGLIO PER L'AMBIENTE

Con zero emissioni durante l'uso, la nostra batteria ARC Lithium™ da 56 V offre la stessa potenza della benzina, ma senza fastidi e gas di scarico



COSTI DI ESERCIZIO INFERIORI

Un prodotto EGO Power+ può essere utilizzato per un mese approssimativamente con gli stessi costi che un prodotto con motore a 2 tempi genera in un giorno**



MEGLIO PER LA TUA SALUTE

Gli utensili EGO Power+ presentano quasi sempre livelli di rumorosità e vibrazioni inferiori rispetto ai tradizionali utensili con motore a scoppio



DESIGN PIEGHEVOLE, PER RIPORLO FACILMENTE

Diversamente dai grandi e pesanti tosaerba a scoppio, il design ripiegabile di EGO Power+ semplifica lo stoccaggio e la pulizia



FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Niente più pieno di carburante: con EGO Power+ inserisci la batteria e cominci subito a lavorare



RISPARMIA TEMPO

Niente più rifornimenti alla stazione di servizio. Il sistema di ricarica rapida di EGO, invece, ricarica le batterie in appena 30 minuti



NIENTE PIÙ CARBURANTE DA TENERE IN CASA

Niente più combustibili pericolosi in deposito, niente più gas di scarico e maggior spazio per altre cose

* Per attrezzi con batterie portatili. I robot tosaerba EGO e le forbici per erba e siepi da 12 V non sono compatibili con il sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V.

** Questo valore è calcolato in base a un utilizzo giornaliero medio di 3 litri di miscela al giorno

NOVITÀ 2026

LE NOSTRE ULTIME INNOVAZIONI

La collezione 2026 continua a spingersi oltre i confini dell'innovazione, con una categoria PRO X in espansione, nuovi progressi nelle gamme di tosaerba, motoseghe, decespugliatori, tagliasiepi, lifestyle e robot rasaerba, insieme alla nuova potente batteria da 8 AH di EGO.

EGO continua a sviluppare nuove tecnologie ed innovazioni nei prodotti, per offrirti la potenza necessaria per affrontare lavori ancora più duri e impegnativi, con tempi di funzionamento straordinari e ricariche rapide.



LM1910E Tosaerba 47 cm

**EGO
POWER+**

TOSAERBA POWER+ Aggiornato con nuove funzionalità

- Display a LED interattivo
- Potenza e prestazioni di raccolta dell'erba migliorate
- Disponibile nelle versioni semovente e a spinta
- Disponibile in due larghezze di taglio: 42 cm e 47 cm



NUOVO PANNELLO DI CONTROLLO A LED
Per monitorare lo stato e il controllo della
macchina 3 velocità della lama



LM1910E-SP
TOSAERBA 47 CM
SEMOVENTE
P46



LM1910E
TOSAERBA 47 CM
P46



LM1710E
TOSAERBA 42 CM
P46



LM1710E-SP
TOSAERBA 47 CM
SEMOVENTE
P46



IF1600E Compressore 3-in-1

COMPRESSORE POWER+ 3-IN-1 Potente, veloce, multifunzionale

- Modalità alta pressione/alto volume
- Gonfiaggio preciso e veloce per qualsiasi cosa, dei pneumatici delle auto ai materassi ad aria
- Faro rimovibile per la visibilità notturna o in condizioni di scarsa illuminazione

IF1600E
COMPRESSORE
COMPATTO 3-IN-1
P131



SISTEMI DI PULIZIA POWER+ Potenza e prestazioni portatili

- La praticità di una pulizia potente in un formato portatile
- Dotato di molte funzionalità e accessori innovativi
- Ora puoi semplicemente "prendere e andare" per completare qualsiasi attività di pulizia impegnativa

WDV0300E
ASPIRATORE COMPATTO PER
POLVERE E LIQUIDI
P121



HPW1800E
IDROPULTRICE
COMPATTA
P119



NOVITÀ 2026

LE NOSTRE ULTIME INNOVAZIONI



CS1810E Motosega 45 cm

MOTOSEGA GAMMA PROFESSIONAL

Più potenza, maggiore velocità di taglio

- Più potenza, maggiore velocità di taglio
- Motore potenziato e più performante
- Più elevata velocità della catena di 22 m/s
- Posizione dello slot della batteria riprogettata per un migliore equilibrio
- Display a LED con impostazione della velocità, controllo della luce e stato del freno catena

CS1810E
MOTOSEGA 45 CM
P61



TAGLIASIEPI GAMMA PROFESSIONAL

Un passo avanti in termini di autonomia e velocità di taglio

La gamma di tagliasiepi professionali EGO 56V è stata aggiornata per migliorare l'autonomia e la velocità di taglio, riducendo ulteriormente le vibrazioni.

- 33% in più di autonomia*
- 43% di vibrazioni in meno per un utilizzo più confortevole**
- 12% in più di velocità di taglio massima**

Disponibili con lame di taglio da 51 cm e 65 cm, entrambi i modelli continuano a essere dotati di un'impugnatura posteriore girevole per adattarsi comodamente a diverse attività di rifinitura.

HT5110E
TAGLIASIEPI 51 CM
P83



HT6510E
TAGLIASIEPI 65 CM
P83



*Esempio: fino a 100 minuti di autonomia con batteria EGO ARC Lithium™ 56V da 2,5 Ah, in base alle condizioni di taglio.

**Rispetto ai precedenti tagliasiepi EGO HT5100E e HT6500E



RMR6000E AURA-R2 Robot Tosaerba

AURA-R2

NUOVA GAMMA DI ROBOT TOSAERBA

Scopri AURA-R2

AURA-R2 utilizza una tecnologia all'avanguardia per adattarsi in tempo reale alle mutevoli condizioni, gestendo ogni parte del tuo prato. PATH IQ™ è la combinazione brevettata di EGO di tre tecnologie intelligenti che lavorano insieme per offrire una precisione di taglio senza pari in ambienti complessi, lavorando sempre silenziosamente in background, così che l'unica cosa che noti è la finitura impeccabile.

- **Resistente alle intemperie IP66** – Costruito per resistere agli agenti atmosferici, facile da pulire, anche con un'idropulitrice
- **Altezza di taglio regolabile**: usa l'app per personalizzare il tuo prato, con un intervallo di altezza da 20 a 90 mm.
- **Gestione delle pendenze**: affronta facilmente terreni difficili fino a una pendenza del 50%.
- **Sicuro e protetto**: AURA-R2 sa dove stare e ti avvisa se viene spostato, con GPS integrato, blocco remoto e tracciamento antifurto.
- **Luce di visibilità**: in modalità notturna, AURA-R2 può funzionare al buio, così il tuo prato sarà pronto al mattino.

RMR6000E
AURA-R2 ROBOT
TOSAERBA
P134



RMR3000E
AURA-R2 ROBOT
TOSAERBA
P134



RMR1500E
AURA-R2 ROBOT
TOSAERBA
P134



PATH IQ™

NOVITÀ 2026

LE NOSTRE ULTIME INNOVAZIONI

EGO
PRO X



BA4480X Batteria ARC Lithium MAX™ BA4480X 8Ah Tabless

BATTERIA ARC LITHIUM MAX™ 56V DA 8 AH

Progettata per utensili che richiedono molta energia

- Tecnologia Tabless Cell
- 40% in più di potenza in uscita*
- Ricarica rapida in 20 minuti**
- Il doppio del ciclo di vita*

**ARC
LITHIUM
MAX**



BA4480X
BATTERIA ARC LITHIUM MAX™ 56V DA 8 AH
P28

*Rispetto alla batteria EGO standard 56V da 7,5 Ah

**Rispetto al tempo di ricarica di 45 minuti per la batteria EGO standard 56V da 7,5 Ah, se abbinata al Power Bank PGX2500PB

TOSAERBA PRO X

Un nuovo punto di riferimento in termini di efficienza e manovrabilità

- Taglio e raccolta dell'erba ad alte prestazioni
- Piatto di taglio da 76 cm: termina il lavoro più velocemente
- 47 kg: leggero e altamente maneggevole
- Piatto in materiale super composito che aumenta durata e stabilità
- La tecnologia Peak Power™ combina la potenza di 2 batterie EGO



LMX7600SP
TOSAERBA 76 CM
P49

DECESPUGLIATORE PRO X 42 CM CON MOTORE ANTERIORE

Il miglior rapporto peso/potenza della categoria

- Motore a trasmissione diretta montato anteriormente, fornisce un'erogazione di potenza efficiente senza la necessità di utilizzare un albero motore lungo tutta la lunghezza del prodotto
- Leggero ed ergonomico, il migliore equilibrio della categoria
- 50% in più di potenza*
- Vibrazioni ridotte
- Maggiore durata dell'utensile



STX4200
DECESPUGLIATORE 42 CM
P74

*Esempio: 130 minuti di autonomia con batteria EGO 56V ARC Lithium™ da 5Ah in base alle condizioni di sfalcio.



HTX7500S Stagliasiepi PRO X Taglio Monolaterale

ZAINO PORTABATTERIE PRO X con tecnologia Peak Power™

Ottieni un ulteriore aumento
delle prestazioni

- Due slot per batterie per aumentare l'autonomia
- Tecnologia Peak Power™ per attività impegnative
- Imbracatura di qualità professionale per un comfort che dura tutto il giorno



BHX2001
ZAINO PORTABATTERIE PRO X
P33

TAGLIASIEPI PRO X 75 CM TAGLIO MONOLATERALE

Taglio rapido e preciso

- Il taglio monolama riduce il peso e aumenta la maneggevolezza
- L'ampio raccogliatore per i detriti consente all'utente di portare i residui tagliati lontano dalla siepe, risparmiando tempo di pulizia
- Selettore digitale a 3 velocità e lame a tripla affilatura per un taglio preciso e veloce



HTX7500S
TAGLIASIEPI PRO X
75 CM TAGLIO
MONOLATERALE
P86

POWER BANK PRO X 2500 W

Ricarica più rapida in loco

- Ricarica ad alta potenza per lavori in remoto
- 2500 W condivisi su 2 porte di ricarica per qualsiasi Batteria EGO ARC Lithium™
- Ricarica 2 batterie ARC Lithium MAX™ 56V da 8 Ah in soli 25 minuti o 1 batteria ARC Lithium MAX™ 56V da 8 Ah in 20 minuti



PGX2500PB
POWER BANK PRO X 2500 W
P37

SCEGLI IL GIUSTO ATTREZZO PER OGNI ESIGENZA

La gamma di apparecchiature per esterni a batteria EGO è progettata per fornire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro all'aperto, assicurando il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso per utenti domestici, professionali e specializzati.

L'esclusiva tecnologia cordless ARC Lithium™ di EGO si combina con il miglior design ergonomico, per fornire potenza ed efficienza ai massimi livelli per tutti i lavori all'aperto.

Lavora in modo più intelligente. Lavora in modo più sano.

Ognuna delle batterie EGO si adatta a qualsiasi strumento EGO (vedi pagine 8-9), quindi puoi scegliere la giusta combinazione per vincere la tua sfida:**

- Disponibile una gamma di 8 batterie portatili ed 1 batteria a zaino, in modo da poter scegliere il rapporto peso/potenza ottimale per qualsiasi attività.
- Per un lavoro più leggero sono disponibili due porta batteria a zaino e uno a cintura
- La batteria a zaino è adatta ad affrontare i lavori più impegnativi in qualsiasi condizione atmosferica

I prodotti EGO per la manutenzione e la cura del verde ti consentono di lavorare in modo più pulito, silenzioso e sicuro. EGO raggiunge la potenza della benzina, senza le emissioni, il rumore e le vibrazioni associati ai prodotti a scoppio. Sicuramente meglio per te e meglio per l'ambiente.

Dagli specialisti del cordless la potenza migliore della batteria.

I nostri risultati parlano da soli. La nostra valutazione media del prodotto è di 4.8



* Dati indipendenti raccolti dalle recensioni del sito web EGO H1 2024

** Per attrezzi con batterie portatili. I robot tosaerba EGO e le forbici per erba e siepi da 12 V non sono compatibili con il sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V. La motosega CS1200E è progettata per funzionare solo con la batteria ARC Lithium™ da 2,5 Ah

**GAMMA SUPER ROBUSTA E SUPER POTENTE
PER USO PROFESSIONALE E SPECIALISTICO**



**Una gamma di strumenti super
robusta e super potente,
progettata per i professionisti della
manutenzione del giardino, per gli
specialisti del verde e per la gestione
delle strutture comunali.**

La gamma EGO Power+ PRO X è progettata per lavorare di più, tutto il giorno e ogni giorno nelle condizioni più difficili. Nella gamma PRO X trovi il design ergonomico abbinato alla massima potenza e a prestazioni impareggiabili. Questi strumenti, ai massimi livelli della tecnologia delle batterie, per potenza e prestazioni superano gli equivalenti alimentati a benzina. Costruita per durare, la gamma PRO X offre un lavoro pulito, silenzioso, sicuro e produttivo.

**EGO™
POWER+**

PROFESSIONAL

**STRUMENTI DI LUNGA DURATA PER GRANDI
GIARDINI ED USO PROFESSIONALE**



Una gamma progettata per un uso intensivo, perfetta per la manutenzione di giardini di grandi dimensioni e adatta ai professionisti del verde privato e pubblico.

Ideale per l'uso quotidiano, la gamma EGO Power+ Professional ti offre maggiori prestazioni quando affronti lavori più difficili per periodi più lunghi. Questa gamma include funzionalità aggiuntive, progettate per semplificare le attività di manutenzione dei giardini più grandi. Che si tratti di lavorare in un contesto di grandi dimensioni o di affrontare lavori in ambito professionale, puoi fare affidamento sugli strumenti potenti, robusti e duraturi di EGO Power+ Professional.

**EGO™
POWER+**

**PRESTAZIONI CORRISPONDENTI AI MODELLI
A BENZINA PER UTENTI RESIDENZIALI**



Una gamma completa di prodotti da esterno a batteria, ideali per un uso domestico regolare.

Gli attrezzi EGO Power+ sono progettati per un uso regolare nei giardini residenziali. Gli attrezzi EGO Power+ offrono agli utenti residenziali tutta la potenza per competere con i modelli a benzina, senza fili, senza rumore, difficoltà o emissioni. Con l'eccezionale livello di prestazioni di EGO integrato di serie, affrontate con facilità ogni attività di manutenzione del giardino.

POTENZIA IL TUO BUSINESS TUTTO IL GIORNO

In un mondo in continua evoluzione, lo sono anche le nostre esigenze di apparecchiature a batteria per esterni.

Negli ultimi anni la popolarità delle attrezzature alimentate a batteria è aumentata. Tuttavia, permangono ancora dubbi sulla robustezza e sulle prestazioni quando si confronta l'alimentazione a batteria con le apparecchiature più tradizionali alimentate a benzina. A queste preoccupazioni è stata data una risposta efficace con il lancio dell'innovativa gamma EGO di apparecchiature professionali alimentate a batteria e di soluzioni di ricarica. Con particolare attenzione a prestazioni incredibili, EGO sta rivoluzionando il modo in cui i professionisti affrontano le attività all'aperto grazie alla flessibilità dei sistemi di ricarica rapida e alla connettività continua tramite IoT per la gestione della flotta.

Gli strumenti più resistenti per i compiti più difficili.

I nuovi utensili PRO X di EGO sono stati sviluppati per un uso professionale impegnativo negli ambienti più difficili. Speciali caratteristiche di design come componenti in fibra di carbonio, alberi di trasmissione in acciaio, robuste scatole del cambio e piatti di taglio in alluminio pressofuso/materiale supercomposito garantiscono resistenza, stabilità e durata in condizioni estreme. Inoltre, grazie alla potenza e alle prestazioni della batteria EGO, leader del settore, ogni utensile supera il suo equivalente a benzina.


I nuovi prodotti introdotti per il 2026 includono il nuovo Power Bank PRO X, l'imbracatura a zaino PRO X, il rasaerba PRO X da 76 cm, il decespugliatore a filo con motore anteriore PRO X e il taglia siepi monolama PRO X.

Una svolta nella potenza per tutto il giorno.

Al centro della nuova gamma ampliata EGO PRO X c'è il Caricabatterie Power Hub PGX, che offre soluzioni di ricarica flessibili per soddisfare le esigenze individuali dell'utente. Che si tratti di ricarica in deposito, in un veicolo o persino in mezzo a una foresta, EGO ha la soluzione. In grado di caricare fino a 70 batterie durante la notte (14 ore), il caricabatterie EGO PGX garantisce che l'ansia da autonomia sia un ricordo del passato. Inoltre, la nuova batteria EGO ARC Lithium MAX™ 56V da 8AH utilizza la tecnologia Tabless Cell per offrire maggiore potenza e prestazioni, portando il lavoro professionale quotidiano a un livello superiore. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 37.

Rimani connesso.

Con le app EGO Connect e Fleet, oltre alla connettività wireless/Bluetooth®, è facile gestire da remoto grandi flotte di utensili, incluso il controllo della ricarica degli utensili, l'utilizzo degli utensili nel tempo, i periodi di manutenzione degli utensili e gli aggiornamenti del firmware.



Il sistema di ricarica PGX è in grado di caricare oltre 250 Ah di energia durante la notte

PGX1600E-H 1600W HUB



Sistema di ricarica super
veloce della batteria
portatile in loco

P6X2500PB
CARICABATTERIE RAPIDO DC:DC



Gamma di utensili PRO X
in continua espansione





MINIME VIBRAZIONI, BASSA RUMOROSITA' E **BASSI COSTI**

Gli utensili EGO offrono tutta la potenza degli strumenti a benzina senza stressare il fisico, con basso rumore e minime vibrazioni.

La scelta degli utensili cordless a basse vibrazioni di EGO aiuta a evitare il rischio di sindrome da vibrazione mano-braccio (HAVS). Conosciuto anche come "Vibration White Finger", può causare disturbi dolorosi e invalidanti dei vasi sanguigni, dei nervi e delle articolazioni.

Comodo per l'uso quotidiano.

Con un motore brushless fluido e meno parti in movimento, tutti gli utensili EGO sono stati progettati per funzionare con bassi livelli di vibrazione, spesso al di sotto del limite del valore di esposizione all'azione (EAV) di $2,5 \text{ m/s}^2$ e ben al di sotto del valore limite di esposizione (ELV). Ciò consente agli utenti di lavorare comodamente tutto il giorno.

Condizioni di lavoro più silenziose.

L'esposizione quotidiana alla alta rumorosità dei prodotti a benzina può portare a un aumento dello stress correlato al lavoro, alla perdita dell'udito e all'acufene, una sensazione permanente di ronzio nelle orecchie. Gli strumenti EGO sono molto più silenziosi delle alternative alimentate a benzina e riducono il rischio di un aumento dei livelli di stress e di una potenziale perdita dell'udito con un uso a lungo termine.



CONFRONTO COSTI BENZINA VS. **EGO POWER+**

Le stime dei costi si basano sull'acquisto del decespugliatore STX4500, del tosaerba semovente LMX5300-SP, del tagliaiepi ad asta HTX5300-P e del soffiatore a zaino LBPX8000, più 4 batterie da 10 Ah, 1 da 5 Ah, 1 da 7,5 Ah ed il sistema di ricarica PGX per far funzionare tutti e quattro gli utensili, nonché utensili equivalenti a benzina e relativo carburante.

BENZINA

SPESA INIZIALE ANNO 1



COSTO ANNO 1 **6.774,40 €**
Incluso l'acquisto degli utensili

COSTO ANNO 2 **1.987,37 €**
Carburante e manutenzione

COSTO ANNO 3 **2.027,11 €**
Carburante e manutenzione

COSTO ANNO 4 **2.067,66 €**
Carburante e manutenzione

COSTO ANNO 5 **2.109,01 €**
Carburante e manutenzione

COSTO TOTALE DELLA PROPRIETÀ **14.965,55 €**

GAMMA PRO X



7.108,94 € **- 334,54 €**
Incluso l'acquisto degli utensili Risparmio anno 1

142,74 € **1.844,63 €**
Costo delle sole ricariche Risparmio anno 2

145,60 € **1.881,51 €**
Costo delle sole ricariche Risparmio anno 3

148,51 € **1.919,15 €**
Costo delle sole ricariche Risparmio anno 4

151,48 € **1.957,53 €**
Costo delle sole ricariche Risparmio anno 5

7.268,28 € **RISPARMIO AL 5 ANNO INVESTENDO IN UTENSILI**

7.697,27 €

- Le stime dei costi si basano sull'acquisto del decespugliatore STX4500, del tosaerba semovente LMX5300-SP, del tagliaiepi ad asta HTX5300-P e del soffiatore a zaino LBPX8000, più 4 batterie da 10 Ah, 1 da 5 Ah, 1 da 7,5 Ah e il sistema di ricarica PGX per far funzionare tutti e quattro gli utensili, nonché utensili equivalenti a benzina e relativo carburante.
- Il consumo di carburante è ipotizzato per l'uso di queste macchine per 6 ore al giorno e per 170 giorni all'anno.

IL MASSIMO *IN FLESSIBILITÀ*

La gamma EGO PRO X ridefinisce gli strumenti professionali alimentati a batteria, offrendo la massima scelta e flessibilità. In questo modo i professionisti possono scegliere il modo migliore di lavorare: ogni strumento PRO X è compatibile con tutte le batterie EGO*, offrendo la massima efficienza per completare qualsiasi lavoro impegnativo. L'imbracatura a zaino EGO PRO X può essere utilizzata per ridistribuire il peso della batteria quando richiesto e la batteria a zaino EGO PRO X può essere utilizzata per attività che richiedono un'autonomia più lunga.

Inoltre, il flessibile sistema di ricarica EGO PRO X può caricare fino a 70 batterie durante la notte (14 ore), supportato dalla ricarica rapida in cantiere tramite il Power Bank PRO X del sistema.



**BATTERIA A ZAINO DA 1.568WH
EGO POWER+ PRO X**



**ZAINO PORTA BATTERIA
EGO POWER+ PRO X**



**PORTABATTERIA
EGO POWER+ PRO X**



**QUALSIASI BATTERIA PORTATILE
EGO 56V ARC LITHIUM™ DA 56V**

**CARICABATTERIE
1600 W**

**RETE STANDARD 13A
FONTE DI POTENZA**

PORTABATTERIE A 3 PORTE

POWER BANK

**EGO POWER+ PRO X
CHARGING SYSTEM**

Sistema di ricarica notturna PRO X e ricarica rapida da remoto. La ricarica in cantiere fornisce energia per tutto il giorno.

Scegli qualsiasi batteria portatile EGO 56V ARC Lithium™

Imbracature per zaino e cintura opzionali, più una batteria a zaino alternativa.



GRUPPO MOTORE MULTI-UTENSILE
EGO POWER+ PRO X

x13

ALIMENTA TUTTI I
13 ACCESSORI DEL
MULTI-UTENSILE EGO




TOSAERBA
EGO POWER+ PRO X



SOFFIATORI A ZAINO
EGO POWER+ PRO X



SOFFIATORI
EGO POWER+ PRO X



DECESPUGLIATORI
EGO POWER+ PRO X



DECESPUGLIATORE
A LAMA



RECIPROCATORE
ROTOCUT



DISCO IN
ELASTOMERO
TERMOPLASTICO



TAGLIASIEPI AD ASTA
EGO POWER+ PRO X



ASTA TELESOPICA
EGO POWER+ PRO X



POTATORE



TAGLIASIEPI



MOTOSEGA DA POTATURA
EGO POWER+ PRO X



MOTOSEGA
EGO POWER+ PRO X

Strumenti PRO X per qualsiasi attività



BATTERIE E CARICABATTERIE EGO POWER⁺

CON PRESTAZIONI SUPERIORI ALLA BENZINA, LA NOSTRA
GAMMA INNOVATIVA DI BATTERIE E CARICA BATTERIE
ASSICURA TUTTA LA POTENZA NECESSARIA.



LA GIUSTA POTENZA PER OGNI LAVORO

Batterie ARC Lithium™ 56 V EGO Power+.

Dalla più leggera da 2,5 Ah alla più grande da 12 Ah della gamma, con l'aumentare delle dimensioni delle batterie aumenta anche la capacità di potenza e l'autonomia.

Qualunque modello tu scelga, tutte e 8 le batterie sono state progettate per prestazioni ottimali e progettate per adattarsi a tutti gli utensili EGO*.



NOVITÀ
**ARC
LITHIUM
MAX**

Sviluppata per
applicazioni impegnative

Vedi pagina 28 per i dettagli

*I rasaerba robotizzati EGO non sono compatibili con il sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V.

La motosega CS1200E è progettata per funzionare solo con la batteria ARC Lithium™ da 2,5 Ah.

ARC[™]
LITHIUM
MAX

PROGETTATA PER UTENSILI CHE RICHIEDONO MOLTA POTENZA

La nuova batteria ARC Lithium MAX[™] 56V da 8 AH

La prima batteria EGO ARC Lithium MAX[™] da 56 V con tecnologia Tabless Cell, per applicazioni impegnative. Approfitta di una potenza di uscita superiore del 40%*, di una ricarica rapida in 20 minuti** per ridurre i tempi di fermo macchina e di una maggiore durata del ciclo di vita. La batteria include anche la connettività Bluetooth integrata per la gestione dell'inventario e il monitoraggio dello stato di carica.



BA4480X

BATTERIA ARC LITHIUM MAX[™] 56V DA 8 AH, 448 WH

NOVITÀ 2026



PER APPLICAZIONI IMPEGNATIVE

40% IN PIÙ DI POTENZA IN USCITA*

RICARICA RAPIDA IN 20 MINUTI**

CICLO DI VITA PIÙ LUNGO*

PROGETTATA CON TECNOLOGIA TABLESS


Il design delle celle Tabless utilizza una diversa costruzione interna delle singole celle. Ogni cella contiene un numero elevato di percorsi paralleli che creano una minore resistenza elettrica interna e quindi meno calore. Offre più potenza, una maggiore durata della batteria e tempi di ricarica più rapidi.

EGO
PRO^{XX}



* Rispetto a una batteria di capacità equivalente che utilizza celle standard.

** Se caricata con il nuovo Power Bank EGO PGX2500PB. Rispetto a un tempo di ricarica di 50 minuti per una batteria 56V EGO standard da 7,5 Ah.



Per ulteriori informazioni su come funzionano le batterie EGO Power+ e cosa le rende così rivoluzionarie, scarica il documento FAQ sulla tecnologia della batteria dal nostro sito web.

egopowerplus.it/FAQdownload



BA1400T
BATTERIA DA 2,5 AH, 140WH



BA2242T
BATTERIA DA 4AH, 224WH



BA2800T
BATTERIA DA 5 AH, 280WH



BA3360T
BATTERIA DA 6 AH, 336W, 3P



BA4200T
BATTERIA DA 7.5 AH, 420WH



BA5600T
BATTERIA DA 10 AH, 560WH



BA6720T
BATTERIA DA 12 AH, 672WH

ALIMENTAZIONE VERSATILE E FLESSIBILE

TEMPI DI RICARICA LEADER DEL MERCATO

Quando si tratta di ricaricare la nostra gamma di batterie, il caricabatterie EGO Power+ ti consente di lavorare più a lungo. Caricando la batteria da 5,0 Ah in meno di 30 minuti, il nuovo CH7000E-T riduce i tempi di ricarica in modo da poter tornare al lavoro da svolgere.


L'innovativo sistema di raffreddamento della ventola consente di ridurre il tempo necessario per l'avvio della ricarica e per il suo completamento; mentre il sistema di controllo della batteria intelligente monitora costantemente la potenza e la temperatura di ciascuna cella per fornire la ricarica più efficiente e rapida.



INNOVATIVO SISTEMA DI RICARICA A VENTOLA
Per una ricarica più veloce ed efficiente

INDICATORE DI CARICA/
DIAGNOSTICA A LED INTEGRATO
Visualizza il livello della
batteria e lo stato di ricarica

SISTEMA DI RICARICA INTELLIGENTE
Monitora la potenza e la
temperatura di ogni cella



CH7000E-T CARICABATTERIE RAPIDO 700W

Vantando un tempo di ricarica impressionante di meno di 30 minuti per la batteria da 5,0 Ah, questo caricabatterie è dotato di un indicatore di carica a LED integrato e di un sistema di controllo della batteria intelligente. Questo caricabatterie raffreddato a ventola fornisce la carica più efficiente possibile.

CH3200E CARICABATTERIE VELOCE 320W

Caricando la batteria da 2,5 Ah in soli 35 minuti, il nostro caricabatterie standar è tra i più veloci sul mercato. Questo caricabatterie raffreddato a ventola, dotato di un sistema di controllo della batteria intelligente, è completo di un indicatore di carica a LED integrato per una chiara diagnostica della batteria.





INDICATORE DI CARICA / DIAGNOSTICA A LED
Mostra il livello e lo stato di carica della batteria

ESCLUSIVO SISTEMA DI RICARICA A DOPPIA VENTOLA
La batteria comincia a caricarsi prima e il ciclo di carica si completa più rapidamente



CH5500E

CARICABATTERIE RAPIDO 550 W



INDICATORE DI CARICA / DIAGNOSTICA A LED
Feedback costante sullo stato e i livelli di carica della batteria



MODALITÀ RAPIDA
Premi il pulsante per attivare la ricarica rapida



CH2100E

CARICABATTERIE STANDARD 210 W

CHX5500E

CARICABATTERIE PRO X 550 W

Per utilizzo con la batteria a zaino PRO X BAX1500.

STATISTICHE E PRESTAZIONI

MODELLO DI BATTERIA		BA1400T	BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA4480X*	BA5600T	BA6720T	BAX1500
BATTERIA (Ah)		2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0Ah	7,5 Ah	8,0 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah
CAPACITÀ (Wh)		140	224	280	336	420	448	560	672	1568 Wh a 56 V nominali
TEMPI DI CARICA	CARICABATTERIE STANDARD 210 W CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	160 min	190 min	230 min	-
	CARICABATTERIE VELOCE 320W CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	105 min	130 min	160 min	-
	CARICABATTERIE RAPIDO 550 W CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	65 min	70 min	90 min	-
	CARICABATTERIE PRO X 550 W CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	-	Predefinita: 420 min Rapida: 210 min
	CARICABATTERIE RAPIDO 700W CH7000E-T	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	50 min	60 min	75 min	-
PESO		1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,2 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg
GARANZIA USO PRIVATO		3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	5 anni	3 anni	3 anni	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE		2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	3 anni	2 anni	2 anni	3 anni

* Il tempo di ricarica di 20 minuti si riferisce alla ricarica della BA4480X con PGX2500PB.

UTILIZZO CONFORTEVOLE PER TUTTO IL GIORNO

Le imbracature ergonomiche per lo zaino EGO Power+ e la fondina portabatteria sono il modo più comodo per godere della potenza leader del settore di EGO. Distribuiscono uniformemente il peso per un modo più semplice e comodo di lavorare.

BRETELLA
Doppi spallacci
con imbottitura
morbida

MANIGLIA DI TRASPORTO

**IMBOTTITURA
DORSALE**
Per il massimo
comfort

**IMBRACATURA
RESISTENTE ALL'ACQUA**

**SPALLACCI E
CINTURA LOMBARE
REGOLABILI**

**COMPATIBILE CON
TUTTE LE BATTERIE
EGO ARC LITHIUM™**



BHX1000 ZAINO PORTA BATTERIA PRO X

Lo zaino porta batteria BHX1000 è stato progettato pensando all'utente professionale e, quando utilizzato insieme all'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente o come parte di un kit), offre un comfort eccezionale per l'uso quotidiano. Il BHX1000 è compatibile con la serie PRO X e, grazie all'adattatore ADB1000, può essere utilizzato anche con tutti gli altri utensili EGO. L'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente) è compatibile sia con lo zaino BHX1000 che con la batteria a zaino BAX1500 PRO X.



ABH3000 FONDINA PORTABATTERIA, CAVO E CINGHIA PRO X

La fondina è progettata per alloggiare la batteria EGO, un perfetto abbinamento per l'uso con la motosega da potatura EGO Power+ PRO X e per fornire coppia e potenza ottimali per gli arboricoltori professionisti. La cinghia di sicurezza si integra con il cavo della batteria e la cintura o l'imbracatura mantiene te e la tua squadra al sicuro sugli alberi.

	BHX1000	ABH3000
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili PRO X EGO Power+ Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+	Spina rapida per utensili EGO Power+ PRO X. Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+
MANIGLIA DI TRASPORTO	Sì	No – fissata alla cintura o all'imbracatura
IMBOTTITURA FIANCHI PER DECESPUGLIATORE	AHP1500 (opzionale)	No
SUPPORTO VERTICALE	Sì	No
PESO SENZA BATTERIA	2,9 kg	1,1 kg
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	BHX1000-K0002: include imbracatura per zaino portabatterie, imbracatura/cintura in vita e adattatore	-

OTTIENI UN ULTERIORE AUMENTO DI PRESTAZIONI PER I LAVORI PIÙ DIFFICILI

Lo zaino portabatterie PRO X è dotato di due porte per le batterie EGO offrendo così una maggiore autonomia e una maggiore potenza. La tecnologia Peak Power™ garantisce, quando necessario, l'erogazione di un'elevata potenza per attività impegnative.

Questa imbracatura di livello professionale è progettata ergonomicamente per un comfort duraturo e una riduzione dell'affaticamento.

L'abbinamento con il sistema Power Bank EGO PGX consente di ricaricare rapidamente entrambe le batterie in cantiere.



**PEAK
POWER**
TECHNOLOGY

DOPPIO SLOT BATTERIA
Combina due batterie EGO ARC Lithium™ per fornire una maggiore potenza Peak Power™ ed un'autonomia prolungata

**EROGAZIONE E RICARICA
DI POTENZA AD ALTA
EFFICIENZA**
Controllate da un
sistema di gestione
elettronica
intelligente della
potenza

DESIGN ERGONOMICO E LEGGERO
Imbracatura di qualità professionale
con layout bilanciato e
ammortizzazione premium

LAYOUT ORIZZONTALE
Mantiene le batterie
centrali con il peso
vicino al corpo
dell'utente

**LIVELLO DI RESISTENZA
ALL'ACQUA IPX5**

COMPATIBILITÀ
Carica e scarica tramite
adattatore ADB1000, compatibile
con tutti i caricabatterie EGO ARC
Lithium™ e utensili portatili



BHX2001

ZAINO PORTABATTERIE PRO X CON TECNOLOGIA PEAK POWER™

Il BHX2001 è stato progettato pensando all'utente professionale e offre un comfort eccezionale per l'uso quotidiano. Offre un ulteriore aumento delle prestazioni e una maggiore autonomia grazie alle due porte batteria e alla tecnologia Peak Power™. Il BHX2001 è compatibile con la serie PRO X e, grazie all'adattatore ADB1000, può essere utilizzato con altri utensili portatili EGO.

	BHX2001
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili PRO X EGO Power+ Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+
MANIGLIA DI TRASPORTO	Sì
SUPPORTO VERTICALE	Sì
PESO SENZA BATTERIA	4 kg
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni

COMFORT AVANZATO PER LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Abbina i tuoi utensili EGO Power+ alla nostra batteria a zaino.

Bilanciando un'autonomia eccezionale con il comfort dell'utente, il design ergonomico della batteria a zaino ARC Lithium™ BAX1500 di EGO consente di lavorare comodamente per tutto il giorno. Il pacco batteria può essere rimosso dall'imbracatura ed è compatibile con la maggior parte degli utensili EGO*.



Progettato per funzionare, costruito per durare.

La batteria per zaino EGO Power+ può durare per un'intera giornata di lavoro* con una singola carica. Le celle di alta qualità, con una elevata potenza nominale ed un'alta densità di energia, possono gestire 1.000 cicli di carica. Inoltre, con la ricarica rapida puoi passare da vuoto a pieno in sole 3,5 ore.

	BAX1500
CAPACITÀ	1568 Wh a 56 V nominali
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Adattatore/spina
PESO BATTERIA	9,0 kg senza imbracatura
IMBRACATURA	Fornita separatamente o come parte di un kit
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE	IP56
CARICABATTERIE	CHX5500E
DURATA UTILE	Oltre 1.000 cicli
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	BAX1501: include batteria a zaino, imbracatura e adattatore



BAX1500 BATTERIA A ZAINO PRO X

La batteria a zaino EGO Power+ PRO X offre tutta la potenza e l'autonomia necessaria per le attività più intensive. Tutto meno il rumore, le emissioni nocive e le vibrazioni. La batteria a zaino BAX1500 è in grado di affrontare condizioni meteorologiche estreme e continuare ad alimentare l'utensile grazie al suo involucro resistente, progettato per resistere a eventuali cadute o urti di ogni tipo.

GRANDE POTENZA, GRANDI VANTAGGI

**COMPATIBILE CON
TUTTI GLI UTENSILI
EGO POWER+**

**DURATA DELLA BATTERIA
AD ALTA EFFICIENZA**

**BATTERIA E IMBRACATURA
RIMOVIBILI**

TUTELA LA TUA SALUTE

Lavora senza stress, problemi muscolo-scheletrici o gas di scarico.

CONVENIENTE

Acquistando e utilizzando il Tagliasiepi, il Decespugliatore ed il Soffiatore della gamma PRO X potresti risparmiare fino a 5.500 euro in 5 anni**, rispetto ai loro equivalenti a benzina. Costi stimati su tempi di utilizzo di 6 ore al giorno, 170 giorni all'anno.



*Per la massima efficienza operativa, i tosaerba, le motoseghe e i soffiatori a zaino EGO non sono compatibili con la batteria a zaino, lo zaino portabatterie o la fondina per batteria EGO.

** A seconda dello strumento e basato su una giornata lavorativa di 8 ore.

RICARICA 6 BATTERIE EGO PORTATILI CONTEMPORANEAMENTE

Il box di ricarica professionale multiporta di EGO ricarica contemporaneamente qualsiasi combinazione di un massimo di sei batterie portatili EGO, ideale per gli utenti professionisti.

Il sistema intelligente di gestione dell'energia di EGO carica prima le batterie con il livello di carica più basso, quindi porta tutte le batterie alla carica completa alla stessa velocità. Ricarica 6 batterie da 10 Ah in appena 3 ore in combinazione con il caricabatterie multiporta.



PROGETTATO PER RICARICARE IL TRATTORINO TOSAERBA ZERO TURN EGO, IL TRATTORINO TOSAERBA EGO T6 E LA VALIGETTA DI RICARICA EGO MULTI PORTA.



CHV1600E

CARICABATTERIE 1600 W


Il caricabatterie EGO Professional da 1600 W può caricare sei batterie EGO ARC Lithium™ da 10 Ah in appena 3 ore. È progettato per funzionare con il portabatterie multiporta EGO, il trattorino a raggio zero EGO Z6 e i trattorini rasaerba EGO.



ACA1000

ADATTATORE DI RICARICA

Utilizzare con il caricabatterie rapido CH5500E da 550 W o il caricabatterie rapido CH7000E-T da 700 W adatto per lavorare con il box multiporta di ricarica, con i trattorini zero turn Z6 ed i trattorini tosaerba T6 EGO.



CHU6000

BOX DI RICARICA MULTIPORTA

Il box di ricarica multiporta può essere utilizzato direttamente con il caricabatterie 1600 W EGO CHV1600 o con il caricabatterie rapido EGO da 550 W (vedi pagina 29) in combinazione con l'adattatore di ricarica EGO ACA1000.



CHU6000-K0004

CARICABATTERIE EGO POWER+

include caricabatterie CHV1600E 1600W.



TEMPI DI RICARICA COMPARATIVI

CARICABATTERIE DA 1600 W con custodia	6 batterie portatili da 10 Ah	~ 3 ore
CARICABATTERIE RAPIDO DA 550 W E ADATTATORE DI RICARICA con custodia	6 batterie portatili da 10 Ah	~ 8 ore




UNA SVOLTA NELLA POTENZA PER TUTTO IL GIORNO


Al centro del nuovo sistema EGO PRO X di ricarica delle batterie c'è un caricabatterie Power Bank portatile superveloce che mantiene funzionanti gli strumenti PRO X, per lavorare sul posto tutto il giorno.

In combinazione con il nuovo caricabatterie EGO PGX Power Hub, è possibile caricare più di 250 Ah di energia in sequenza durante la notte da una singola presa, pronti per il lavoro del giorno successivo.

Il caricabatterie EGO PRO X Power Hub è dotato di connettività Bluetooth e WiFi per fornire tutte le informazioni necessarie per gestire una flotta di utensili PRO X, fornendo dati da tutti i prodotti EGO PRO X abilitati e dalle periferiche di ricarica fisicamente collegate alle piattaforme connesse EGO.

Il Power Hub EGO 1600W PGX è stato progettato per essere ricaricato dalla normale presa di corrente di rete da 13 A, quindi non è necessario modificare l'impianto.





PGX2500PB

PGX POWER BANK

NOVITÀ 2026

Il nuovo EGO PGX Power Bank utilizza l'energia della batteria ad alta capacità EGO Professional da 40 Ah per caricare qualsiasi batteria portatile ARC LithiumTM di EGO. Questo offre agli utenti professionali una ricarica superveloce ed efficiente per l'intera giornata di lavoro e riduce la necessità di portare con sé più batterie. In grado di caricare due batterie EGO 56V ARC Lithium MAXTM da 8Ah in soli 30 minuti.

- Potenza di ricarica di 2500 W condivisa su 2 porte di ricarica, compatibile con qualsiasi batteria EGO 56V ARC LithiumTM o 56V ARC Lithium MAXTM.
- L'indicatore LED mostra lo stato di carica.
- Include maniglie per un facile trasporto.
- Impilabile per risparmiare spazio.
- Collegare il caricabatterie PGX1600E-H per una ricarica rapida sulla rete.
- Compatibile con IoT Bluetooth per trasmettere dati, monitorare lo stato ed altre informazioni. La connessione dati cablata trasmette anche le informazioni di ricarica tramite PGX Hub.
- Si collega alla periferica di ricarica successiva per espandere la ricarica con il sistema sequenziale PGX.
- Punto di ancoraggio a parete per lo stoccaggio e il trasporto sicuro.
- Antifurto fisico.



Ricarica remota
in loco



PGX3000D

PORTABATTERIE A 3 PORTE

Progettato per connettersi al caricabatterie EGO PRO X 1600W.

- Può ospitare fino a 3 batterie EGO 56V ARC LithiumTM.
- Ottimizzato per una ricarica più rapida della batteria 56V ARC Lithium MAXTM da 8Ah.
- L'indicatore LED mostra chiaramente lo stato di carica.
- Connettiti con il successivo dispositivo di ricarica, puoi espandere il sistema di ricarica fino a 30 dispositivi.
- Connessione dati cablata IoT. Trasmette le informazioni tramite il Caricabatterie PGX.
- Montaggio a parete, compatibile E-Track con kit di accessori separato.
- Le maniglie laterali e la clip di ritenzione della batteria consentono la portabilità.
- Antifurto fisico.



HC2240T

BATTERIA AD ALTA CAPACITÀ 40AH

Alimenta la Power Bank EGO PGX per la ricarica rapida in loco di tutte le batterie portatili EGO ARC LithiumTM.

- L'indicatore mostra la carica rimanente della batteria.
- Bloccaggio dell'interfaccia laterale per un fissaggio sicuro al caricabatterie.
- Bluetooth IoT abilitato per trasmettere dati, monitorare lo stato e controllare.
- Maniglia pieghevole integrata.



PGX1600E-H

CARICABATTERIE 1600 W

Carica in sequenza più di 250 Ah di energia durante la notte.

- L'indicatore LED mostra chiaramente sul caricabatterie lo stato di ricarica.
- Raffreddato tramite ventola per una ricarica efficiente.
- IoT Bluetooth e WiFi abilitati per la trasmissione dati dai nuovi prodotti PRO X compatibili e le periferiche di ricarica fisicamente collegate.
- Disponibili accessori per montaggio a parete, montaggio E-Track.

FUNZIONE IoT

- Monitorare/visualizzare stato di carica e statistiche
- Dare priorità alla ricarica
- Promemoria di completamento della ricarica
- Ottimizzazione della batteria
- Statistiche sull'utilizzo degli strumenti: stato operativo, assegnazione e posizione, tariffe di utilizzo
- Aggiornamenti del firmware

UNA BATTERIA PER OGNI UTENSILE E PER OGNI LAVORO

Con una scelta di otto batterie e una batteria a zaino, scegli l'opzione che ti offre la potenza e l'autonomia* di cui hai bisogno.



LEGENDA



PRO X



RACCOMANDATO/OTTIMALE



NON CONSIGLIATO



COMPATIBILE/NON OTTIMALE

* L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba/siepe e dal metodo adottato dall'operatore.

** Autonomia per tagli su legno da 10x10 cm.

*** Le batterie portatili devono essere utilizzate con i cablaggi BH1000, BHX1000 o BHX2001.

**** La luce illuminerà a 10.000 lm a una temperatura ambiente di 25 °C per 1 ora e funzionerà per altre 2 ore al livello di luminosità 5. Si prega di notare che i tempi di funzionamento dipendono dalla temperatura ambiente e possono variare.

~ I tempi di autonomia indicati si riferiscono allo sgombero di neve asciutta fino a 10 cm con due delle batterie indicate. I tempi di funzionamento variano in base all'altezza della neve, al tipo di neve e alle combinazioni di batterie.

^^ I tempi di funzionamento indicati sono riferiti a x2 delle batterie elencate.

^^^ I tempi indicati si basano sul gonfiaggio di pneumatici 235/65 R17 a 2-2,5 bar.

CODICE	PRODOTTO
Tosaerba EGO Power+	
LM1710E	Tosaerba 42 cm
LM1710E-SP	Tosaerba semovente 42 cm
LM1910E	Tosaerba 47 cm
LM1910E-SP	Tosaerba semovente 47 cm
LM2130E-SP	Tosaerba semovente 52 cm con Tecnologia Select Cut
LM2230E-SP	Tosaerba semovente 55 cm con Tecnologia Select Cut
LMX5300SP [~]	Tosaerba semovente da 53 cm con slot per due batterie
LMX7600SP ^{^^}	Tosaerba semovente da 76 cm con slot per due batterie
Decespugliatori e Reciprocatori Rotocut EGO Power+	
ST1300E-S	Decespugliatore 33 cm
ST1400E-ST	Decespugliatore 35 cm con Tecnologia Powerload™
ST1510E-T	Decespugliatore 38 cm con Tecnologia Powerload™
ST1530E	Decespugliatore 38 cm impugnatura singola
ST1610E-T	Decespugliatore 40cm con testina automatica Line IQ™ e Tecnologia Powerload™
BC3800E	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia
BCX3800	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia***
RTX2300	Reciprocatori Rotocut installati su BCX3800***
BCX4500	Decespugliatore 45 cm con impugnatura doppia
STX4500	Decespugliatore 45 cm con impugnatura singola
STX4200	Decespugliatore 42cm con motore anteriore
Tagliasiepi EGO Power+	
HT2000E	Tagliasiepi 51 cm
HT2410E	Tagliasiepi 61 cm
HT2600E	Tagliasiepi 66 cm
HT5110E	Tagliasiepi 51 cm
HT6510E	Tagliasiepi 65 cm
HTX6500	Tagliasiepi 65 cm***
HTX7500	Tagliasiepi 75 cm***
HTX5300-P	Tagliasiepi 53cm asta corta
HTX5300-PA	Tagliasiepi 53cm asta lunga regolabile
HTX7500S	Tagliasiepi monolama da 75 cm
Motoseghe EGO Power+	
CS1410E	Motosega 35 cm
CS1610E	Motosega 40 cm
CS1810E	Motosega 45 cm
CS2000E	Motosega 50 cm
CS1200E	Motosega da potatura 30cm
CSX3000	Motosega da potatura 30 cm
CSX5000	Motosega 50 cm impugnatura posteriore
Sistema ad asta telescopica EGO Power+	
PS1000E	Sistema potatore telescopico
PSX2500	Accessorio potatore
PTX5100	Accessorio tagliasiepi



	BATTERIA								BATTERIA A ZAINO
	BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (Fino a)	BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (Fino a)	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (Fino a)	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (Fino a)	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (Fino a)	BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh (Fino a)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (Fino a)	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (Fino a)	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (Fino a)
	Tosaerba EGO Power+								
	Superfici fino a 500 mq.	Superfici fino a 800 mq.	Superfici fino a 1000 mq.	Superfici fino a 1200 mq.	Superfici fino a 1500 mq.	Superfici fino a 1600 mq.	Superfici fino a 2000 mq.	Superfici fino a 2400 mq.	–
	Superfici fino a 400 mq.	Superfici fino a 600 mq.	Superfici fino a 700 mq.	Superfici fino a 1000 mq.	Superfici fino a 1100 mq.	Superfici fino a 1200 mq.	Superfici fino a 1400 mq.	Superfici fino a 1800 mq.	–
	–	Superfici fino a 750 mq.	Superfici fino a 1000 mq.	Superfici fino a 1125 mq.	Superfici fino a 1375 mq.	Superfici fino a 1500 mq.	Superfici fino a 1875 mq.	Superfici fino a 2250 mq.	–
	–	Superfici fino a 625 mq.	Superfici fino a 750 mq.	Superfici fino a 1000 mq.	Superfici fino a 1125 mq.	Superfici fino a 1250 mq.	Superfici fino a 1500 mq.	Superfici fino a 1875 mq.	–
	–	Superfici fino a 600 mq.	Superfici fino a 750 mq.	Superfici fino a 1000 mq.	Superfici fino a 1200 mq.	Superfici fino a 1300 mq.	Superfici fino a 1750 mq.	Superfici fino a 2000 mq.	–
	–	–	Superfici fino a 900 mq.	Superfici fino a 1000 mq.	Superfici fino a 1250 mq.	Superfici fino a 1300 mq.	Superfici fino a 1650 mq.	Superfici fino a 2000 mq.	–
	–	–	Superfici fino a 1650 mq.	Superfici fino a 2150 mq.	Superfici fino a 2600 mq.	Superfici fino a 2800 mq.	Superfici fino a 3500 mq.	Superfici fino a 4200 mq.	–
	–	–	Superfici fino a 2200 mq.	Superfici fino a 2500 mq.	Superfici fino a 3050 mq.	Superfici fino a 3300 mq.	Superfici fino a 4400 mq.	Superfici fino a 4950 mq.	–
	Decespugliatori e Reciprocatori Rotocut EGO Power+								
	70 min	110 min	140 min	170 min	210 min	220 min	280 min	340 min	–
	60 min	90 min	120 min	135 min	165 min	180 min	240 min	270 min	660 min
	45 min	72 min	90 min	108 min	135 min	144 min	180 min	216 min	–
	18 min	35 min	45 min	55 min	72 min	79 min	90 min	110 min	240 min
	42 min	67 min	84 min	101 min	126 min	134 min	168 min	202 min	475 min
	–	30 min	40 min	50 min	65 min	70 min	80 min	100 min	270 min
	–	40 min	50 min	60 min	75 min	80 min	97 min	120 min	420 min
	25 min	40 min	52 min	65 min	80 min	85 min	105 min	125 min	325 min
	–	–	140 min	175 min	220 min	225 min	300 min	355 min	840 min
	–	–	75 min	90 min	115 min	125 min	155 min	190 min	450 min
	68 min	105 min	130 min	160 min	175 min	190 min	235 min	280 min	655 min
	Tagliasiepi EGO Power+								
	75 min	120 min	150 min	210 min	225 min	240 min	300 min	360 min	–
	75 min	120 min	150 min	180 min	225 min	240 min	300 min	360 min	–
	60 min	90 min	120 min	145 min	180 min	192 min	240 min	270 min	–
	80 min	140 min	180 min	220 min	270 min	290 min	360 min	440 min	–
	80 min	130 min	165 min	200 min	250 min	265 min	330 min	400 min	–
	–	55 min	70 min	85 min	110 min	120 min	150 min	180 min	420 min
	–	45 min	60 min	75 min	95 min	100 min	128 min	166 min	380 min
	70 min	112 min	140 min	168 min	210 min	224 min	280 min	336 min	784 min
	54 min	86 min	108 min	128 min	162 min	172 min	216 min	253 min	599 min
	125 min	205 min	245 min	300 min	370 min	395 min	495 min	595 min	950 min
	Motoseghe EGO Power+								
	130 tagli	220 tagli	300 tagli	330 tagli	450 tagli	480 tagli	600 tagli	720 tagli	–
	130 tagli	220 tagli	300 tagli	330 tagli	450 tagli	480 tagli	600 tagli	720 tagli	–
	110 tagli	200 tagli	270 tagli	300 tagli	400 tagli	430 tagli	540 tagli	590 tagli	–
	55 tagli	90 tagli	110 tagli	135 tagli	165 tagli	180 tagli	225 tagli	270 tagli	–
	130 tagli	–	–	–	–	–	–	–	–
	140 tagli	225 tagli	265 tagli	330 tagli	420 tagli	450 tagli	560 tagli	700 tagli	–
	55 tagli	90 tagli	110 tagli	130 tagli	165 tagli	175 tagli	220 tagli	265 tagli	–
	Sistema ad asta telescopica EGO Power+								
	100 tagli	160 tagli	200 tagli	240 tagli	300 tagli	320 tagli	400 tagli	480 tagli	780 tagli
	110 tagli	182 tagli	231 tagli	330 tagli	350 tagli	400 tagli	455 tagli	565 tagli	1280 tagli
	65 min	95 min	120 min	140 min	210 min	225 min	260 min	310 min	720 min

UNA BATTERIA PER OGNI UTENSILE E PER OGNI LAVORO

Con una scelta di otto batterie e una batteria a zaino, scegli l'opzione che ti offre la potenza e l'autonomia* di cui hai bisogno.



LEGENDA

	PRO X		RACCOMANDATO/OTTIMALE
	NON CONSIGLIATO		COMPATIBILE/NON OTTIMALE

* L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba/siepe e dal metodo adottato dall'operatore.

** Autonomia per tagli su legno da 10x10 cm.

*** Le batterie portatili devono essere utilizzate con i cablaggi BH1000, BHX1000 o BHX2001.

**** La luce illuminerà a 10.000 lm a una temperatura ambiente di 25 °C per 1 ora e funzionerà per altre 2 ore al livello di luminosità 5. Si prega di notare che i tempi di funzionamento dipendono dalla temperatura ambiente e possono variare.

~ I tempi di autonomia indicati si riferiscono allo sgombero di neve asciutta fino a 10 cm con due delle batterie indicate. I tempi di funzionamento variano in base all'altezza della neve, al tipo di neve e alle combinazioni di batterie.

^^ I tempi di funzionamento indicati sono riferiti a x2 delle batterie elencate.

^^^ I tempi indicati si basano sul gonfiaggio di pneumatici 235/65 R17 a 2-2,5 bar.

CODICE	PRODOTTO
Soffiatori EGO Power+	
Autonomia in min.	
LV5000E	Aspiratore Soffiatore 15 N
LB6150E	Soffiatore 18,5 N
LB6700E	Soffiatore 21 N
LB7650E	Soffiatore 16 N
LB6000E	Soffiatore a zaino 19,2 N
LBPX8000 ^^	Soffiatore a zaino 26 N
LBPX1100 ^^	Soffiatore a zaino 36 N
LBX1000	Soffiatore 32 N
Multi-Utensile EGO Power+	
STA1600	Accessorio decespugliatore per Multi-Utensile con Tecnologia Powerload™
BCA1200	Accessorio decespugliatore a lama Multi-Utensile
STA1700	Accessorio Decespugliatore per Multi-Utensile con tecnologia Line IQ™ e Powerload™
HTA2000	Accessorio taglia siepi Multi-Utensile
HTA2000S	Accessorio taglia siepi asta corta Multi-Utensile
PSA1000**	Accessorio potatore Multi-Utensile
EA0800	Accessorio taglia bordi verticale Multi-Utensile
CTA9500	Accessorio coltivatore Multi-Utensile
BBA2100	Accessorio rullo spazzola Multi-Utensile
OSA1000	Accessorio scuotilive Multi-Utensile
SSA1200	Accessorio spalaneve per Multi-Utensile
RTA2300	Accessorio Rotocut per Multi-Utensile
DA1400	Accessorio Arieggiatore per Multi-Utensile
Pulizia EGO Power+	
Autonomia in min.	
HPW2000E	Idropulitrice
HPW1800E	Idropulitrice compatta
WDV0900E	Bidone Aspiratutto
WDV0300E	Aspiratore compatto per polvere e liquidi
Edilizia & Agricoltura EGO Power+	
Autonomia in min.	
BSP3500E	Pompa Irrorazione a Spalla
ETA0800E/ETA0600E	Punta trivella per terra
ITA0800E/ITA0400E	Punta trivella per ghiaccio
Spazzaneve EGO Power+	
SNT2400E	Spazzaneve doppio stadio
SNT2120E-AP	Spazzaneve monostadio con avanzamento tramite la coclea
Lifestyle EGO Power+	
Autonomia in min.	
LT1000E	Luci portatili a led
LT0300E	Luce prismatica
FN1000E	Ventola di nebulizzazione 25 cm
FN1800E	Ventola di nebulizzazione 45 cm
SK1800E	Cassa Acustica per Esterni
IF1600E	Compressore compatto 3-in-1 ^^^



	BATTERIA																								BATTERIA A ZAINO
	BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (Fino a)			BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (Fino a)			BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (Fino a)			BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (Fino a)			BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (Fino a)			BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh (Fino a)			BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (Fino a)			BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (Fino a)			BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (Fino a)
	Soffiatori EGO Power+																								
	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Boost*
	38	6	–	60	10	–	75	12	–	90	15	–	110	18	–	120	20	–	150	24	–	180	30	–	–
	100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	320	48	32	400	60	40	480	72	48	1120 min
	–			140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	320	48	24	400	60	30	480	72	36	1120 min
	–			120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	240	40	28	300	50	34	360	60	40	–
	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	192	35	24	240	44	30	290	52	36	–
	–			80	20	16	100	26	20	120	32	24	150	40	30	160	42	32	200	52	40	240	64	48	–
	–			–			100	18	15	120	20	18	150	28	22	160	30	24	200	36	30	240	42	36	–
	–			–			50	17	10	60	20	12	75	25	15	80	27	16	100	33	20	120	40	24	280 min
	Multi-Utensile EGO Power+																								
	18 min			35 min			45 min			55 min			70 min			75 min			90 min			110 min			240 min
	27 min			47 min			60 min			75 min			95 min			100 min			125 min			150 min			372 min
	30 min			48 min			60 min			72 min			90 min			96 min			120 min			144 min			240 min
	37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			130 min			157 min			188 min			480 min
	37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			130 min			157 min			188 min			480 min
	70 tagli			110 tagli			140 tagli			170 tagli			210 tagli			224 tagli			285 tagli			340 tagli			720 tagli
	–			50 min			60 min			76 min			100 min			105 min			132 min			152 min			420 min
	40 min			60 min			80 min			100 min			120 min			130 min			160 min			200 min			480 min
	50 min			90 min			120 min			140 min			150 min			160 min			200 min			280 min			660 min
	50 min			70 min			100 min			120 min			160 min			170 min			210 min			240 min			600 min
	45 min			75 min			90 min			110 min			135 min			145 min			180 min			216 min			504 min
	25 min			40 min			52 min			60 min			80 min			85 min			105 min			125 min			325 min
	17 min			27 min			34 min			41 min			52 min			55 min			68 min			82 min			190 min
	Pulizia EGO Power+																								
	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Boost*
	25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	80	40	20	100	50	25	120	60	30	–
	12.5	–	6.25	20	–	10	12.5	–	25	30	–	15	37.5	–	18.75	40	–	20	50	–	25	60	–	30	–
	30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	96	52	29	120	66	36	144	79	43	–
	45	–	18	72	–	28	90	–	35	108	–	42	75	–	53	144	–	56	180	–	70	216	–	84	–
	Edilizia & Agricoltura EGO Power+																								
	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Boost*
	90	–	35	144	–	56	180	–	70	216	–	84	270	–	105	288	–	112	360	–	140	432	–	168	–
	Fino a 30 buche			Fino a 50 buche			Fino a 60 buche			Fino a 75 buche			Fino a 90 buche			Fino a 105 buche			Fino a 125 buche			Fino a 150 buche			–
	Fino a 30 m di ghiaccio			Fino a 50 m di ghiaccio			Fino a 60 m di ghiaccio			Fino a 75 m di ghiaccio			Fino a 95 m di ghiaccio			Fino a 101 m di ghiaccio			Fino a 125 m di ghiaccio			Fino a 150 m di ghiaccio			–
	Spazzaneve EGO Power+																								
	14 min			22 min			28 min			30 min			44 min ~			47 min ~			56 min ~			67 min			–
	–			–			23 min			28 min			34 min			36 min			45 min			56 min			–
	Lifestyle EGO Power+																								
	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Boost*
	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	3456	480	****	4320	600	****	5184	720	****	–
	1800	300	–	2880	480	–	3600	600	–	4320	720	–	5400	900	–	5760	960	–	7200	1200	–	8640	1440	–	–
	Fino a 30 ore			Fino a 48 ore			Fino a 60 ore			Fino a 72 ore			Fino a 90 ore			Fino a 96 ore			Fino a 120 ore			Fino a 144 ore			–
	Fino a 30 ore			Fino a 48 ore			Fino a 60 ore			Fino a 72 ore			Fino a 90 ore			Fino a 96 ore			Fino a 120 ore			Fino a 144 ore			–
	Fino a 25 ore			Fino a 40 ore			Fino a 50 ore			Fino a 60 ore			Fino a 75 ore			Fino a 80 ore			Fino a 100 ore			Fino a 120 ore			–
	Fino a 75 pneumatici			Fino a 120 pneumatici			Fino a 150 pneumatici			Fino a 180 pneumatici			Fino a 225 pneumatici			Fino a 240 pneumatici			Fino a 300 pneumatici			Fino a 360 pneumatici			–

EGOTM
TOSAERBA EGO POWER⁺

CON UN'AMPIA GAMMA DI CAPACITÀ DI
TAGLIO, POTENTI MOTORI A VELOCITÀ
VARIABILE E MODELLI SEMOVENTI, SARETE
PRONTI AD AFFRONTARE QUALSIASI PRATO
NEL MIGLIORE DEI MODI.





LA POTENZA DELLA BENZINA SENZA LE EMISSIONI

Significativamente più silenziosi dei tosaerba a benzina, con costi di manutenzione notevolmente inferiori e zero emissioni durante l'uso, i tosaerba EGO Power+ offrono una varietà di capacità di taglio per affrontare ogni prato.

La semovenza mantiene il controllo e facilita il lavoro su pendii e ondulazioni. La velocità variabile automatica su modelli selezionati offre una velocità di taglio ottimale per massimizzare la durata della batteria, mantenendo al contempo le prestazioni di taglio dell'erba in diverse condizioni.

La funzionalità 3 in 1 consente di raccogliere, scaricare posteriormnnete o fare mulching*, mentre i fari a LED consentono di lavorare più a lungo durante il giorno. L'efficiente sistema di raccolta dell'erba utilizza tutto lo spazio disponibile nel sacco di raccolta, riducendo lo svuotamento frequente. E una volta terminato, il design pieghevole semplifica la pulizia e lo stoccaggio.

SI PIEGA IN POCHI SECONDI

Per pulirlo e riporlo in pochi secondi



UN'UNICA MANIGLIA

Per una chiusura selettiva del sistema di raccolta e mulching

MOTORE AD ALTA COPPIA ED ALTA EFFICIENZA

Per lavorare in tutte le condizioni

PIATTO DI TAGLIO IN MATERIALE COMPOSITO

Per resistenza e stabilità

3 IN 1 SYSTEM

Raccolta, scarico a terra o mulching

DISPONIBILE IN UN'AMPIA

GAMMA DI LARGHEZZE DI TAGLIO
Larghezze di taglio di 42, 47, 50, 53, 55 e 76 cm per prati di qualsiasi dimensione



DISPLAY A LED

Per monitorare lo stato e il controllo della macchina. 3 velocità della lama

INDICATORE SACCO PIENO

Ti avvisa quando il sacco deve essere svuotato

SEMOVENTE CON VELOCITÀ VARIABILE CON COMANDO TOUCH DRIVE

Per un funzionamento ed un controllo semplici, eliminando la fatica quando si taglia l'erba su prati in pendenza



MANICI IN ALLUMINIO TELESCOPICI E RIPIEGHEVOLI A SGANCIO RAPIDO

Per uno svuotamento, una pulizia e uno stoccaggio comodo e compatto

ALTEZZA DEL MANICO REGOLABILE

Si regola facilmente in base alle tue esigenze e al lavoro da svolgere




SACCO DI RACCOLTA DI GRANDE CAPACITÀ

Raccoglie più erba e richiede uno svuotamento meno frequente

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA IN 8 POSIZIONI CON SISTEMA A MOLLA

Imposta facilmente diverse altezze di taglio dell'erba da 20 a 100 mm



SISTEMA DI TAGLIO A DOPPIA LAMA

Per ottimizzare sia la raccolta che la pacciamatura

RUOTE DI GRANDE DIAMETRO

Per una facile movimentazione su terreni diversi

DISPONIBILE LAMA ALTO CARICO

Migliorare la capacità di raccolta dell'erba e dello scarico laterale

*Il kit mulching ed i deflettori scarico laterale sono disponibili a richiesta per tutti i modelli.

Modello mostrato: LM2230E-SP
Nota: alcune caratteristiche non sono presenti su tutti i modelli

UN TOSAERBA PER OGNI PRATO. L'ATTREZZO GIUSTO PER IL LAVORO

La gamma di Tosaerba EGO Power+ presenta una varietà di specifiche progettate per rendere la cura del prato più rapida, semplice ed efficiente. E con le dimensioni dei vari modelli che vanno da 42 cm a 76 cm di larghezza di taglio, c'è un'opzione valida per ogni esigenza e dimensione del prato.

Tecnologicamente avanzato sotto ogni punto di vista, ogni Tosaerba racchiude di serie un'incredibile potenza pari ai modelli a benzina. Grazie al nostro rivoluzionario sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V, fanno il minimo rumore, hanno zero emissioni e si avviano con il semplice tocco di un pulsante.

Sebbene questi vantaggi si applichino a tutti i Tosaerba EGO Power+, differenze chiave rendono alcuni modelli più adatti a tipi specifici di giardini.

Dai un'occhiata al nostro pratico diagramma qui sopra per identificare le dimensioni del prato che puoi tagliare con una singola carica e, quindi, i Tosaerba adatti a te.

Scegliere il Tosaerba giusto:



Spazi piccoli, ristretti o vicino agli alberi.

Per gli spazi più piccoli e una migliore precisione intorno agli ostacoli, i Tosaerba con una capacità di taglio inferiore sono l'ideale.

I nostri modelli compatti da 42 cm LM1710E o LM1710E-SP sono perfetti per gli spazi più piccoli.



Spazi più grandi e aperti.

Un Tosaerba con una capacità di taglio più ampia ti aiuterà a coprire più terreno in meno passate. Optare per una batteria più grande aumenterà l'autonomia, così come il controllo automatico della velocità di taglio variabile. Per un taglio più veloce, un sacco di capacità maggiore può raccogliere più erba e necessita di essere svuotato meno spesso.

Prova il nostro modello LM2130E-SP da 52 cm o il nostro modello LM2230E-SP da 55 cm o anche il nostro nuovo modello LMX7600E-SP, che rende piccoli anche i lavori più impegnativi.



Terreno in pendenza.

L'uso di un Tosaerba semovente elimina lo sforzo di spingere il Tosaerba in salita.

I nostri tosaerba semoventi, LM1710E-SP, LM1910E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP e LMX7600SP sono disponibili in diverse capacità di taglio adatte alle dimensioni del tuo prato, scegli la capacità di taglio più ampia per meno passaggi.



Comfort aggiuntivo.

Se il comfort è una priorità, i tosaerba semoventi richiedono meno sforzo e con la regolazione centralizzata puoi decidere tu l'altezza più adatta.

Scegli la capacità di taglio che più si adatta alle dimensioni del tuo prato: maggiore capacità di taglio significherà meno passaggi necessari per tagliare il prato.



LM1710E
TOSAERBA DA 42 CM

**TAGLIA FINO A
500MQ**

CON UNA SINGOLA
RICARICA DELLA
BATTERIA DA 2,5 Ah

LM1710E-SP
TOSAERBA DA 42 CM

**TAGLIA FINO A
600MQ**

CON UNA SINGOLA
RICARICA DELLA
BATTERIA DA 4 Ah

LM1910E
TOSAERBA DA 47 CM

**TAGLIA FINO A
750MQ**

CON UNA SINGOLA
RICARICA DELLA
BATTERIA DA 4 Ah



LM1910E-SP
TOSAERBA DA 47 CM

**TAGLIA FINO A
1000MQ**

CON UNA SINGOLA
RICARICA DELLA
BATTERIA DA 6 Ah

LM2130E-SP
TOSAERBA DA 52 CM

**TAGLIA FINO A
1200MQ**

CON UNA SINGOLA
RICARICA DELLA
BATTERIA DA 7,5 Ah

LM2230E-SP
TOSAERBA DA 55 CM

**TAGLIA FINO A
1650MQ**

CON UNA SINGOLA
RICARICA DELLA
BATTERIA DA 10 Ah

LMX5300SP
TOSAERBA DA 53 CM

**TAGLIA FINO A
3500MQ**

CON UNA SINGOLA
RICARICA DELLA
BATTERIA DA 2x10 Ah

**ARC
LITHIUM
56V**

LMX7600SP
TOSAERBA DA 76 CM

**TAGLIA FINO A
4950MQ**

CON UNA SINGOLA
RICARICA DELLA
BATTERIA DA 2x12 Ah

1000 mq corrispondono approssimativamente alla superficie di 4 campi da tennis. Per informazioni sulla durata della batteria, vedere le pagine 38-41.



Finiture.

Il kit rullo posteriore EGO è un modo semplice ed efficace per consentire al tuo Tosaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato, offrendo un aspetto curato pur mantenendo la versatilità di poter eseguire mulching e scarico dello sfalcio.

KIT RULLI POSTERIORI

Basta aggiungere un kit rulli posteriori EGO per consentire al Tosaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato (verifica che sia disponibile un kit rulli posteriori per il tuo modello - vedi sotto).



AR1700 disponibile per LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP

AR1900 disponibile per LM1910E, LM1910E-SP

AR2100 LM2130E-SP

Opzioni di taglio dell'erba.

I Tosaerba EGO Power+ gestiscono l'erba tagliata in 4 modi diversi. Ideale per prati non troppo folti, il mulching ridistribuisce le particelle d'erba e i nutrienti fertilizzanti. Lo scarico a terra, lo scarico posteriore o lo scarico laterale consentono di tagliare più rapidamente l'erba folta e alta. Il sacco di raccolta mantiene il prato libero dai residui dell'erba tagliata.



KIT MULCHING

Il kit mulching EGO Power+ consentirà al Tosaerba di tagliare e distribuire l'erba fine nel prato per aiutare a trattenere l'umidità e le sostanze nutritive per un prato più sano.

DEFLETTORI SCARICO LATERALE

I convogliatori di scarico laterali EGO Power+ scaricano l'erba tagliata lateralmente al tosaerba, per garantire un'autonomia della batteria più lunga.

SELECT CUT⁺

Sistema di taglio multilama intercambiabile che consente di scegliere tra la lama mulching specializzata e la lama per insaccamento... per distribuire lo sfalcio fine sul prato o per raccogliere lo sfalcio nel grande sacco di raccolta.

ABP2100D-E disponibile per LM2130E-SP

Per maggiori dettagli sulla compatibilità degli accessori, consultare le nostre pagine dedicate (146-147).

LM1710E
TOSAERBA DA 42 CM

Perfetto per un taglio di precisione in spazi ristretti e giardini di medie dimensioni con terreno pianeggiante. Include un sacco di raccolta da 55 litri e un display a LED interattivo per monitorare lo stato della macchina e controllare le 3 velocità delle lame.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

NOVITÀ 2026



DISPONIBILE
SOLO COME KIT
LM1711E

**TAGLIA FINO A
500M²**
CON UNA SINGOLA RICARICA
BATTERIE DA 2,5 AH

LM1910E
TOSAERBA DA 47 CM

La larghezza di taglio più ampia è perfetta per un taglio di precisione in giardini di medie dimensioni con terreno pianeggiante. Include un sacco di raccolta da 55 litri e un display a LED interattivo per monitorare lo stato della macchina e controllare le 3 velocità delle lame.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

NOVITÀ 2026



DISPONIBILE
SOLO COME KIT
LM1912E

**TAGLIA FINO A
750M²**
CON UNA SINGOLA RICARICA
BATTERIE DA 4,0 AH

LM1710E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 42 CM

Semovente per affrontare con facilità prati in pendenza e ondulati. Include un sacco di raccolta da 55 litri e un display a LED interattivo per monitorare lo stato della macchina e controllare le 3 velocità delle lame.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

NOVITÀ 2026



DISPONIBILE
SOLO COME KIT
LM1712E-SP

**TAGLIA FINO A
600M²**
CON UNA SINGOLA RICARICA
BATTERIE DA 4,0 AH

LM1910E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 47 CM

L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un taglio di precisione di giardini di medie e grandi dimensioni. Semovente con velocità di taglio variabile automatica, ideale per prati grandi ed in pendenza. Include un sacco di raccolta più grande da 55 litri e un display a LED interattivo per monitorare lo stato della macchina e controllare le 3 velocità della lama.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

NOVITÀ 2026



DISPONIBILE
SOLO COME KIT
LM1914E-SP

**TAGLIA FINO A
1000M²**
CON UNA SINGOLA RICARICA
BATTERIE DA 6,0 AH

LM2130E-SP

TOSAERBA SEMOVENTE DA 52 CM



L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini più grandi e spazi più ampi. Semovente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. L'apparato di taglio a doppia lama permette una raccolta ottimale anche in condizioni di erba alta e difficile. Include un sacco di raccolta extra-large da 70 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2135E-SP

TAGLIA FINO A 1200M²
CON UNA SINGOLA RICARICA BATTERIE DA 7,5 AH

LM2230E-SP

TOSAERBA SEMOVENTE DA 55 CM



La larghezza di taglio più ampia è perfetta per tagliare l'erba in giardini ed aree verdi più grandi. Semovente con velocità di taglio variabile automatica, ideale per prati più grandi e in pendenza. Il nuovo piatto di taglio in materiale supercomposito è robusto, leggero e stabile per un uso prolungato. Include sacco di raccolta extra-large da 85 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2236E-SP

TAGLIA FINO A 1650M²
CON UNA SINGOLA RICARICA BATTERIE DA 10,0 AH

	LM1710E	LM1710E-SP	LM1910E	LM1910E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP
CAPACITÀ DI TAGLIO	42 cm	42 cm	47 cm	47 cm	52 cm	55 cm
VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE	-	0,5 - 1,4 m/s (1,8-5,0 km/h)	-	0,6-1,4m/s (2,2-5,0 km/h)	0,4 -1,4 m/s (1,4 -5 km/h)	0,4 -1,4 m/s (1,4 -5 km/h)
MATERIALE PIATTO DI TAGLIO	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	PC PBT
AREA DI TAGLIO*	2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah 8,0 Ah 10,0 Ah 12,0 Ah	Fino a 500 mq Fino a 800 mq Fino a 1000 mq Fino a 1200 mq Fino a 1500 mq Fino a 1600 mq Fino a 2000 mq Fino a 2400 mq	Fino a 400 mq Fino a 600 mq Fino a 700 mq Fino a 1000 mq Fino a 1125 mq Fino a 1375 mq Fino a 1500 mq Fino a 1875 mq Fino a 2250 mq	- Fino a 625 mq Fino a 750 mq Fino a 1000 mq Fino a 1125 mq Fino a 1250 mq Fino a 1500 mq Fino a 1875 mq	- Fino a 600 mq Fino a 750 mq Fino a 1000 mq Fino a 1200 mq Fino a 1300 mq Fino a 1750 mq Fino a 2000 mq	- Fino a 900 mq Fino a 1000 mq Fino a 1250 mq Fino a 1300 mq Fino a 1650 mq Fino a 2000 mq
CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**
VELOCITÀ A VUOTO	2,700-3,200 giri/min	2,700-3,200 giri/min	2,700-3,100 giri/min	2,700-3,100 giri/min	2,700 - 3,000 giri/min	2,600 - 3,200 giri/min
IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm	25/33/43/54/66/79/92/105 mm
ALTEZZE MANICO	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore
SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE	55 L	55 L	55 L	55 L	70 L	85 L
FUNZIONI	Mulching, raccolta, scarico posteriore, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico posteriore, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico posteriore, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico posteriore, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico posteriore	Mulching, raccolta, scarico laterale
RUMOROSITÀ LpA / LwA	77 dB (A) / 91 dB (A)	77 dB (A) / 91 dB (A)	80 dB (A) / 94 dB (A)	80 dB (A) / 94 dB (A)	80 dB (A) / 90 dB (A)	83 dB (A) / 96 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S²)	2,5	2,5	2,5	2,5	0,6	1,35
STOCCAGGIO IN VERTICALE	Si	Si	Si	Si	Si	Si
PESO SENZA LA BATTERIA	22 kg	24 kg	23 kg	25 kg	26 kg	31,2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	LM1711E: include tosaerba, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	LM1712E-SP: LM1702E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard	LM1912E: include tosaerba, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard	LM1914E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 6 Ah e caricabatterie rapido	LM2135E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 7,5 Ah e caricabatterie rapido	LM2236E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 10 Ah e caricabatterie rapido

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

**Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

†Si prega di notare che i kit mulching per i modelli LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP e LM2130E-SP sono disponibili separatamente per l'acquisto (ABP1700, ABP1900 e ABP2100D-E). LM2230E-SP include un kit mulching in dotazione.

• L'autonomia evidenziata è ottimale per la batteria.

POTENZA PER TUTTO IL GIORNO PER TERMINARE I LAVORI PIÙ DIFFICILI PIÙ VELOCEMENTE

I tosaerba PRO X sono stati progettati pensando all'utente professionale. Il cuore dei tosaerba è il robusto piatto di taglio, che garantisce prestazioni di alto livello.

Le doppie porte per la batteria forniscono al rasaerba la funzione Peak Power™ quando è necessaria più energia, mentre il motore da 1600 W ha una coppia elevata, garantendo un'elevata potenza anche in condizioni di taglio difficili.

I tosaerba della gamma PRO X, ideali per gli utenti che richiedono utensili robusti e durevoli, sono anche comodi per l'uso quotidiano grazie alla regolazione della velocità variabile e all'altezza del manico regolabile.



TAGLIA FINO A 3500M²
CON UNA SINGOLA RICARICA
2 BATTERIE DA 10,0 AH


EGO
PRO X

LMX5300SP

**TOSAERBA SEMOVENTE 53 CM PRO X
CON SLOT PER DUE BATTERIE**

La larghezza di taglio più ampia è progettata per il taglio di superfici grandi e ampi spazi. Semovente con velocità variabile, slot per due batterie e tecnologia Peak Power™, ideale per lavorare tutto il giorno. Il telaio in alluminio pressofuso conferisce stabilità, robustezza e grandi prestazioni. Include un sacco di raccolta extra-large da 85 litri.

 CAPACITÀ DI TAGLIO DI 53 CM	 SEMOVENTE	 TELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO	 CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE	 SACCO DI RACCOLTA 85L
 RIMESSAGGIO VERTICALE	 LUCI A LED	 FUNZIONE MULCHING	 DEFLETTORE PER SCARICO LATERALE	 CONNESSIONE BLUETOOTH



PEAK[™] POWER⁺ TECHNOLOGY

SLOT PER DUE BATTERIE
Combina due batterie EGO ARC Lithium[™] per fornire Peak Power[™] extra quando necessario



CONTROLLI SEMPLICI E DUREVOLI

Per la regolazione della velocità della semovenza, la regolazione della velocità della lama, la connettività Bluetooth ed il controllo dei fari a led

SACCO DI RACCOLTA DI GRANDE CAPACITÀ 90 L CON INDICATORE SACCO PIENO

Efficiente raccolta dell'erba, richiede lo svuotamento meno frequente

PREDISPOSIZIONE IOT CON MODULO BLE INTEGRATO



STEGOLE MONOTUBO IN ACCIAIO

Robuste e ripieghevoli per comodità di trasporto, stoccaggio e facile pulizia

LUCI A LED
Prolunga la giornata di lavoro

TAPPO PACCIAMATURA
Incluso con LMX7600SP

ROBUSTE BARRE DI PROTEZIONE
Proteggono il motore e gli alloggiamenti, possono essere utilizzati anche come maniglie

SISTEMA DI TAGLIO A DOPPIA LAMA DA 76 CM

LEGGERO PER UN'ECCELLENTI MANEGGEVOLEZZA
Piatto di taglio in materiale super composito PC/PBT con telaio e paraurti in metallo; leggero, ma offre robustezza, stabilità e durata

10 REGOLAZIONI DELL'ALTEZZA DI TAGLIO
Tramite leve sulle ruote anteriori e posteriori, da 20 mm a 125 mm. Un sistema versatile e robusto

TAGLIA FINO A 4950M²

CON UNA SINGOLA RICARICA 2 BATTERIE DA 12,0 AH



NOVITÀ 2026

LMX7600SP

TOSAERBA SEMOVENTE 76 CM PRO X CON SLOT PER DUE BATTERIE

Dotato della più ampia larghezza di taglio della gamma EGO, ma progettato per essere altamente maneggevole ed efficiente. Un design leggero con un piatto di taglio in materiale super composito robusto e stabile, semovente con velocità di taglio variabile automatica, due porte per la batteria e tecnologia Peak Power[™], ideale per lavorare tutto il giorno. Include un sacco di raccolta extra-large da 90 litri.

 CAPACITÀ DI TAGLIO DI 76 CM	 SEMOVENTE	 TELAIO IN MATERIALE SUPER COMPOSITO	 CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE	 90L SACCO DI RACCOLTA
 RIMESSAGGIO VERTICALE	 LUCI A LED	 FUNZIONE MULCHING	 DEFLETTORE PER SCARICO LATERALE	 CONNESSIONE BLUETOOTH

	LMX5300SP	LMX7600SP
CAPACITÀ DI TAGLIO	53 cm	76 cm
VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE	0-6,4 km/h	0-6,5 km/h
MATERIALE PIATTO DI TAGLIO	Alluminio pressofuso	Super composito PC-PBT
AREA DI TAGLIO*		
2x 5,0 mq	Fino a 1650 mq	Fino a 2200 mq
2x 6,0 mq	Fino a 2150 mq	Fino a 2500 mq
2x 7,5 mq	Fino a 2600 mq	Fino a 3050 mq
2x 8,0 mq	Fino a 3500 mq	Fino a 3300 mq
2x 10,0 mq	Fino a 3500 mq	Fino a 4400 mq
2x 12,0 mq	Fino a 4200 mq	Fino a 4950 mq
CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO	Velocità variabile	Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	1: 2600 giri/min 2: 2750-2950 giri/min 3: 3100 giri/min	1: 3000 giri/min 2: 3400 giri/min 3: 3800 giri/min
IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	20/31/40/51/64/78/92/105 mm	20 mm-125 mm
ALTEZZE MANICO	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore
SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE	85 L	90 L
FUNZIONI	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale**	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale
RUMOROSITÀ LpA / LwA	83 dB (A) / 95 dB (A)	83 dB (A) / 95 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S²)	0,39/0,33	0,45/0,52
STOCCAGGIO IN VERTICALE	Sì	Sì
PESO SENZA LA BATTERIA	46 kg	53 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

** Tappo pacciamatura e scivolo di scarico laterale disponibili come accessori.



TRATTORINI TOSAERBA EGO POWER⁺

LA GAMMA DI TRATTORINI EGO FORNISCE UNA POTENZA CHE SUPERA LA CONCORRENZA. LA TECNOLOGIA PEAK POWER™ COMBINA LA POTENZA OTTIMALE FINO A 6 BATTERIE 56V EGO ARC LITHIUM™ PER PRESTAZIONI VERAMENTE ECCEZIONALI.






ECCEZIONALI PRESTAZIONI DEI TRATTORINI A BATTERIA

Il trattorino tosaerba Z6 di EGO, il primo trattorino rasaerba a raggio di sterzata zero compatibile con piattaforme a batteria, ha dimostrato che la potenza combinata delle rivoluzionarie batterie ARC Lithium™ di EGO può più che eguagliare quella degli equivalenti a benzina.

Utilizzando fino a sei batterie portatili EGO ARC Lithium™, i trattorini tosaerba T6 di EGO non solo consentono di adattare la quantità di energia necessaria per le proprie esigenze di taglio, ma anche di utilizzare le stesse batterie con altri utensili EGO.

I trattorini tosaerba EGO erogano la potenza equivalente a un motore a benzina da 22 cavalli, con meno rumore e nessuna emissione. È possibile personalizzare la combinazione di batterie in base alle dimensioni del prato e alle preferenze di taglio dell'erba, mentre i comandi digitali completamente personalizzabili offrono la flessibilità di adattare la configurazione e le prestazioni al lavoro da svolgere.



**PEAK
POWER⁺
TECHNOLOGY**

La tecnologia Peak Power™ combina la potenza a tua scelta da due a sei batterie EGO 56V ARC Lithium™ per offrire le stesse prestazioni di un trattorino a benzina. La comodità della compatibilità universale della batteria significa che la batteria può essere utilizzata in qualsiasi altro strumento EGO Power+, in modo da poter passare da uno strumento all'altro in pochi clic.



Prestazioni senza pari, controllo senza sforzo, massima efficienza



Completamente personalizzabile per adattarsi alla tua guida



Potenza equivalente a 22 cavalli



Funzionalità 3 in 1: scarico laterale, mulching o raccolta (kit raccolta acquistabile separatamente)



T6

PRESTAZIONI INEGUAGLIABILI, CONTROLLO SENZA SFORZO, MASSIMA EFFICIENZA

I trattorini tosaerba EGO stabiliscono un nuovo standard nei modelli a batteria con raccolta e scarico laterale

I piatti in acciaio stampato a doppia lama assicurano prestazioni eccellenti, grazie all'efficiente raccolta dell'erba nel sacco di raccolta posteriore o al rapido sistema a scarico laterale. Il display di controllo LCD è situato centralmente sul cruscotto, facilitando così il controllo per apportare modifiche alla velocità di marcia e delle lame. La connettività Bluetooth consente all'utente di monitorare le prestazioni della macchina nonché di garantire che le batterie siano cariche e pronte per il taglio.




EGO
POWER+
TR3800E-B

TRATTORINO TOSAERBA DA 98 CM CON RACCOLTA POSTERIORE


Il trattorino EGO con raccolta beneficia di un'efficiente raccolta dell'erba in un ampio sacco di raccolta posteriore da 300 litri, per massimizzare i tempi di taglio.


EGO
POWER+
TR4200E

TRATTORINO TOSAERBA DA 107 CM A SCARICO LATERALE

Il trattorino tosaerba EGO con scarico laterale consente il taglio di erba più alta e permette un lavoro più veloce, poiché non è necessaria la raccolta dell'erba.

Grandi aree di prato possono essere coperte con una singola carica, scaricando l'erba sul lato destro del piatto di taglio e rendendola adatta alla pacciamatura (kit mulching in dotazione)


PEAK[™]
POWER+
TECHNOLOGY

Unisce la potenza di
fino a 6 batterie 56V
ARC Lithium™



CARICABATTERIA VELOCE DA 1600 W
 Carica completamente 6
batterie EGO 56V ARC Lithium™
da 10 Ah in sole 3 ore
Vedere pagina 35 per i dettagli

	TR3800E-B	TR4200E
NUMERO DI LAME	2	2
LARGHEZZA DI TAGLIO	98 cm	107 cm
STERZO	Volante	Volante
VELOCITÀ	Fino a 10 km	Fino a 10 km
NR. IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	Manuale	Manuale
ALTEZZA DI TAGLIO	25 mm-100 mm, 12 impostazioni	25 mm-100 mm, 12 impostazioni
FUNZIONI	Raccolta, mulching	Scarico laterale, mulching
RACCOLTA POSTERIORE	300 L	-
SOSPENSIONE DEL SEDILE	Sedile imbottito con schienale alto, regolabile con sospensione a molla	Sedile imbottito con schienale alto, regolabile con sospensione a molla
PEAK POWER™ TECNOLOGIA	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V
RUMOROSITÀ LpA / LwA	84 dB (A) / 98 dB (A)	84 dB (A) / 100 dB (A)
PESO	220 kg	182 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno
FORNITO COMPLETO COME:	TR3801E-B: include trattorino tosaerba, piatto di taglio a 2 lame e caricabatterie da 1600 W	TR4201E: include trattorino tosaerba, piatto di taglio a 2 lame, kit mulching e caricabatterie da 1600 W

*L'autonomia può variare in base alle batterie utilizzate, al livello di carica delle batterie, alle condizioni dell'erba e alla tecnica operativa dell'utente.
 Il T6 necessita di un minimo di 15Ah per funzionare.



Z6

TECNOLOGIA DAVVERO INNOVATIVA

L'esclusivo modello Z6 con volante di EGO è dotato della tecnologia e-STEER™ per un controllo di sterzata avanzato e una maggiore sicurezza.

Il nostro modello Z6 più innovativo si guida come un'auto e sterza come un raggio zero contemporaneamente, grazie al volante di precisione e alla più recente tecnologia di sterzo digitale, oltre a offrire la stessa compatibilità con le piattaforme a batteria, prima al mondo, di tutti i modelli EGO.

Grazie alla capacità di sterzata a raggio zero, tutti i trattorini tosaerba EGO Z6 possono ruotare di 360 gradi sul posto per inversioni perfette e per tagliare gli angoli più stretti fino ai bordi. Mentre le modalità di guida personalizzabili e il taglio a velocità variabile offrono la massima flessibilità per diverse condizioni di taglio.



La rivoluzionaria tecnologia e-STEER™ di EGO offre il massimo in termini di controllo e precisione, il che significa che l'ultimo modello Z6 si guida come un'auto e sterza come un trattorino rasaerba a raggio zero.




ARC
LITHIUM
56V



GUIDA COME UN'AUTO E GUIDA CON FIDUCIA:
Il volante di precisione offre il massimo controllo

4 VELOCITÀ DELLA LAMA
Per ottima efficienza di taglio

SEDILE CONFORTEVOLE CON SOSPENSIONE IDRAULICA



PEAK⁺ POWER⁺ TECHNOLOGY

Unisce la potenza di fino a 6 batterie 56V ARC Lithium™

SINGOLI MOTORI
Per ogni lama

TELAIO IN ACCIAIO

2 LAME

LUCI A LED

EGO
CONNECT

EGO
POWER⁺

ZT4200E-S

TRATTORINO TOSAERBA ZERO TURN Z6 DA 107 CM CON TECNOLOGIA E-STEER™

Lo Z6 ZT4200E-S si guida come un'auto e gira come un tosaerba a raggio di sterzata zero. L'innovativo volante di precisione ti assicura il controllo completo e la manovrabilità per angoli stretti girando facilmente sul posto. Dotato della più recente tecnologia digitale e cruise control, la Z6 porta la manovrabilità al livello successivo con 3 modalità di guida personalizzabili: Control, Standard e Sport.



CARICABATTERIA VELOCE DA 1600 W

Carica completamente 6 batterie EGO 56V ARC Lithium™ da 10 Ah in sole 3 ore
Vedere pagina 35 per i dettagli

3 MODALITÀ DI TAGLIO
Scarico laterale, mulching e raccolta

REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITÀ
Per il massimo comfort di taglio



 CAPACITÀ DI TAGLIO DI 107 CM	 LUCI A LED	 TAPPO PACCIAMATURA	 INTERFACCIA LCD	 VELOCITÀ 5-13 km/h	 GUIDA A VOLANTE
 RAGGIO DI STERZATA ZERO-TURN	 2 LAME	 CONNESSIONE BLUETOOTH			

ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

 COPERTURA PROTETTIVA	 RACCOLTA POSTERIORE	 COPERTURA PARASOLE	 BARRA PARAURTI POSTERIORE	 CONTENITORE
--------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------




ZT5200E-L

TRATTORINO TOSAERBA A RAGGIO ZERO Z6 DA 132 CM

Il più grande Z6 a 3 lame ha un robusto piatto in acciaio fabbricato e ruote più grandi per supportare il peso aggiuntivo. Gestisce facilmente anche gli angoli stretti girando sul posto. Con l'ultima novità in fatto di tecnologia digitale e cruise control, lo Z6 dispone di 3 modalità di guida personalizzabili: Control, Standard e Sport.



ACCESSORI DISPONIBILI



PEAK⁺
POWER
TECHNOLOGY

Unisce la potenza di fino a 6 batterie 56V ARC Lithium™



ZT4200E-L
TRATTORINO TOSAERBA A RAGGIO ZERO Z6 DA 107 CM

Lo Z6 gestisce facilmente anche gli angoli stretti girando sul posto. Dotato delle più recenti tecnologie digitali, lo Z6 porta la manovrabilità ad un livello superiore con 3 modalità di guida personalizzabili: Control, Standard e Sport.


ACCESSORI DISPONIBILI


CARICABATTERIA VELOCE DA 1600 W
 Carica completamente 6 batterie
 EGO 56v ARC Lithium™ da 10 Ah
 in sole 3 ore
 Vedere pagina 35 per i dettagli



Scansiona qui per esplorare
 le nostre combinazioni di
 batterie per il tuo Z6.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
NUMERO DI LAME	2	2	3
LARGHEZZA DI TAGLIO	107 cm	107 cm	132 cm
STERZO	Volante	Leve comandi	Leve comandi
VELOCITÀ	5-13 km/h	5-13 km/h	5-13 km/h
SOLLEVAMENTO DEL PIATTO DI TAGLIO	Manuale	Manuale	Manuale
ALTEZZA DI TAGLIO	25 mm-100 mm, 10 impostazioni	25 mm-100 mm, 10 impostazioni	25 mm-100 mm, 10 impostazioni
FUNZIONI	Mulching, raccolta, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico laterale
RACCOLTA POSTERIORE	230 L (opzionale)	230 L (opzionale)	230 L (opzionale)
SOSPENSIONE DEL SEDILE	Idraulica	Idraulica	Idraulica
PEAK POWER™ TECNOLOGIA	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V
RUMOROSITÀ LpA / LwA	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)
PESO	185 kg	195 kg	217 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno
FORNITO COMPLETO DI:	ZT4201E-S: Include trattorino tosaerba a 2 lame, tappo mulching e caricabatterie da 1600W	ZT4201E-L: Include trattorino tosaerba a 2 lame, tappo mulching e caricabatterie da 1600W	ZT5201E-L: Include trattorino tosaerba a 3 lame e caricabatterie da 1600W

*L'autonomia può variare in base alle batterie utilizzate, al livello di carica delle batterie, alle condizioni dell'erba e alla tecnica operativa dell'utente. Lo Z6 necessita di un minimo di 15Ah per funzionare.

EGOTM
MOTOSEGA EGO POWER⁺

REALIZZATE APPOSITAMENTE PER LE ATTIVITÀ PIÙ DIFFICILI
E ALIMENTATE DALLE NOSTRE BATTERIE ARC LITHIUMTM DA 56 V,
SONO PRONTE AD AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO.



COSTRUITE PER I COMPITI PIÙ DURI

Le motoseghe EGO Power+ sono costruite per affrontare anche i lavori più difficili. Tronchi, ceppi, rami, niente le ostacola.

Scegli la motosega EGO Power+ CS2000E con i display informativi più recenti, che monitorano il livello di carica della batteria e la velocità impostata, che permette un'impressionante velocità della catena di 25 m/sec., regolabile.

Basta controllare il livello dell'olio di lubrificazione catena attraverso la finestra trasparente e sei pronto a partire.

Il freno elettronico della catena protegge dai contraccolpi mentre lavori e garantisce sicurezza. Ed il sistema di lubrificazione automatica mantiene sempre scorrevole la rotazione della catena.

Inoltre, con la batteria EGO ARC Lithium™ da 56 V che offre un'autonomia impressionante ed una potenza incredibile con una singola carica, potrai continuare a lavorare taglio dopo taglio.



DISPLAY LCD

L'innovativo display LCD della motosega EGO Power+ CS2000E consente di monitorare in tempo reale il livello di carica della batteria, l'impostazione della velocità e lo stato del freno catena. Integrato nell'impugnatura dal design ergonomico per tenerti informato e in controllo.





Barra e catena di qualità



BCS1000

BORSA PER MOTOSEGA

Borsa resistente con vassoio raccogli olio e fodero copri lama pieghevole per il trasporto sicuro delle motoseghe. Tasche separate per conservare gli accessori.



Vedi a pagina 65.

	CS1410E	CS1610E	CS1810E	CS2000E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s	20 m/s	20 m/s	25 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 8,0 Ah Fino a 480 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 8,0 Ah Fino a 480 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 110 tagli 4,0 Ah Fino a 200 tagli 5,0 Ah Fino a 270 tagli 6,0 Ah Fino a 300 tagli 7,5 Ah Fino a 400 tagli 8,0 Ah Fino a 430 tagli 10,0 Ah Fino a 540 tagli 12,0 Ah Fino a 590 tagli	2,5 Ah Fino a 55 tagli 4,0 Ah Fino a 90 tagli 5,0 Ah Fino a 110 tagli 6,0 Ah Fino a 135 tagli 7,5 Ah Fino a 165 tagli 8,0 Ah Fino a 180 tagli 10,0 Ah Fino a 225 tagli 12,0 Ah Fino a 270 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1400	AG1600	AG18010	AG2000
TIPO DI CATENA	AC1400 (14", 1.1 mm, 3/8")	AC1600 (16", 1.1 mm, 3/8")	AC1801 (18", 1.3 mm, 3/8")	AC2000 (20", 1.3 mm, 3/8")
SERBATOIO DELL'OLIO	150 ml	150 ml	200 ml	250 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica
FRENO DELLA CATENA	Si	Si	Si	Si
RUMOROSITÀ LpA / LwA	91 dB(A) / 102 dB(A)	91 dB (A) / 102 dB (A)	92 dB (A) / 102 dB (A)	89 dB (A) / 105 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S²)	3,4/2,8	3,4/2,8	4,4/4,3	4,7/4,2
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Senza attrezzi	Senza attrezzi	Senza attrezzi	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	4,1 kg	4,1 kg	4,5 kg	5,9 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	CS1411E: include motosega, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	CS1614E: include motosega, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	CS1814E: include motosega, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	CS2005E: Include motosega, batteria 6 Ah e caricabatterie rapido

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.

● - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



CS1410E

MOTOSEGA DA 35 CM

Perfetta per tagliare facilmente rami di medie dimensioni e tronchi fino a 35 cm di diametro.



DISPONIBILE
COME KIT



NOVITÀ 2026

CS1810E

MOTOSEGA DA 45 CM

Una velocità della catena di 22 m/s fornisce tutta la potenza e la coppia necessarie per tagliare rapidamente rami spessi e tronchi più grandi fino a 45 cm di larghezza.

È dotata di un nuovo display a LED che mostra l'impostazione della velocità e lo stato del freno catena.



DISPONIBILE
COME KIT



CS1610E

MOTOSEGA DA 40 CM

Un'eccezionale combinazione di coppia elevata e velocità della catena, perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni fino a 40 cm di larghezza.



DISPONIBILE
COME KIT



CS2000E

MOTOSEGA DA 50 CM

La CS2000E è la motosega con le specifiche più elevate di EGO per uso domestico, che vanta una velocità della catena di 25 m/s e una nuova configurazione per un migliore equilibrio e maneggevolezza. Ideale per tagliare rami più spessi e tronchi più grandi fino a 50 cm di diametro. Caratteristiche come un nuovo display innovativo che mostra il livello di carica della batteria e l'impostazione della velocità.



DISPONIBILE
COME KIT



LA POTENZA E LA VELOCITÀ PER OPERARE

La prima di una nuova generazione di motoseghe con impugnatura posteriore EGO. Soddisfa le esigenze degli utenti professionali che necessitano di una motosega per completare i lavori più difficili. L'equilibrio è un obiettivo chiave del nuovo design, garantendo che la motosega possa essere utilizzata per periodi più lunghi

Con una velocità della catena di 30 m/s la motosega fornisce potenza e prestazioni paragonabili alle tradizionali motoseghe a benzina.

La CSX5000E utilizza catene Full Chisel che rendono il taglio veloce ed efficiente, con potenza sufficiente per far funzionare i 50 cm di lunghezza.

La motosega è inoltre dotata di un nuovo display che mostra chiaramente il livello dell'olio, la capacità della batteria e la velocità regolabile.



INNOVATIVO DISPLAY DI VISUALIZZAZIONE
Mostra la capacità della batteria, l'impostazione della velocità regolabile e il livello dell'olio

ARPIONE IN METALLO
Per tagli trasversali stabili

ADATTA A BARRE DI LUNGHEZZA
40CM, 45CM E 50CM
Con efficiente catena Full
Chisel dal taglio rapido



POSIZIONE DELL'IMPUGNATURA
Garantisce comfort sia durante il taglio trasversale che durante l'abbattimento

SERBATOIO OLIO TRASPARENTE
Per una facile visualizzazione del livello con posizione di riempimento piatta, evita le fuoriuscite

POSIZIONE DELLA BATTERIA CENTRALE
Per un grande equilibrio sia nel taglio verticale che orizzontale



CSX5000 MOTOSEGA IMPUGNATURA POSTERIORE PRO X

Progettato per offrire la migliore combinazione di potenza, coppia e velocità della catena per l'uso professionale



SISTEMA DI RICARICA PRO X

Per un lavoro ottimale con grande potenza tutto il giorno

Per il massimo della potenza portatile e superveloce nei lavori che durano tutto il giorno il sistema di ricarica multi-batteria PRO X DC-DC permette agli strumenti PRO X di funzionare sul posto tutto il giorno.

Vedi pagina 36-37 per maggiori dettagli

	CSX5000
LUNGHEZZA DELLA BARRA	50 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20/25/30 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 55 tagli 4,0 Ah Fino a 90 tagli 5,0 Ah Fino a 110 tagli 6,0 Ah Fino a 130 tagli 7,5 Ah Fino a 165 tagli 8,0 Ah Fino a 175 tagli 10,0 Ah Fino a 220 tagli 12,0 Ah Fino a 265 tagli
BARRA DELLA CATENA	AK2035
TIPO DI CATENA	AC2035 (20", 1.3 mm, 0.325")
SERBATOIO DELL'OLIO	250 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica, regolabile
FRENO DELLA CATENA	Si - Meccanico ed elettronico
RUMOROSITÀ LpA / LwA	92 dB (A) 104 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S²)	3,3/1,7
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	6,2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni

CURA DELL'ALBERO, PIÙ FACILE, PIÙ SICURA



EGO
PRO⁺

CSX3000 MOTOSEGA DA POTATURA PRO⁺ X

Per arboricoltori professionisti che hanno bisogno di una motosega leggera per completare i lavori in cima agli alberi, è progettata per l'uso con la fondina portabatteria EGO che toglie il peso della batteria dalle braccia. Le caratteristiche includono spie luminose del livello della batteria e del livello dell'olio per avvisarti quando sta per esaurirsi. Gamma di barre e catene disponibili da 30 a 40 cm.



EGO
POWER⁺
PROFESSIONAL

CS1200E MOTOSEGA DA POTATURA PROFESSIONAL

La CS1200E è per arboricoltori professionisti che hanno bisogno di una motosega compatta e leggera per completare i lavori in cima agli alberi. Progettata con una batteria a bordo e un perfetto bilanciamento per consentire l'uso per periodi più lunghi. Serbatoio dell'olio traslucido per un facile controllo del livello dell'olio. Utilizzabile solo con batteria da 2,5 Ah.



ABH3000 PORTABATTERIA

BA2240T BATTERIA DA 4 AH

Il cavo della fondina porta batteria si integra con la cinghia di sicurezza per fissarlo saldamente alla cintura e all'imbracatura. La batteria da 4 Ah è stata progettata con il rapporto peso-potenza ottimale per l'utilizzo da parte degli arboricoltori professionisti. Disponibile separatamente, vedere pagine 29 e 32.

	CSX3000	CS1200E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	30 cm	30 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s	20 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 140 tagli 4,0 Ah Fino a 225 tagli 5,0 Ah Fino a 265 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 420 tagli 8,0 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 560 tagli 12,0 Ah Fino a 700 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli - - - - - - -
BARRA DELLA CATENA	AG1200	AK1204Q
TIPO DI CATENA	AC1200 (12", 1.1 mm, 3/8")	AC1204Q (12", 1.1 mm, 1/4")
SERBATOIO DELL'OLIO	200 ml	150 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica, regolabile	Automatica
FRENO DELLA CATENA	Si - Meccanico ed elettronico	Si - Meccanico ed elettronico
RUMOROSITÀ LpA / LwA	88 dB (A) / 98 dB (A)	89 dB (A) / 97 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S ²)	1,7/2,2	2,1/2,6
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Manuale	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	3.5 kg	2.4 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	Non adatta	Non adatta
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	CSX3002: include motosega top handle, batteria da 4 Ah e caricabatterie rapido	-

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.

• L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

BARRE, CATENE E ACCESSORI

La gamma di barre e catene per motoseghe EGO è accuratamente progettata per adattarsi alla potenza e alle prestazioni di ogni macchina, per garantire la massima autonomia e un'efficacia di taglio ottimale per ogni tipo di lavoro.

Le barre e le catene EGO sono progettate per garantire durata e sicurezza in un'ampia varietà di applicazioni.

Progettate esclusivamente per l'uso con le motoseghe EGO Power+, garantiscono tagli puliti, manutenzione ridotta e prestazioni durature.



MODELLO	LUNGHEZZA BARRA	PASSO	CALIBRO	MAGLIE DI TRASMISSIONE	CATENA	TIPOLOGIA	BARRA	KIT BARRA E CATENA
MOTOSEGA CS1410E								
CS1410E	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CS1410E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
MOTOSEGA CS1610E								
CS1610E	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CS1610E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
MOTOSEGA CS1810E								
CS1810E	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CS1810E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
CS1810E	18", 45 cm	3/8"	1,3 mm	62	AC1801	Semi-chisel	AG1801	
MOTOSEGA CS2000E								
CS2000E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
CS2000E	18", 45 cm	3/8"	1,3 mm	62	AC1801	Semi-chisel	AG1801	
CS2000E	20", 50 cm	3/8"	1,3 mm	81	AC2005	Semi-chisel	AG2005	
MOTOSEGA CSX5000								
CSX5000	16", 40 cm	0,325"	1,3 mm	66	AC1635	Full-chisel		AK1635
CSX5000	18", 45 cm	0,325"	1,3 mm	68	AC1835	Full-chisel		AK1835
CSX5000	20", 50 cm	0,325"	1,3 mm	80	AC2035	Full-chisel		AK2035
MOTOSEGA CS1200E								
CS1200E	12", 30 cm	1/4"	1,1 mm	44	AC1204Q	Semi-chisel		AK1204Q
CS1200E	10", 25 cm	1/4"	1,1 mm	40	AC1000Q	Semi-chisel	AG1000Q	
MOTOSEGA CSX3000								
CSX3000	12", 30 cm	3/8"	1,1 mm	44	AC1200	Semi-chisel	AG1200	
CSX3000	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	50	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CSX3000	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	56	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
POTATORE TELESCOPICO PSA1000								
PSA1000	10", 25 cm	3/8"	1,1 mm	39	AC1001	Semi-chisel	AG1001	
POTATORE TELESCOPICO PS1000								
PS1000	10", 25 cm	1/4"	1,1 mm	56	AC1000Q	Semi-chisel	AG1000Q	
POTATORE TELESCOPICO PPX2500								
PPX2500	10", 25 cm	3/8"	1,1 mm	46	AC1001	Semi-chisel	AG1001	

Catene



AC1401
Catena 90PX 35 cm per CS1410E [TRILINK]



AC1601
Catena 90PX 40 cm per CS1610E [TRILINK]



AC1801
Catena 91PX 45 cm per CS1810E



AC2005
Catena 50 cm per CS2000E



AC1635
Catena 40 cm per CSX5000



AC1835
Catena 45 cm per CSX5000



AC2035
Catena 50 cm per CSX5000



AC1204Q
Catena 30 cm per CS1200E



AC1000Q
Catena 25 cm per PS1000E



AC1200
Catena 30 cm per CSX3000



AC1001
Catena potatore multiutensile PSA1000, PSX2500

Barre guida



AG1401
Barra guida 35 cm per CS1410E



AG1601
Barra guida 40 cm per CS1610E



AG1801
Barra guida 45 cm per CS1800E



AG2005
Barra guida 50 cm per CS2000E



AG1000Q
Barra guida 25 cm per PS1000E



AG1200
Barra guida 30 cm per CSX3000



AG1001
Barra guida per potatore multiutensile PSA1000, PSX2500

Kit Barra & Catena



AK1635
Kit barra e catena 40 cm per CSX5000



AK1835
Kit barra e catena 45 cm per CSX5000



AK2035
Kit barra e catena 50 cm per CSX5000



AK1204Q
Kit barra e catena di ricambio da 30 cm per CS1200E

Vari



BCS1000
Borsa resistente per motosega



SISTEMA AD ASTA TELESCOPICA EGO POWER⁺

ESTENSIONE, MANEGGEVOLEZZA E POTENZA DI TAGLIO
ESTREME PER RAMI E SIEPI AD ALTEZZE DIFFICILI.



RAGGIUNGI NUOVE ALTEZZE

Il potatore EGO rende le scale e la difficile manutenzione degli alberi un ricordo del passato.

Con la barra da 25 cm e la velocità della catena di 20 m/s, il potatore EGO taglia rami alti con facilità e sicurezza. La testa di taglio si aggancia facilmente al gruppo motore tramite un connettore, rendendo il potatore molto compatto. Tramite la funzione telescopica si può aumentare la lunghezza fino a 4 mt per raggiungere qualsiasi ramo, per quanto vicino o lontano che sia. L'asta in fibra di carbonio e la prolunga opzionale, insieme alla guida del taglio a luci a led garantiscono un'eccellente manovrabilità per effettuare tagli precisi.



PS1000E POTATORE TELESCOPICO

Lavora con facilità e in tutta sicurezza su quelle aree difficili da raggiungere. Il nostro leggero potatore con asta telescopica EGO raggiunge lunghezze di 4 mt quando completamente esteso e, grazie al suo motore situato all'estremità inferiore dell'utensile, mantiene grande equilibrio ed ergonomia.



IMPUGNATURA
REGOLABILE SENZA
UTILIZZO DI ATTREZZI

ASTA IN FIBRA
DI CARBONIO A
REGOLAZIONE
TELESCOPICA

LINEA GUIDA CON
LUCE A LED PER
TAGLI PRECISI

AGGANCIO SENZA
UTILIZZO DI ATTREZZI

MOTORE FRONTALE
E LUBRIFICAZIONE
OLIO AUTOMATICA

TENDICATENA SENZA
UTILIZZO DI ATTREZZI

ARPIONE DI SICUREZZA

ELEVATA VELOCITÀ DELLA
CATENA PER TAGLI PULITI

	PS1000E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	25 cm
TIPO DI CATENA	Passo catena 1/4", 0.043"
AUTONOMIA*	2,5 Ah fino a 100 tagli 4,0 Ah fino a 160 tagli 5,0 Ah fino a 200 tagli 6,0 Ah fino a 240 tagli 7,5 Ah fino a 300 tagli 8,0 Ah fino a 320 tagli 10,0 Ah fino a 400 tagli 12,0 Ah fino a 480 tagli
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s
LUNGHEZZA TOTALE ESTESA	296 cm (attrezzo) 396 cm (con una prolunga) 496 cm (con due prolunghie)
SERBATOIO DELL'OLIO	80 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica
RUMOROSITÀ LpA / LwA	82 dB(A) 100 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S²)	1,01/1,51
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Automatica
PESO SENZA LA BATTERIA	4,25 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	PS1003E: include asta di prolunga, Batteria da 4Ah e caricabatterie standard

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.
- L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



EP1000 PROLUNGA

Niente è troppo in alto per questa asta di prolunga robusta ma leggera.



RAGGIUNGI I RAMI PIU' ALTI SENZA ATTREZZATURE AGGIUNTIVE

Il sistema ad asta telescopica di EGO ti consente di raggiungere facilmente le altezze più difficili e lavorare in sicurezza. Passa dall' accessorio potatore all'accessorio taglia siepi in pochi secondi.

L'asta telescopica ospita la batteria e i comandi a doppio grilletto ed ha la possibilità di estendersi fino a 4 metri.

Quando completamente esteso, l'attrezzo soddisfa le lunghezze massime consentite, con grande equilibrio, ergonomia e capacità di articolazione.



DOPPIO GRILLETTO DI CONTROLLO
Comodo, sicuro ed affidabile

DOPPIO SISTEMA DI BLOCCAGGIO
Sostituzione rapida degli accessori con sistema di bloccaggio a vite

ALBERO OVALE IN ALLUMINIO
Design robusto per comfort, presa sicura ed estensione ai massimi livelli

POSIZIONE DELLA BATTERIA IN LINEA
Per un bilanciamento ottimale durante l'uso

ACCESSORIO TAGLIESIEPI TELESCOPICO PRO X
Taglia facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Testa di taglio regolabile in 6 posizioni ed in più ruotabile

ACCESSORIO POTATORE TELESCOPICO PRO X
Potenza, coppia e velocità della catena per tagliare rami fino a 200 mm di diametro



IMPUGNATURA POSTERIORE
Maniglia di trasporto sostituibile, a protezione contro urti e cadute



INCLUDE IMBRACATURA SINGOLA AP1500



PPX1000 ASTA TELESCOPICA PRO X

Utilizzabile con gli accessori potatore e taglia siepi EGO Power⁺ PRO X* e con qualsiasi batteria ARC LithiumTM da 56 V di EGO. Si può allungare fino a 4 m** per raggiungere facilmente siepi e rami alti ed è anche ideale per siepi basse se impostato su un'estensione più corta.



TELESCOPICO



SOSTITUZIONE RAPIDA DEGLI ACCESSORI



COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO X

* Gli accessori potatore telescopico e taglia siepi telescopico possono essere acquistati separatamente.

** Dipende dall'accessorio scelto.

	PPX1000
LUNGHEZZA	172 - 265 cm
CLASSE IP	IPX4
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con 2 grilletti
MATERIALE DELL'ALBERO	Ovale, manicotto in gomma
PESO SENZA BATTERIA	3,5 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT***	PPCX1000: include asta telescopica, accessorio potatore e accessorio taglia siepi.



PTX5100

ACCESSORIO TAGLIASIEPI TELESCOPICO PRO X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power⁺ PRO X (da acquistare separatamente).
Taglia facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Con la regolazione in 6 posizioni e la rotazione della testa di taglio si possono affrontare le diverse tipologie di lavoro.



	PTX5100
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm
SPAZIO TRA I DENTI	26 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	1,8 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 65 min 4,0 Ah Fino a 95 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 140 min 7,5 Ah Fino a 210 min 8,0 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 260 min 12,0 Ah Fino a 310 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	3,000 spm
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lame a doppia azione e a doppio taglio
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
RUMOROSITÀ LpA/LwA	83 dB(A) / 94 dB(A)
TESTA DI TAGLIO ROTANTE	Da 45° in alto a 70° in basso - Da +90° a -90° sinistra e destra
PESO SENZA BATTERIA	2,3 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S ²)	1,3 - 1,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT***	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100



PSX2500

ACCESSORIO POTATORE TELESCOPICO PRO X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power⁺ PRO X (da acquistare separatamente).
Taglia facilmente rami fino a 200 mm di diametro.



	PSX2500
LUNGHEZZA DELLA BARRA	25 cm
TIPO DI CATENA	90PX040X (passo 3/8", spessore 1.1mm)
VELOCITÀ DELLA CATENA	22 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 110 tagli 4,0 Ah Fino a 182 tagli 5,0 Ah Fino a 231 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 350 tagli 8,0 Ah Fino a 400 tagli 10,0 Ah Fino a 455 tagli 12,0 Ah Fino a 565 tagli 28,0 Ah Fino a 1280 tagli
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
LUNGHEZZA TOTALE	140 cm
LUNGHEZZA TOTALE ESTESA	400 cm
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	180 ml con ingranaggio a vite senza fine
RUMOROSITÀ LpA/LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
PESO SENZA BATTERIA	2.2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S ²)	1.2
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT**	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.

**L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

***Senza batteria e caricabatteria.



DECESPUGLIATORE EGO POWER⁺

UNA PERFETTA SINTESI DI POTENZA, EQUILIBRIO E COMFORT,
I NOSTRI DECESPUGLIATORI A FILO E A LAMA SONO IDEALI
PER TAGLIARE E RIFINIRE QUALSIASI SUPERFICIE.



MASSIMO CONTROLLO DELLA RIFINITURA

EGO ha rivoluzionato la sua gamma di decespugliatori Power+ con l'introduzione della prima tecnologia al mondo Line IQ™ per prestazioni senza interruzioni.

E ora, l'ultima novità EGO nella gamma di decespugliatori PRO X presenta un nuovo ed innovativo motore anteriore (posizionato

sulla testa di taglio) per creare un migliore equilibrio e il miglior rapporto peso/potenza della categoria. (vedi pagina 74 per i dettagli).

Con una gamma di larghezze e velocità di taglio, c'è un decespugliatore EGO adatto per ogni uso, dai giardini più piccoli ai lavori professionali più impegnativi. Supportati da potenti motori brushless e creati pensando alla facilità d'uso, i decespugliatori EGO Power+ offrono efficienza ed autonomia ottimali, oltre a bassi livelli di vibrazioni. Alcuni modelli dispongono di asta a regolazione telescopica per condizioni di lavoro più confortevoli.



EGO
POWER+

ST1300E-S
DECESPUGLIATORE A FILO DA 33 CM

Doppia velocità, larghezza di taglio di 33 cm con testina batti e vai e sostituzione del filo semplificata. Ideale per piccoli giardini.

 DISPONIBILE
COME KIT
ST1301E-S

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

ST1530E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm. con testina batti e vai con funzione di ricarica rapida del filo.

Include imbracatura singola AP1500.


EGO
POWER+

ST1400E-ST
DECESPUGLIATORE A FILO DA 35 CM

Larghezza di taglio da 35 cm con tecnologia Powerload™ per la sostituzione automatica del filo. Dispone di un'impugnatura regolabile e di un'asta telescopica per adattarsi all'altezza di qualsiasi utente.

 DISPONIBILE
COME KIT
ST1401E-ST

EGO
POWER+

ST1610E-T
DECESPUGLIATORE A FILO 40 CM

Il decespugliatore più innovativo del settore. Tecnologie EGO Powerload™ e Line IQ™ per una rapida sostituzione del filo e l'alimentazione automatica del filo, combinate con una larghezza di taglio di 40 cm e 2 velocità preimpostate.

Include imbracatura singola AP1500.


**TECNOLOGIA
POWERLOAD™**
**TECNOLOGIA
POWERLOAD™
LINE-IQ™
TECHNOLOGY**
EGO
POWER+

ST1510E-T
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Dotato di tecnologia Powerload™ ed un selettore a 2 velocità. L'asta telescopica offre una regolazione per adattarsi a qualsiasi utente con inoltre un'impugnatura regolabile per rifinire i bordi dei prati.

 DISPONIBILE
COME KIT
ST1511E-T

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

BC3800E
DECESPUGLIATORI DA 30/38 CM

La lama in acciaio a tre denti ed il motore brushless offrono la potenza necessaria per pulire praticamente qualsiasi terreno. Può essere utilizzato sia come decespugliatore che come rifinitore.

Le caratteristiche includono un selettore di velocità, impugnatura regolabili e imbracatura.

Include la doppia imbracatura AP1500.





LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Alimentazione automatica del filo

Dimentica i frustranti problemi di alimentazione del filo con la tecnologia automatica Line IQ™ di EGO. Con sensori automatici intelligenti, non è necessario alimentare il filo con il batti e vai, ma puoi continuare a tagliare con prestazioni ottimali senza interruzioni.



STEP 1 Inserire il filo.

STEP 2 Premere il pulsante Powerload™ per caricare il filo.

TECNOLOGIA POWERLOAD™

Risolvendo la grande frustrazione della sostituzione del filo, la rivoluzionaria tecnologia Powerload™ di EGO ricarica automaticamente il filo sul tuo decespugliatore. Basta inserire il filo, premere il pulsante Powerload™ e lasciare che l'utensile faccia il resto. Disponibile su ST1510E, ST1400E-ST e ST1610E-T.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC3800E
CAPACITA' DI TAGLIO - Lama a tre punte - Testina portafilo	- 33 cm	- 35 cm	- 38 cm	- 38 cm	- 40 cm	30 cm 38 cm
LUNGHEZZA TOTALE	173 cm	165-183 cm	179 cm	167 cm	184 cm	186 cm
AUTONOMIA*	2.5 Ah Fino a 70 min 4.0 Ah Fino a 110 min 5.0 Ah Fino a 140 min 6.0 Ah Fino a 170 min 7.5 Ah Fino a 210 min 8.0 Ah Fino a 220 min 10.0 Ah Fino a 280 min 12.0 Ah Fino a 340 min	2.5 Ah Fino a 60 min 4.0 Ah Fino a 90 min 5.0 Ah Fino a 120 min 6.0 Ah Fino a 135 min 7.5 Ah Fino a 165 min 8.0 Ah Fino a 180 min 10.0 Ah Fino a 240 min 12.0 Ah Fino a 270 min	2.5 Ah Fino a 45 min 4.0 Ah Fino a 72 min 5.0 Ah Fino a 90 min 6.0 Ah Fino a 108 min 7.5 Ah Fino a 135 min 8.0 Ah Fino a 144 min 10.0 Ah Fino a 180 min 12.0 Ah Fino a 216 min	2.5 Ah Fino a 18 min 4.0 Ah Fino a 35 min 5.0 Ah Fino a 45 min 6.0 Ah Fino a 55 min 7.5 Ah Fino a 72 min 8.0 Ah Fino a 79 min 10.0 Ah Fino a 90 min 12.0 Ah Fino a 110 min	2.5 Ah Fino a 42 min 4.0 Ah Fino a 67 min 5.0 Ah Fino a 84 min 6.0 Ah Fino a 101 min 7.5 Ah Fino a 126 min 8.0 Ah Fino a 134 min 10.0 Ah Fino a 168 min 12.0 Ah Fino a 202 min	- 4.0 Ah Fino a 30 min 5.0 Ah Fino a 40 min 6.0 Ah Fino a 50 min 7.5 Ah Fino a 65 min 8.0 Ah Fino a 70 min 10.0 Ah Fino a 80 min 12.0 Ah Fino a 100 min
MATERIALE DELLA LAMA	-	-	-	-	-	Lama a triplo taglio in acciaio
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ Doppia velocità	Velocità costante	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile costantemente
VELOCITÀ A VUOTO	5.200-6.500 giri/min	3.000-5.800 giri/min	4.800-6.000 giri/min	6.000-7.000 giri/min	3.500-5.500 giri/min	6.000-7.000 giri/min
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai	Testina Powerload™ 'con funzione sostituzione automatica del filo	Testina Powerload™ 'con funzione sostituzione automatica del filo	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo	Line IQ™ Con Sistema Powerload™	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo
DOPPIO FILO	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
SENSO DI ROTAZIONE	Orario	Orario	Orario	Antiorario	Orario	Antiorario
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida
IMBRACATURA	N/D	N/D	Tracolla singola	Tracolla singola	Bretella singola	Doppia
PESO SENZA LA BATTERIA - Lama a tre punte - Testina portafilo	- 2,7 kg	- 3,4 kg	- 3,5 kg	- 4,2 kg	- 3,4 kg	4,6 kg 4,4 kg
VIBRAZIONI (M/S²) - Lama a tre punte - Testina portafilo	- 2,1/1,2	- 3,2/2,3	- 3,8/2,4	- 3,9/2,7	- 4,6/2,7	1,5/1,9 2,3/2,4
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	75 dB (A) / 93 dB (A)	69 dB (A) / 89 dB (A)	90 dB (A) / 78 dB (A)	82.6 dB (A) / 96 dB (A)	77 dB (A) / 90 dB (A)	80 dB (A) / 96 dB (A)
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	1 anno	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	ST1301E-S: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1401E-ST: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1511E-T: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	-	ST1613E-T: Include decespugliatore, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard	-

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore. **Fare riferimento alle pagine 78-79 per ulteriori informazioni.

● - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

LA RISPOSTA RESISTENTE AI TERRENI IMPEGNATIVI

La gamma di decespugliatori PRO X offre grande versatilità e scelta per un'ampia gamma di utenti professionali. Disponibili sia con impugnatura singola che doppia, sono adatti per giardinieri, gestori di strutture verdi e utenti comunali.

Tutte le batterie portatili EGO sono compatibili con gli utensili, rendendoli estremamente ben bilanciati per un utilizzo quotidiano. Il nuovo modello STX4200 è dotato di un motore a trasmissione diretta montato anteriormente (posizionato sulla testa di taglio) per offrire un utensile più leggero con un eccellente rapporto peso/potenza. La velocità dell'utensile può essere controllata tramite l'impugnatura, il che significa che l'autonomia dell'utensile può essere aumentata quando si lavora con carichi leggeri. La velocità può anche essere aumentata per carichi di lavoro più pesanti, con la semplice pressione di un pulsante. Dotati di una testina a ricarica rapida e di un filo twist da 2,7 mm, gli utensili sono facili da ricaricare con il filo quando sono vuoti. Ciò riduce i tempi di fermo e la necessità di ulteriore manutenzione sul campo.

EGO
PRO⁺

NOVITÀ 2026

STX4200

DECESPUGLIATORE PRO X CON IMPUGNATURA SINGOLA E CON MOTORE ANTERIORE

Il nuovo motore a trasmissione diretta montato anteriormente (posizionato sulla testina di taglio) garantisce un'autonomia e un bilanciamento migliorati, oltre al miglior rapporto peso/potenza della categoria. Grazie all'impugnatura singola ad anello regolabile rapidamente, puoi abbinarlo a qualsiasi batteria portatile EGO 56V ARC Lithium™ per potenza e comfort per tutto il giorno.



EGO
PRO⁺

BCX4500

DECESPUGLIATORE DOPPIA IMPUGNATURA PRO X

Il nuovo decespugliatore PRO X offre risultati comparabili per potenza e prestazioni ai modelli paritetici a benzina. Con la doppia impugnatura con comandi integrati, è abbinabile a qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™ da 56 V e ti permette di lavorare per tutto il giorno con comodità.



EGO
PRO⁺

STX4500

DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA SINGOLA PRO X

Lasciati alle spalle le complicazioni e i fumi della benzina con questo strumento potente e professionale. Con l'impugnatura singola ad anello regolabile senza attrezzi, è abbinabile a qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™ da 56 V e ti permette di lavorare per tutto il giorno con comodità.





	STX4200	BCX4500	STX4500
CAPACITÀ DI TAGLIO			
- Testina portafilo	42 cm	45 cm	45 cm
- Lama a tre punte	-	30 cm	30 cm (non fornito di serie)
LUNGHEZZA TOTALE	183 cm	183 cm	183 cm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500		Con testa a filo	Con testa a filo
	5,0 Ah Fino a 130 min 6,0 Ah Fino a 160 min 7,5 Ah Fino a 175 min 8,0 Ah Fino a 190 min 10,0 Ah Fino a 235 min 12,0 Ah Fino a 280 min	5,0 Ah Fino a 75 min 6,0 Ah Fino a 90 min 7,5 Ah Fino a 115 min 8,0 Ah Fino a 120 min 10,0 Ah Fino a 155 min 12,0 Ah Fino a 190 min	5,0 Ah Fino a 140 min 6,0 Ah Fino a 175 min 7,5 Ah Fino a 220 min 8,0 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 355 min
MATERIALE LAMA	-	Lama in acciaio a tre denti, disponibile come accessorio	Lama in acciaio a tre denti, disponibile come accessorio
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	Velocità regolabile 4.000/5.000/6.000 g/min.	Velocità regolabile 3.500/4.500/5.200 g/min.	Velocità regolabile 3.500/4.500/5.200 g/min.
SOFT-START	Sì	Sì	Sì
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai a ricarica manuale	Testina batti e vai a ricarica rapida	Testina batti e vai a ricarica rapida
DOPPIO FILO	Sì	Sì	Sì
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario	Antiorario	Antiorario
MANICO AUSILIARIO	Regolabile senza attrezzi	Regolabile senza attrezzi	Regolabile senza attrezzi
IMBRACATURA	Doppia	Doppia	Singola
PESO	3 kg	5,1 kg	4,1 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless
		Con testa a filo	Con testa a filo
RUMOROSITÀ LpA / LwA	95 dB (A) / 82 dB (A)	95 dB (A) / 82 dB (A)	95 dB (A) / 82 dB (A)
VIBRAZIONI (M/S²)	1,7/1,2	1,2	1,7/1,2
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

**Fare riferimento alle pagine 78-79 per ulteriori informazioni.




MOTORE BRUSHLESS
POTENTE ED EFFICIENTE
Per un'autonomia superiore

SELETTORE DI VELOCITÀ VARIABILE
CON PULSANTE DI SICUREZZA
Per un lavoro efficiente e sicuro

PROGETTATO PER POTENZA A ZAINO

Perfettamente bilanciati per un utilizzo confortevole, questi decespugliatori EGO PRO X sono progettati per funzionare con la batteria a zaino EGO o con lo zaino portabatterie per un'autonomia di tutto il giorno.

Permettono di lavorare rapidamente anche sui terreni più accidentati, sono leggeri ma resistenti, con un robusto albero motore in acciaio alloggiato in un tubo di trasmissione in fibra di carbonio.



ASTA DI TRASMISSIONE IN
FIBRA DI CARBONIO
Non si curva né perde la forma nel
corso del tempo, mantenendo al
minimo i livelli di vibrazione



Più leggero grazie all'accessorio reciprocante Rotocut (vedi pag. 77).



Fornito con lama in acciaio a tre punte.



BCX3800

DECESPUGLIATORE PRO X (IMPUGNATURA DOPPIA)

Lasciati alle spalle i disagi e i gas di scarico della benzina, con questo potente utensile professionale. Abbinalo alla nostra batteria a zaino Pro X BAX1500 per avere massima potenza e praticità d'uso tutto il giorno.



TESTA DI TAGLIO BATTI E VAI A RICARICA RAPIDA

Per ricaricare ed estendere il filo in modo rapido e semplice mentre lavori



RTX2300

RECIPROCATORE ROTOCUT PRO X

Il disegno dal basso profilo di Rotocut e l'utilizzo di un aggancio semplice consentono di adattarsi alla maggior parte dei decespugliatori a motore posteriore presenti sul mercato.

Dotato di due lame controrotanti al posto del filo, Rotocut impedisce ai detriti di essere scagliati, rendendolo ideale per l'uso in aree edificate dove il rischio di danni o lesioni può essere elevato. Il design piatto di Rotocut e la semplice procedura di fissaggio lo rendono adatto alla maggior parte dei decespugliatori e dei trimmer a filo con motore posteriore presenti sul mercato.



	BCX3800	
CAPACITÀ DI TAGLIO	Con testa a filo	Con testa a lama
	38 min	30min
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm	
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Con testa a filo	Con testa a lama
	240 min	420 min
MATERIALE LAMA	Lama in acciaio a tre punte	
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile	
VELOCITÀ A VUOTO	5.800 giri/min	
SOFT-START	Sì	
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,4 mm	
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai a ricarica rapida	
DOPPIO FILO	Sì	
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario	
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a manubrio	
IMBRACATURA	Imbottitura per i fianchi (AHP1500)	
PESO	6,8 kg	6,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	
RUMOROSITÀ LpA / LwA	Con testa a filo	Con testa a lama
	74 dB (A) / 96 dB (A)	83 dB (A) / 98 dB (A)
VIBRAZIONI (M/S ²)	1,9/1,5	1,9/1,3
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	


	RTX2300
LARGHEZZA DI TAGLIO	23 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah fino a 25 min 4,0 Ah fino a 40 min 5,0 Ah fino a 52 min 6,0 Ah fino a 65 min 7,5 Ah fino a 80 min 10,0 Ah fino a 85 min 10,0 Ah fino a 105 min 12,0 Ah fino a 125 min BAX1500 fino a 325 min
DIREZIONE DI ROTAZIONE	Due lame controrotanti
TIPOLOGIA LAME	Acciaio ad alta resistenza
PESO	1,9 kg
VIBRAZIONI (M/S ²)	1,1/1,5
RUMOROSITÀ LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
VELOCITÀ DI TAGLIO	450 giri/min
UTENSILI EGO COMPATIBILI	BCX3800 / ST1530E / BC3800E / BCA1200 / STX4500 / BCX4500
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.
**Fare riferimento alle pagine 78-79 per ulteriori informazioni.

FILI, LAME E ACCESSORI PER OGNI LAVORO

EGO dispone di una gamma di fili, lame e imbracature adatti a qualsiasi lavoro di rifinitura o taglio, oltre a una gamma di testine di taglio di ricambio per tutti i decespugliatori a filo EGO.

Fili per decespugliatori



Scegli un filo con spessore inferiore per eliminare erba alta e vegetazione più leggera, o un filo con spessore superiore e più durevole per tagliare la vegetazione più pesante e fitta. I decespugliatori ad uso professionale e più potenti sono adatti per i fili più pesanti, mentre i fili ritorti sono più silenziosi durante l'uso. Per una semplice sostituzione del filo, scegli una bobina a ricarica rapida per utensili compatibili. Consulta la nostra semplice guida per scegliere il filo giusto qui sotto.

Lame per decespugliatori



Per tagliare vegetazione, cespugli e bordi più fitti, scegli una lama per decespugliatore, disponibile in metallo e in plastica flessibile, a seconda di quanto è intensiva l'attività. La flessibile Elastoblade affronterà senza problemi la vegetazione fitta.

Lame Rotocut



Le lame Rotocut di ricambio sono adatte agli accessori EGO Power+ Rotocut, ideali per rimuovere le erbacce dai viali e dai camminamenti e lungo la base di muri e cordoli. Riduce il lancio di pietrisco, per un uso più sicuro in aree vicine a veicoli, finestre e luoghi frequentati e soggetti a danni.

Testine di taglio



Sono disponibili testine di taglio sostitutive per i decespugliatori EGO con testine standard, batti e vai, Powerload™ e Line IQ™.

Cinghie e imbracature



Una gamma completa di cinghie e imbracature di ricambio è disponibile per i decespugliatori EGO, per rendere più facile il lavoro.

La scelta del filo o della lama CORRETTI per il lavoro:

ERBA E VEGETAZIONE LEGGERA

FILI TONDI E RITORTI
2,0 MM - 2,4 MM

FILI TONDI E RITORTI
2,4 MM - 3,0 MM

VEGETAZIONE PESANTE E FITTA

LAME PER DECESPUGLIATORE
LAMA IN METALLO

LAME PER DECESPUGLIATORE
ELASTOBLADE

CESPUGLI, SENTIERI E BORDI

LAME ROTOCUT
LAMA IN METALLO

PARTI	DESCRIZIONE	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX4200	BCX4500	STX4500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
RECIPROCATORE ROTOCUT																	
RTX2300	Accessorio Rotocut Pro X					○			○	○		○	○			○	○
ABR2300	Lame di ricambio (paio) - ROTOCUT RTX2300					○			○	○		○	○			○	○
BOBINE PER DECESPUGLIATORI (CON FILO)																	
AS1300	Bobina con filo ritorto 2.4mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E																
AS1302	Bobina con filo ritorto 2.0mm per testine standard batti e vai - ST1300E-S	●															
AS3800	Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800,					○			○	○		○	○				
FILO DECESPUGLIATORI																	
AL2415T	Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,4 mm (STRATUS)	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AL2015T	Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,0 mm (STRATUS)	◆	○														
AL2050T	Filo ritorto da 50m e 2,0mm - ST1300E-S (verde)	◆	●														
AL2715T	Filo ritorto da 15m e 2,7mm - (rosso/verde) - BCX3800	◆								○		○	○				
AL3012T	Filo ritorto da 12m e 3,0mm - (giallo/verde) - BCX3800	◆								○		○	○				
AL2475T	Filo ritorto 75m e 2,4mm (arancio/verde) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	◆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2760T	Filo ritorto 60m e 2,7mm (rosso/verde) - BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL3050T	Filo ritorto 50m e 3,0mm (giallo/verde) - BCX3800	◆								○		○	○				
AL2415R	Filo tondo 15m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2715R	Filo tondo 15m e 2,7mm (rosso) - BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3012R	Filo tondo 12m e 3,0mm (giallo) - BCX3800	●								○		○	○				
AL2490R	Filo tondo 90m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2780R	Filo tondo 80m e 2,7mm (rosso) - BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3060R	Filo tondo 60m e 3,0mm (giallo) - BCX3800	●								○		○	○				
TESTINE																	
AH1520	Testina POWERLOAD™ - ST1510E				●												
AH1522	Testina POWERLOAD™ - ST1400E-ST		●														
AH1530	Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F			●													
AH1531	Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX4200					●			●	○	○						
AH1600	Powerload™ testina di taglio - STA1600													●			
AH1620	Powerload™ testina di taglio - ST1610E-T						●										
AH3800	Testina batti e vai - BCX3800									○							
AH3810	Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX4200, BCX4500, STX4500					○			○	●	○	●	●				
AH4500	Testina a ricarica rapida - STX4500, BCX4500											○	○				
ABT3800	Pulsante di avanzamento - AH3800									○							
LAME																	
ABB1203	Lama a 3 punte per decespugliatori - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					○			●	●		○	○			○	
ABB0903P	Disco in elastomero termoplastico per - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					○			○	○		○	○			○	
CINGHIE E IMBRACATURE																	
AP1500	Imbracatura a bretella singola con un gancio - per tutti i decespugliatori e multi-utensile			●	●	●	●	●			●		●				
AP1500D	Imbracatura a doppia spalla con imbottitura di protezione per multiutensile e per tutti i decespugliatori tranne BCX3800 (non utilizzabile con BHX1000)								●			●					
AHP1300	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1300, BH1000							○	○	○		○					
AHP1500	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1500, BHX1000, BHX2001							○	○	●		○					
AP4500	Imbracatura doppia con imbottitura laterale per i nuovi decespugliatori PRO X											○					
AHP4500	Imbottitura laterale per i nuovi decespugliatori PRO X											○					

● = Filo in dotazione ○ = Compatibile con

EGOTM
TAGLIASIEPI EGO POWER⁺

LA NOSTRA NUOVA GENERAZIONE DI TAGLIASIEPI LEGGERI
MA POTENTI VI ASSICURA TUTTO IL COMFORT E IL CONTROLLO
NECESSARI PER SVOLGERE AL MEGLIO QUALSIASI LAVORO.




BILANCIATO, PRECISO, POTENTE

Progettato per offrire una straordinaria capacità di taglio con una singola carica, il design ben bilanciato e le caratteristiche intelligenti dei taglia siepi EGO Power+ rendono il lavoro all'aperto più facile e confortevole.

Per il 2026, i taglia siepi della gamma Professional EGO sono stati aggiornati per migliorare l'autonomia e la velocità di taglio, riducendo ulteriormente le vibrazioni (vedere pagina 83 per ulteriori dettagli).

Con più opzioni di lunghezza, da 51 a 75 cm, i taglia siepi EGO Power+ sono adatti a diverse operazioni. Inoltre, sono dotati di lame a doppio taglio rettificate al diamante e tagliate al laser per un taglio più netto e preciso. La grande capacità di taglio ti permetterà di lavorare su siepi più ampie con rami e steli più spessi. La protezione del bordo della lama evita i danni causati da ostacoli e muretti.

Per un utilizzo più sicuro, la protezione di sicurezza delle lame aiuta a evitare lesioni, mentre il freno elettrico arresta le lame quando si rilascia il grilletto.



Modello illustrato: HT2600E





HT2000E

TAGLIASIEPI DA 51 CM

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi di piccole e medie dimensioni con steli spessi.



DISPONIBILE
COME KIT



HT2410E

TAGLIASIEPI DA 61 CM

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi medie e di più ampie dimensioni con steli spessi.



DISPONIBILE
COME KIT



HT2600E

TAGLIASIEPI DA 66 CM

Progettato con una resistente lama diamantata da 66 cm e l'innovativa impugnatura girevole, l'HT2600E garantisce un taglio preciso, facile e veloce.




DISPONIBILE
COME KIT




NOVITÀ 2026
HT5110E

TAGLIASIEPI DA 51 CM

Potenziati con il 33% di autonomia in più**, velocità di taglio aumentate per un taglio più rapido e preciso ed il 43% di vibrazioni in meno per un utilizzo confortevole***. Azione di taglio a due velocità, doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per un maggiore controllo, ideale per tagliare siepi più strette/lunghe con fusti più spessi.


NOVITÀ 2026
HT6510E

TAGLIASIEPI DA 65 CM

Potenziati con il 33% di autonomia in più**, velocità di taglio aumentate per un taglio più rapido e preciso ed il 40% di vibrazioni in meno per un utilizzo confortevole***. Azione di taglio a due velocità, doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per un maggiore controllo, ideale per tagliare siepi più strette/lunghe con fusti più spessi.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5110E	HT6510E
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
SPAZIO TRA I DENTI	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 6,0 Ah Fino a 210 min 7,5 Ah Fino a 225 min 8,0 Ah Fino a 240 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 360 min	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 6,0 Ah Fino a 180 min 7,5 Ah Fino a 225 min 8,0 Ah Fino a 240 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 360 min	2,5 Ah Fino a 60 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 145 min 7,5 Ah Fino a 180 min 8,0 Ah Fino a 192 min 10,0 Ah Fino a 240 min 12,0 Ah Fino a 270 min	2,5 Ah Fino a 80 min 4,0 Ah Fino a 140 min 5,0 Ah Fino a 180 min 6,0 Ah Fino a 220 min 7,5 Ah Fino a 270 min 8,0 Ah Fino a 290 min 10,0 Ah Fino a 360 min 12,0 Ah Fino a 440 min	2,5 Ah Fino a 80 min 4,0 Ah Fino a 130 min 5,0 Ah Fino a 165 min 6,0 Ah Fino a 200 min 7,5 Ah Fino a 250 min 8,0 Ah Fino a 265 min 10,0 Ah Fino a 330 min 12,0 Ah Fino a 400 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità	Singola velocità	Singola velocità	Doppia velocità	Doppia velocità
VELOCITÀ A VUOTO	3.000 giri/min	3.000 giri/min	3.400 g/min.	3.000/3.600 giri/min	3.000/3.600 giri/min
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
RUMOROSITÀ LpA / LwA	81 dB(A) / 94 dB(A)	83 dB(A) / 96 dB(A)	84 dB(A) / 94 dB(A)	81 dB(A) / 90 dB(A)	81 dB(A) / 91 dB(A)
IMPUGNATURA ROTANTE	No	No	45° e 90° sinistra e destra	Sì	Sì
PESO SENZA LA BATTERIA	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
VIBRAZIONE (M/S²)	2/1,5	1,8/1,7	2,4/1,7	3,1/2,4	3/2,8
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	HT2001E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	HT2411E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	HT2601E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	-	-

* L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.

** Esempio: fino a 100 minuti di autonomia con batteria 56V ARC Lithium™ EGO da 2,5 Ah, in base alle condizioni di taglio

*** Rispetto ai precedenti tagliasiepi EGO HT5100E e HT6500E

• L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



PRESTAZIONI PRO X CON UNA PORTATA EXTRA

I nuovi tagliasiepi a lungo raggio PRO X consentono agli utenti professionali di tagliare di più con meno sforzo. Siepi alte e profonde possono essere tagliate in un unico passaggio e senza la necessità di utilizzare scale.

Le aste in fibra di carbonio rendono gli strumenti robusti e durevoli, mentre viene ridotta la vibrazione all'estremità dell'utensile. Il tagliasiepi a portata lunga è dotato di testa regolabile per modificare facilmente l'angolo di taglio per diversi sistemi di taglio.

Entrambi i tagliasiepi hanno 3 velocità, per adattarsi ai lavori di taglio più differenti, oltre a lame a doppio movimento e tripla affilatura per le siepi più resistenti.

L'unità di potenza fa parte della piattaforma PRO X ed è compatibile con tutte le batterie EGO portatili ARC Lithium™.

IMBRACATURA REGOLABILE
Comodo e confortevole per lavorare tutto il giorno

ASTA IN FIBRA DI CARBONIO E ALBERO DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO
Per una grande durata

3 VELOCITÀ
Adatto a diverse attività di rifilatura e taglio

PREDISPOSIZIONE IOT CON MODULO BLE INTEGRATO



GRILLETTO A VELOCITÀ VARIABILE
Per un controllo preciso del taglio

MOTORIDUTTORE POSTERIORE
Compatibile con tutte le batterie portatili EGO ARC Lithium™



LAME DA 53 CM A DOPPIO
MOVIMENTO E TRIPLA AFFILATURA
Per i lavori più difficili

APPARATO DI TAGLIO
REGOLABILE
Versatile per diverse
attività di taglio

	HTX5300-P	HTX5300-PA
LUNGHEZZA DELLA LAMA	53 cm	53 cm
SPAZIO TRA I DENTI	28 mm	28 mm
PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA	21 mm	21 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 70 min 4,0 Ah Fino a 112 min 5,0 Ah Fino a 140 min 6,0 Ah Fino a 168 min 7,5 Ah Fino a 210 min 8,0 Ah Fino a 224 min 10,0 Ah Fino a 280 min 12,0 Ah Fino a 336 min 28,0 Ah Fino a 784 min	2,5 Ah Fino a 54 min 4,0 Ah Fino a 86 min 5,0 Ah Fino a 108 min 6,0 Ah Fino a 128 min 7,5 Ah Fino a 162 min 8,0 Ah Fino a 172 min 10,0 Ah Fino a 216 min 12,0 Ah Fino a 253 min 28,0 Ah Fino a 599 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Variabile	Variabile
VELOCITÀ A VUOTO	3200/3600/4000 g/min	3200/3600/4000 g/min
TIPO DI LAMA	Tripla affilatura	Tripla affilatura
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama doppia, a tripla azione	Taglio a lama doppia, a tripla azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì
IMPUGNATURA ROTANTE	No	No
PESO SENZA LA BATTERIA	4,2 kg	5,6 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	81 dB (A) / 101 dB (A)	81 dB (A) / 101 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S ²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.



HTX5300-P

TAGLIASIEPI PRO X 53CM AD ASTA FISSA A CORTO RAGGIO

Ideale per siepi più larghe e grandi, con una portata maggiore di 2,5 m e una testina di taglio articolata - con velocità variabile, albero in fibra di carbonio con albero di trasmissione interno in acciaio per una maggiore durata, lame a tripla affilatura, azione di taglio a doppia azione rende leggero qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia.



HTX5300-PA

TAGLIASIEPI PRO X 53CM CON APPARATO DI TAGLIO REGOLABILE A LUNGO RAGGIO

Ideale per siepi più larghe e grandi, con una portata maggiore di 2,5 metri e una testa di taglio articolata, con velocità variabile, albero in fibra di carbonio con albero di trasmissione interno in acciaio per una maggiore durata, lame a tripla affilatura, azione di taglio a doppia azione, rende facile qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia.



AFFRONTA LE SIEPI DIFFICILI CON FACILITÀ

Progettati per l'uso con la batteria a zaino PRO X e le imbracature EGO, questi tagliasiepi PRO X sono progettati con precisione per affrontare con facilità anche le siepi più resistenti.

Una singola carica garantisce tempi di funzionamento impressionanti, mentre il motore brushless e il cambio, fluidi e silenziosi, offrono tutta la potenza necessaria, senza le vibrazioni, le emissioni ed il rumore di un motore a benzina. Le caratteristiche intelligenti includono un design dell'impugnatura e del grilletto che consente di passare senza sforzo dal taglio orizzontale a quello verticale, un sistema a doppio grilletto per un utilizzo sicuro e una protezione della punta della lama per evitare danni da recinzioni e muretti.

Lame che tagliano di netto.

Le lame EGO Power+ di alta qualità sono realizzate in acciaio tagliato al laser con bordi rettificati al diamante, per garantire un taglio più netto e favorire siepi più sane. Mentre la capacità di taglio di 33 mm consente alle lame di tagliare anche la vegetazione più folta.



HTX6500 TAGLIASIEPI 65 CM PRO X

La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.

LUNGHEZZA DELLA LAMA 65 CM	SPAZIO TRA LE LAME 33 MM	TAGLIO AL LASER: RETTIFICA AL DIAMANTE	DOPPIA AZIONE: LAME A DOPPIA AFFILATURA
DOPPIA VELOCITÀ	CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE	UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+	COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO X



HTX7500 TAGLIASIEPI 75 CM PRO X

Ideale per siepi più larghe e grandi. La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro in giardino. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.

LUNGHEZZA DELLA LAMA 75 CM	SPAZIO TRA LE LAME 33 MM	TAGLIO AL LASER: RETTIFICA AL DIAMANTE	DOPPIA AZIONE: LAME A DOPPIA AFFILATURA
DOPPIA VELOCITÀ	CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE	UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+	COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO X



NOVITÀ 2026

HTX7500S TAGLIASIEPI 75 CM MONOLAMA PRO X


Ideale per siepi più larghe e grandi, il nuovo tagliasiepi con taglio monolaterale EGO PRO X è dotato di controllo digitale a 3 velocità, display a LED, ampio raccoglitore per detriti, velocità variabile ed azione di taglio a doppia lama, che rende facile qualsiasi lavoro di taglio di siepi robuste. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.

LUNGHEZZA DELLA LAMA 75 CM	SPAZIO TRA LE LAME 30 MM	TAGLIO AL LASER: RETTIFICA AL DIAMANTE	CAPACE COLLETTORE DI RACCOLTA RESIDUI
TAGLIO A DOPPIA AZIONE: LAME A TRIPLA AFFILATURA	CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE	COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO X	CONNESSIONE BLUETOOTH



TAGLIO RAPIDO E PRECISO

Il nuovo tagliasiepi a taglio monolaterale PRO X è più leggero di un equivalente tagliasiepi a taglio bilaterale, rendendo più facile lavorare con una lama più lunga. L'ampio raccoglitore di residui garantisce un taglio senza ostacoli, una finitura più pulita e un risparmio di tempo. Il design ergonomico garantisce un utilizzo più sicuro e confortevole, con un potente motore brushless per massimizzare l'autonomia ed un taglio rapido e preciso.



	HTX6500	HTX7500	HTX7500S
LUNGHEZZA DELLA LAMA	65 cm	75 cm	75 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO	33 mm	33 mm	30 mm
SPAZIO TRA I DENTI	33 mm	33 mm	30 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	20 mm	20 mm	24 mm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Fino a 420 min	Fino a 380 min	Fino a 950 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Variabile	Variabile	Variabile
VELOCITÀ A VUOTO	3.200 giri/min	3.200 giri/min	3.000 / 3.500 / 4.600 giri/min
TIPO DI LAMA	Taglio su due lati	Taglio su due lati	Taglio monolaterale
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a tripla azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì	Sì
MANICO ROTANTE	No	No	No
PESO	3,9 kg	4,0 kg	3,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	80 dB(A) / 90,1 dB(A)	83,9 dB(A) / 95,4 dB(A)	84 dB(A) / 92 dB(A)
VIBRAZIONI (M/S²)	3,2/3,9	2,9/3,5	3,7/2,8
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



COMPATTA **SENZA** **COMPROMESSI**

Possono essere compatte, ma non compromettono la potenza. Nate da una batteria agli ioni di litio da 12 V, le forbici EGO Power+ sono ideali per la manutenzione quotidiana del giardino.

Con due accessori inclusi, usa la lama tagliasiepi per scolpire e mantenere piccole siepi e alberi ornamentali, o passa alla lama rasaerba per affrontare le aree erbose dove il tosaerba non arriva. Un leggero ed ergonomico design permette una precisione insuperabile in entrambe le modalità, per garantirti ogni volta il risultato perfetto.

Semplici da usare e facili da riporre, sono un'aggiunta essenziale all'arsenale di ogni giardiniere.



ACCESSORIO TAGLIASIEPI

Lama da 20 cm tagliata al laser facile da sostituire e con capacità di taglio di 8 mm





CHT2001E FORBICE DA 12 V

Lama da 20 cm a velocità singola, capacità di taglio di 8 mm con funzione tagliasiepi a taglio singolo. Può essere usata sia per modellare arbusti che per rasare l'erba.



Include batteria e carica batterie da 12V.



	CHT2001E
LARGHEZZA DI TAGLIO LAMA FALCIAERBA	11,5 cm
LUNGHEZZA DI TAGLIO DELLA LAMA TAGLIESIEPI	20 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO DELLA LAMA TAGLIESIEPI	8 mm
AUTONOMIA	Fino a 70 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità
VELOCITÀ A VUOTO	2.400 giri/min
TIPO DI LAMA	Tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lama a singolo taglio, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
BATTERIA STANDARD	2,0 Ah
TEMPO DI RICARICA	3,5 ore
PESO CON BATTERIA	1,1 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	-

EGOTM
SOFFIATORI EGO POWER⁺

CON VELOCITÀ ECCEZIONALI E L'ALTA EFFICIENZA
DEI MOTORI BRUSHLESS, I SOFFIATORI EGO POWER+
OFFRONO MASSIMO FLUSSO D'ARIA CON IL MINIMO SFORZO.



PIÙ POTENTE DI UN SOFFIATORE MANUALE A BENZINA

L'ampia gamma di soffiatori EGO è stata progettata per offrire potenza e prestazioni. Vedi pagina 93 per i soffiatori da giardino domestici, pagine 94-95 per i soffiatori Professional e pagine 97-99 per i modelli PRO X super potenti.

Alimentati da un motore brushless ad alta efficienza, i soffiatori EGO Power+ sono dotati della tecnologia dei motori jet a reazione e di un tubo di grande diametro per offrire il massimo flusso d'aria.

Notevolmente più silenziosa e con zero emissioni, la gamma di soffiatori EGO offre una vera alternativa all'alimentazione a benzina.

Con la funzione della velocità variabile per garantirti il controllo, alcuni modelli sono dotati anche della funzione Boost, dandoti la potenza extra per gli oggetti difficili da spostare. Sono più potenti della maggior parte dei soffiatori a scoppio sul mercato e questo è più che sufficiente per sgombrare anche grandi masse di foglie.



Modello illustrato: LB7650E

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli





Compatibile con le batterie a zaino EGO Power+

LEGENDA

EGO POWER+

PROFESSIONAL

PRO X

	LV5000E			LB6150E			LB6700E			LB7650E			LBX1000
	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	
AUTONOMIA* CON 2,5 Ah BATTERIA	Fino a 38 min	Fino a 6 min	-	Fino a 100 min	Fino a 15 min	Fino a 10 min	-	-	-	-	-	-	-
AUTONOMIA* CON 4,0 Ah BATTERIA	Fino a 60 min	Fino a 10 min	-	Fino a 160 min	Fino a 24 min	Fino a 14 min	Fino a 140 min	Fino a 25 min	Fino a 13 min	Fino a 120 min	Fino a 20 min	Fino a 14 min	-
AUTONOMIA* CON 5,0 Ah BATTERIA	Fino a 75 min	Fino a 12 min	-	Fino a 200 min	Fino a 30 min	Fino a 18 min	Fino a 200 min	Fino a 30 min	Fino a 15 min	Fino a 150 min	Fino a 25 min	Fino a 17 min	Fino a 50 min
AUTONOMIA* CON 6,0 Ah BATTERIA	Fino a 90 min	Fino a 15 min	-	Fino a 240 min	Fino a 36 min	Fino a 22 min	Fino a 240 min	Fino a 36 min	Fino a 18 min	Fino a 180 min	Fino a 30 min	Fino a 18 min	Fino a 60 min
AUTONOMIA* CON 7,5 Ah BATTERIA	Fino a 110 min	Fino a 18 min	-	Fino a 300 min	Fino a 45 min	Fino a 30 min	Fino a 300 min	Fino a 45 min	Fino a 23 min	Fino a 225 min	Fino a 37 min	Fino a 26 min	Fino a 75 min
AUTONOMIA* CON 8,0 Ah BATTERIA	Fino a 120 min	Fino a 20 min	-	Fino a 320 min	Fino a 48 min	Fino a 32 min	Fino a 320 min	Fino a 48 min	Fino a 24 min	Fino a 240 min	Fino a 40 min	Fino a 28 min	Fino a 80 min
AUTONOMIA* CON 10,0 Ah BATTERIA	Fino a 150 min	Fino a 24 min	-	Fino a 400 min	Fino a 60 min	Fino a 40 min	Fino a 400 min	Fino a 60 min	Fino a 30 min	Fino a 300 min	Fino a 50 min	Fino a 34 min	Fino a 100 min
AUTONOMIA* CON 12,0 Ah BATTERIA	Fino a 180 min	Fino a 30 min	-	Fino a 480 min	Fino a 72 min	Fino a 36 min	Fino a 480 min	Fino a 72 min	Fino a 36 min	Fino a 360 min	Fino a 60 min	Fino a 40 min	Fino a 125 min
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	-	-	-	Fino a 1120 min			Fino a 1120 min			-	-	-	Fino a 280 min
	Boost			Boost			Boost			Boost			Boost
VOLUME D'ARIA (M³/H)	850 m³/h Max			1.045 m³/h Max			1.138 m³/h Max			1300 m³/h Max			1.700 m³/h Max
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	335 km/h			274 km/h			290 km/h			313 km/h			299 km/h
FORZA (N)	15			18,5			21			26			32
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con funzione blocco velocità			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost
PESO SENZA LA BATTERIA	5,8 kg (aspiratore) 4,2 kg (soffiatore)			2,15 kg			2,2 kg			2,1 kg			3,3 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless			Brushless			Brushless			Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	88 dB (A) / 102 dB (A)			88 dB (A) / 99 dB (A)			91 dB (A) / 101 dB (A)			83 dB (A) / 98 dB (A)			86 dB (A) / 98 dB (A)
VIBRAZIONI (M/S²)	1,8			0,68			1,3			0,8			0,53 / 0,93
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni			5 anni			5 anni			5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno			1 anno			1 anno			2 anni			3 anni
VELOCITÀ COSTANTE	No			Sì			Sì			-			Sì
DISPONIBILE COME KIT	LV5004E include Aspiratore Soffiatore, batteria 5 Ah e caricabatterie standard			LB6151E include soffiatore, batteria 2,5 Ah e caricabatterie standard			LB6704E include soffiatore, batteria 5 Ah e caricabatterie rapido			-			-

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

● - L'autonomia evidenziata è ottimale per la batteria.



LV5000E

ASPIRATORE/SOFFIATORE 3 IN 1

Dopo aver soffiato le foglie cadute in un mucchio, è possibile rimuoverle rapidamente utilizzando il nuovo aspirafoglie EGO Power+ 3 in 1. Lo spazio del sacco di raccolta è massimizzato poiché le foglie vengono triturate in modo efficiente mentre vengono raccolte. Con il controllo della velocità variabile, l'utensile ha la potenza per affrontare piccole e medie pulizie delle foglie in ambito domestico. Si converte facilmente da soffiatore ad aspiratore sostituendo semplicemente il tubo del soffiatore con un tubo di aspirazione ed un sacco di raccolta.



DISPONIBILE
COME KIT



LB6700E

SOFFIATORI

Selettore di velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con utilizzo con una sola mano. Con 1.138 m³/h di potenza in Boost e 21 N di forza dell'aria, può svolgere compiti più impegnativi su aree più ampie e giardini grandi.



Include ugello tondo e ugello piatto.

DISPONIBILE
COME KIT



LB6150E

SOFFIATORI

Selettore di velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con utilizzo con una sola mano. Con 1.045 m³/h di potenza in Boost e 18,5 N di forza dell'aria, può pulire facilmente aree anche di grandi dimensioni.



Include ugello tondo ANG000R.

DISPONIBILE
COME KIT





LA POTENZA DI LIBERARE SPAZI PIU' GRANDI

Compiti difficili richiedono strumenti potenti. Ed è esattamente quello che fa EGO con la gamma di soffiatori PRO X portatili e a zaino. In modalità Boost, soffia e i detriti non hanno più scampo.

Non solo i nostri soffiatori sono potenti, ma beneficiano anche di funzioni intelligenti. I motori brushless riducono vibrazioni e rumore mentre i comodi zaini distribuiscono in modo ergonomico il peso dell'attrezzo. Con quattro ore di autonomia*, puoi lavorare per pulire spazi più ampi.



LB7650E SOFFIATORE

Selettore di velocità variabile con una sola mano per un maggiore controllo del flusso d'aria, 1.300 m³/h di volume d'aria in modalità Boost: il soffiatore portatile di gran lunga più potente del settore, supera anche i principali soffiatori a benzina. Perfetto per completare le attività più difficili su aree più ampie e giardini di grandi dimensioni.



Incluse ugello atondo AN6000R e ugello piatto AN6000F.



*Basato sul modello LB6000E: 240 min. a 1300 m³/h con batteria da 1 x 10,0 Ah - Impostazione bassa velocità.


LB6000E

SOFFIATORE A ZAINO

Grazie al design potente ed ergonomico, questo soffiatore è facile da usare ed è dotato di tutte le funzioni necessarie.


BOOST DA 19,2 N
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE
VELOCITÀ VARIABILE + BOOST
MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA


LEGENDA


PROFESSIONAL

PRO X

	LB6000E			LBPX8000**			LBPX1100**		
	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost
AUTONOMIA CON 5,0 Ah*	120 min	22 min	15 min	100 min	26 min	20 min	100 min	18 min	15 min
AUTONOMIA CON 6,0 Ah*	150 min	27 min	18 min	120 min	32 min	24 min	120 min	20 min	18 min
AUTONOMIA CON 7,5 Ah*	180 min	33 min	23 min	150 min	40 min	30 min	150 min	28 min	22 min
AUTONOMIA CON 8,0 Ah*	192 min	35 min	24 min	160 min	42 min	32 min	160 min	30 min	24 min
AUTONOMIA CON 10,0 Ah*	240 min	44 min	30 min	200 min	52 min	40 min	200 min	36 min	30 min
AUTONOMIA CON 12,0 Ah*	290 min	52 min	36 min	240 min	64 min	48 min	240 min	42 min	36 min
VOLUME D'ARIA (M³/H)	440	850	1020	590	1105	1360	760	1550	1870
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	80	160	193	123	212	305	108	216	306
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con funzione boost			Velocità variabile con funzione boost			Velocità variabile con funzione boost		
FORZA (N)	19,2 Boost			26 Boost			36 Boost		
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless			Brushless		
PEAK POWER™ TECNOLOGIA	-			Fino a 2 batterie 56V ARC Lithium™			Fino a 2 batterie 56V ARC Lithium™		
RUMOROSITÀ LpA / LwA	83 dB(A) / 97 dB(A)			86 dB(A) / 98 dB(A)			83 dB(A) / 96 dB(A)		
VIBRAZIONI (M/S²)	1,5			1,5			0,25		
PESO SENZA BATTERIA	5,7 kg			7,4 kg			9,4 kg		
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni			5 anni		
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni			3 anni			3 anni		

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. **L'autonomia indicata è per le 2 batterie elencate




SOFFIATORE EGO POWER⁺ PRO X



IL PRIMO DELLA SUA CATEGORIA

Parte della nuova generazione di utensili PRO X di EGO, LBX1000 mette tutta la potenza di un soffiatore a zaino nelle mani dell'utente.

Il soffiatore a batteria portatile più potente sul mercato, con motore brushless e ventola assiale ad alta efficienza per un flusso d'aria eccezionale e una maggiore velocità. Affronta anche le pulizie più impegnative, garantendo prestazioni, comfort e durata: costruito per lavorare negli ambienti più difficili.



FORZA DI SOFFIAGGIO DI 32 N
Il soffiatore portatile più
potente sul mercato



LBX1000

SOFFIATORE PRO X

Con la potenza di un soffiatore a zaino in un'unità portatile, questo è il soffiatore a batteria portatile più potente sul mercato, con una forza di soffiaggio di 32 N. Dotato di un'impugnatura anteriore secondaria per un facile trasporto e utilizzo, senza la difficoltà di uno zaino. Le caratteristiche includono un grilletto a velocità variabile con funzione Boost, un display LCD che mostra lo stato di funzionamento e l'indicatore di carica della batteria, oltre a una potente luce LED per lavorare in condizioni di scarsa illuminazione. Bluetooth integrato - comunica con le app EGO Connect ed EGO Fleet.





IL MASSIMO DELLA POTENZA DI PULIZIA

Parte della nuova generazione di utensili PRO X di EGO, LBPX1100 è il soffiatore a zaino più potente sul mercato.

Con un nuovo motore brushless e una ventola assiale ad alta efficienza per un flusso d'aria impressionante ed una maggiore velocità dell'aria, è costruito per funzionare nelle situazioni più difficili ed affronterà le pulizie più impegnative, garantendo prestazioni, comfort e durata.



PEAK[™] POWER⁺ TECHNOLOGY

Combina la potenza di 2 batterie ARC Lithium[™] da 56 V per un'autonomia più lunga ed una maggiore forza di soffiaggio

MOTORE PIÙ GRANDE
Per volumi d'aria e velocità maggiori

DESIGN ERGONOMICO DELL'IMPUGNATURA

Con grilletto a velocità variabile e blocco del grilletto

DISPLAY LCD

Mostra in tempo reale lo stato di funzionamento e l'indicatore del livello di carica della batteria

REGOLAZIONE DELL'IMPUGNATURA SENZA UTENSILI

RAFFREDDAMENTO DELLA SCHEDE MIGLIORATO
Per una durata maggiore

EGO[™]
PRO⁺X

LBPX1100

SOFFIATORE A ZAINO PRO X

Active Peak Power[™] sfrutta la potenza di due batterie EGO, rendendolo il soffiatore a zaino più potente sul mercato con una forza di soffiaggio di 36N, massimizzando potenza e autonomia. Progettato con un nuovo motore per una maggiore velocità e portata d'aria all'interno della macchina, oltre a nuovi comandi utente per un utilizzo intuitivo e confortevole. Con connettività BLE integrata, che consente il monitoraggio dello stato del firmware, della capacità della batteria e dell'autonomia.



BOOST DA 36 N



CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE



CONNESSIONE BLUETOOTH



CONNECT



FLEET



EGO[™]
PRO⁺X

LBPX8000

SOFFIATORE A ZAINO PRO X

La tecnologia Active Peak Power[™] combina la potenza di due batterie EGO per massimizzare potenza e autonomia, rendendo più rapida la pulizia di ampie aree. Progettato con un nuovo motore per una maggiore velocità e portata d'aria all'interno della macchina, oltre a nuovi comandi utente per un utilizzo intuitivo e confortevole. Con connettività IoT BLE integrata.



BOOST DA 26 N



CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE



CONNESSIONE BLUETOOTH



CONNECT



FLEET



EGO™
SPAZZANEVE EGO POWER⁺

CON LA TECNOLOGIA PEAK POWER™, GLI SPAZZANEVE
EGO FORNISCONO UNA POTENZA PARITETICA AI MODELLI
A BENZINA PER RIMUOVERE LA NEVE CON FACILITÀ.



POTENZA ESTREMA PER CONDIZIONI METEO ESTREME

Gli spazzaneve Power+ di EGO utilizzano la tecnologia Peak Power™ per garantire le stesse prestazioni della benzina senza rumore, problematiche o emissioni.

La tecnologia Peak Power™ combina la potenza di due batterie EGO ARC Lithium™ da 56 V, leader del settore, per affrontare in modo efficiente le condizioni di neve più difficili.

La semovenza a velocità variabile garantisce facilità d'uso, mentre la retromarcia ed il sistema di trazione facilitano le manovre in spazi stretti e difficili.






SNT2400E

SPAZZANEVE SEMOVENTE A DOPPIO STADIO 61 CM CON TECNOLOGIA PEAK POWER™

**PEAK
POWER⁺
TECHNOLOGY**

Questo potente spazzaneve a 2 stadi è dotato di velocità variabile, con coclea in acciaio dentellato, per gestire con facilità anche la neve più alta. La neve è convogliata in una ventola ad alta velocità che poi scarica la neve verso l'alto e verso l'esterno tramite il camino multidirezionale. La generosa larghezza di lavoro di 61 cm e l'altezza di aspirazione di 51 cm permette di gettare la neve fino a 13 m, mentre i comandi di bordo sono facili da usare, anche indossando ingombranti guanti invernali.





SNT2120E-AP

SPAZZANEVE A TRAZIONE A COCLEA

Il modello SNT2120E-AP può rimuovere 21 cm di neve e lanciarla fino a 14 metri, rendendolo ideale per i lavori di pulizia mattutina lungo vialetti e marciapiedi.



	SNT2400E	SNT2120E-AP
AREA DI PULIZIA CON NEVE DI 15 CM	223 m ²	160 m ²
NUMERO PORTE PER BATTERIA	2 in parallelo	2 in parallelo
LARGHEZZA DI LAVORO	61 cm	52 cm
ALTEZZA DI ASPIRAZIONE	51 cm	30 cm
ROTAZIONE CAMINO DI ESPULSIONE	Joystick di controllo 200°	180°
DISTANZA DI LANCIO (MAX)	Fino a 13 metri	Fino a 14 metri
DISTANZA DI LANCIO (NEVE PESANTE)	7,6 m	5 m
MATERIALE E DIAMETRO DELLA COCLEA	Acciaio 28 cm	Struttura in acciaio/ coclea in gomma 18 cm
NUMERO STADI	2	1
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	0,4-1,2 m/s	Singola
TIPO SEMOVENTE	Trazione a ruote	Avanzamento a coclea
RETROMARCIA	Sì	No
PESO SENZA BATTERIA	68 kg	27 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	1 anno
DISPONIBILE COME KIT	SNT2400E-K2753: include spazzaneve, 2 batterie da 7,5 Ah e caricabatterie rapido	SNT2124E-AP: include spazzaneve, 2 batterie da 6 Ah e caricabatterie rapido

EGOTM
MULTIUTENSILE EGO POWER⁺


CON QUESTO MULTIUTENSILE ABBIAMO RIDEFINITO IL
CONCETTO DI FLESSIBILITÀ. POTETE TAGLIARE, SEGARE,
POTARE E FARE MOLTO ALTRO, TUTTO CON UN UNICO MOTORE
E SENZA GLI INCONVENIENTI E IL RUMORE DELLA BENZINA.



UN SOLO UTENSILE, MOLTEPLICI OPZIONI

Il multiutensile EGO Power+ è l'attrezzo per esterni di cui non puoi fare a meno. Con un unico motore e una vasta gamma di accessori ad alta tecnologia, puoi svolgere facilmente una moltitudine di lavori in giardino, sia che tu stia tagliando l'erba, bordando i prati, arieggiando il tappeto erboso, curando le siepi, potando i rami, dissodando il terreno, spazzando il patio o scuotendo le olive.

Cambiare gli accessori è veloce e facile grazie al nostro sistema di accoppiamento semplice e sicuro che non necessita di alcuno strumento. Inoltre, la nostra prolunga in fibra di carbonio ti permette di raggiungere qualsiasi altezza. Aggiungi a ciò la nostra innovativa batteria ARC Lithium™ da 56 V e avrai tutta la potenza di cui hai bisogno, senza il rumore, i fastidi, o i gas di scarico dei tradizionali utensili a benzina.



UN GRUPPO MOTORE ALIMENTA FINO A 13 ACCESSORI DIVERSI




LA FLESSIBILITÀ PER AFFRONTARE QUALSIASI ATTIVITÀ

Con un solo gruppo motore il multiutensile può affrontare qualsiasi attività finì ad un massimo di 13 accessori.

Con la scelta tra due opzioni di gruppo motore multitool disponibili, puoi scegliere tra il gruppo motore EGO Professional con controllo a 2 velocità o il gruppo motore EGO PRO X con albero in fibra di carbonio e controllo a 3 velocità. Entrambe sono dotate di potenti motori brushless e sono compatibili con tutti gli accessori attuali e futuri.

TAGLIASIEPI EGO POWER⁺

Potete scegliere tra la nostra versione standard per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi



DECESPUGLIATORE EGO POWER⁺

Con Tecnologia Line IQ™ e Powerload™



GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Pronto per ogni lavoro, piccolo o grande



ARIEGGIATORE EGO POWER⁺

Rimuove lo strato di feltro per un prato più sano



DECESPUGLIATORE EGO POWER⁺

Con tecnologia Powerload™



SPALANEVE EGO POWER⁺

Mantiene i camminamenti liberi dalla neve



POTATORE EGO POWER+

Taglia i rami degli alberi in modo rapido ed efficiente

DECESPUGLIATORE A LAMA EGO POWER+

Taglia facilmente le sterpaglie del sottobosco, l'erba folta e le erbacce

RECIPROCATORE ROTOCUT EGO POWER+

Taglia erba, erbacce e muschio su marciapiedi, sentieri e cordoli senza lanciare pietre e detriti

TAGLIABORDI VERTICALE EGO POWER+

Ottenere un bordo perfetto per qualsiasi prato non è mai stato così facile

COLTIVATORE EGO POWER+

Il modo più semplice per preparare il terreno alla semina

RULLO SPAZZOLA A SETOLE E RULLO A SPATOLE IN GOMMA EGO POWER+

Elimina facilmente muschio, foglie bagnate e acqua dalle superfici dure

SCUOTIOLIVE EGO POWER+

Scuote le olive mature dai rami

DISPONIBILI 2 OPZIONI DI GRUPPO MOTORE:

- EGO Power+ Gruppo motore gamma Professional
- EGO Gruppo motore gamma PRO X



LA POTENZA PER AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO

Includi imbracatura singola AP1500



PH1420E GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con più potenza, migliore ergonomia e un motore aggiornato, il PH1420E è compatibile con tutti gli accessori attuali e futuri.



LUNGHEZZA TOTALE: 78 cm
PESO: 600g



EP7501 PROLUNGA

Nulla sarà più fuori dalla tua portata, grazie a questa prolunga leggera e resistente. Una volta inserito l'accessorio di cui hai bisogno, potrai iniziare subito a lavorare.





EGO™
PRO X

EGO™
PRO X

PHX1600

GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE PRO X

Il primo gruppo motore multi-utensile PRO X di EGO garantisce un lavoro duraturo per l'utente professionale. Il motore e la scheda elettronica sono stati entrambi aggiornati per garantire che il gruppo motore sia robusto e adatto alle attività più difficili. Fa parte della nuova generazione di utensili PRO X con connettività BLE integrata, che consente il monitoraggio dello stato del firmware, della capacità della batteria e dei tempi di funzionamento.




	PH1420E	PHX1600
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Due velocità Velocità variabile	Tre velocità Velocità variabile
MATERIALE ALBERO DI TRASMISSIONE	Acciaio massiccio da 7 mm	Acciaio massiccio da 7 mm
MATERIALE ASTA DI TRASMISSIONE	Fibra in carbonio	Fibra in carbonio
SISTEMA DI AGGANCIO	Sostituzione rapida senza attrezzi	Sostituzione rapida senza attrezzi
PESO	2,8 kg	2,95 kg
LUNGHEZZA TOTALE	97 cm	100 cm
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	3 anni

UN GRUPPO MOTORE RIVOLUZIONARIO. MOLTI MODI PER UTILIZZARLO



TAGLIASIEPI

Con la nostra versione standard ideale per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi, l'inclinazione della testa è regolabile per eseguire il lavoro facilmente e permettere lo stoccaggio in piccoli spazi.



POTATORE

Pota velocemente ed efficacemente i rami degli alberi. Abbinalo alla prolunga in fibra di carbonio per estenderlo e tagliare più in alto.



DECESPUGLIATORE A FILO

Taglia l'erba lungo recinti e muri con precisione. Le opzioni del tagliabordi includono:

Testina Powerload™, per una rapida sostituzione del filo con il semplice tocco di un pulsante.

Testina Line IQ™ con Powerload™ per l'alimentazione automatica del filo e la sostituzione automatica del filo.



DECESPUGLIATORE A LAMA

Più resistente, il decespugliatore a lama è costruito per affrontare i terreni più difficili. Dall'erba spessa alle erbacce resistenti e agli arbusti bassi, taglia con facilità anche nelle condizioni più problematiche.



RECIPROCATORE ROTOCUT

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, sentieri e bordi. È dotato di due lame controrotanti che impediscono il lancio di detriti.



TAGLIABORDI

Dai ai prati un tocco professionale con l'accessorio bordatore. Ideale per rifinire i bordi dei sentieri, i passi carrai e le aiuole.



COLTIVATORE

I denti del dissodatore preparano il terreno prima della semina. Rimuovendo le erbacce e introducendo aria, crea un letto morbido agevolando la crescita di una vegetazione sana.



RULLO SPAZZOLA A SETOLE E RULLO A SPATOLE IN GOMMA

Il rullo spazzola a setole consente di spazzare via il muschio, le foglie bagnate e lo sporco incrostato, mentre il rullo spazzola a spatole in gomma facilita l'eliminazione dei ristagni d'acqua.



SCUOTIOLIVE

Scuote le olive mature dai rami a circa 2.000 colpi al minuto, con 10 asticelle sostituibili in fibra di carbonio, un cinematismo robusto e testato sul mercato ed una lubrificazione integrata per una semplice manutenzione.



SPALANEVE

Lo spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.



ARIEGGIATORE

Rimuove lo strato di feltro per un prato più sano.



HTA2000

ACCESSORIO TAGLIASIEPI

Le lame tagliate al laser e rettificate al diamante e il pratico meccanismo di regolazione dell'inclinazione sono un concentrato di potenza e precisione.



PSA1000

ACCESSORIO POTATORE

La barra guida da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente.



HTA2000S

ACCESSORIO TAGLIASIEPI ASTA CORTA

Con le stesse lame affilate e l'azione di taglio rapida, questo accessorio rende veloce il lavoro sulle siepi basse e larghe.



OSA1000

ACCESSORIO SCUOTIOLIVE

10 asticelle in fibra di carbonio agitano e lasciano cadere le olive dai loro rami in pochissimo tempo.



TECNOLOGIA POWERLOAD™

STA1600

ACCESSORIO DECESPUGLIATORE

Questo accessorio è dotato della tecnologia Powerload™ per una rapida sostituzione del filo. L'albero in fibra di carbonio aggiunge robustezza per i lavori più impegnativi.



BBA2100

ACCESSORIO RULLO SPAZZOLA

Rimuovi facilmente muschio e foglie bagnate dalle superfici dure con l'accessorio spazzola a setole.



SSA1200

ACCESSORIO SPALANEVE

L'accessorio spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.



TECNOLOGIA POWERLOAD™ LINE-IQ™ TECHNOLOGY

STA1700

ACCESSORIO DECESPUGLIATORE

Dotato delle tecnologie Line IQ™ e Powerload™ per l'alimentazione automatica del filo e la sua rapida sostituzione. L'albero in fibra di carbonio aggiunge robustezza per i lavori più impegnativi.



BCA1200

ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A LAMA

Così robusta da poter affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie.



CTA9500

ACCESSORIO COLTIVATORE

Il modo più semplice per preparare il terreno per la semina, i denti rotanti del dissodatore rimuovono le erbacce e aerano il terreno.



RTA2300

ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi. Dotato di due lame controrotanti, che impediscono il lancio di detriti, lo rendono ideale per l'utilizzo in aree urbane.



DA1400

ACCESSORIO ARIEGGIATORE

Rimuove lo strato di feltro tra erba e terreno per un prato più sano. Rimuove anche detriti ed erba morta dalla superficie.



EA0800

ACCESSORIO TAGLIABORDI

Grazie alla regolazione rapida della profondità e alla pratica barra guida, creare bordi perfetti con questo accessorio sarà estremamente semplice.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
PESO	2,3 kg/2,2 kg	1,9 kg	1,53 kg	1,7 kg	1,8 kg	2 kg
LUNGHEZZA	160 cm (99cm ripiegato) / 120 cm	142 cm	97 cm	97 cm	97 cm	-
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 37 min 4,0 Ah Fino a 65 min 5,0 Ah Fino a 82 min 6,0 Ah Fino a 98 min 7,5 Ah Fino a 122 min 8,0 Ah Fino a 130 min 10,0 Ah Fino a 157 min 12,0 Ah Fino a 188 min	2,5 Ah Fino a 70 tagli 4,0 Ah Fino a 110 tagli 5,0 Ah Fino a 140 tagli 6,0 Ah Fino a 170 tagli 7,5 Ah Fino a 210 tagli 8,0 Ah Fino a 224 tagli 10,0 Ah Fino a 285 tagli 12,0 Ah Fino a 340 tagli	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 70 min 8,0 Ah Fino a 75 min 10,0 Ah Fino a 90 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 30 min 4,0 Ah Fino a 48 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 72 min 7,5 Ah Fino a 90 min 8,0 Ah Fino a 96 min 10,0 Ah Fino a 120 min 12,0 Ah Fino a 144 min	2,5 Ah Fino a 27 min 4,0 Ah Fino a 47 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 75 min 7,5 Ah Fino a 95 min 8,0 Ah Fino a 100 min 10,0 Ah Fino a 125 min 12,0 Ah Fino a 150 min	2,5 Ah Fino a 25 min 4,0 Ah Fino a 40 min 5,0 Ah Fino a 52 min 6,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 80 min 8,0 Ah Fino a 85 min 10,0 Ah Fino a 105 min 12,0 Ah Fino a 125 min
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	-	-	-	-	-
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	-	40 cm	43 cm	30 cm	23 cm
DIAMETRO DEL FILO FORNITO	-	-	2,4 mm	2,4 mm	-	-
TESTINA DI TAGLIO	-	-	Powerload™	Powerload™	-	-
TIPO DI ALBERO	-	-	In fibra di carbonio	In fibra di carbonio	-	-
DIMENSIONI ALBERO	-	-	-	-	25,4 mm	-
CAPACITÀ DI TAGLIO	26 mm	-	-	-	-	-
MATERIALE E TIPO DI LAMA	Lama a doppio taglio in acciaio tagliata al laser	-	-	-	Lama a triplo taglio in acciaio	-
ANGOLI DI TAGLIO FISSI	12/9 angoli di taglio articolati	-	-	-	-	-
LUNGHEZZA DELLA BARRA GUIDA	-	25 cm	-	-	-	-
PASSO DELLA CATENA	-	9,5 mm, 1,1 mm	-	-	-	-
DIAMETRO DI TAGLIO MASSIMO	-	200 mm	-	-	-	-
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	-	220 ml	-	-	-	-
SENSO DI ROTAZIONE	-	-	-	-	-	Due lame controrotanti
TIPOLOGIA LAME	-	-	-	-	-	Acciaio ad alta resistenza
VIBRAZIONI (M/S²)	-	-	-	-	-	1,1/1,5
RUMOROSITÀ	-	-	-	-	-	83 dB (A)/96 dB (A)
VELOCITÀ DI TAGLIO	-	-	-	-	-	450 giri/min
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	DA1400
PESO	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg	7,2 kg
LUNGHEZZA	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm	176,5 cm
AUTONOMIA*	- 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 76 min 7,5 Ah Fino a 100 min 8,0 Ah Fino a 105 min 10,0 Ah Fino a 132 min 12,0 Ah Fino a 152 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 60 min 5,0 Ah Fino a 80 min 6,0 Ah Fino a 100 min 7,5 Ah Fino a 120 min 8,0 Ah Fino a 130 min 10,0 Ah Fino a 160 min 12,0 Ah Fino a 200 min	2,5 Ah Fino a 50 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 140 min 7,5 Ah Fino a 150 min 8,0 Ah Fino a 160 min 10,0 Ah Fino a 200 min 12,0 Ah Fino a 280 min	2,5 Ah Fino a 50 min 4,0 Ah Fino a 70 min 5,0 Ah Fino a 100 min 6,0 Ah Fino a 120 min 7,5 Ah Fino a 160 min 8,0 Ah Fino a 170 min 10,0 Ah Fino a 210 min 12,0 Ah Fino a 240 min	2,5 Ah Fino a 45 min 4,0 Ah Fino a 75 min 5,0 Ah Fino a 90 min 6,0 Ah Fino a 110 min 7,5 Ah Fino a 135 min 8,0 Ah Fino a 145 min 10,0 Ah Fino a 180 min 12,0 Ah Fino a 216 min	2,5 Ah Fino a 17 min 4,0 Ah Fino a 27 min 5,0 Ah Fino a 34 min 6,0 Ah Fino a 41 min 7,5 Ah Fino a 52 min 8,0 Ah Fino a 55 min 10,0 Ah Fino a 68 min 12,0 Ah Fino a 82 min
LUNGHEZZA DELLA LAMA	20 cm	24 cm	-	-	-	-
LUNGHEZZA / DIAMETRO ASTICELLE	-	-	-	33 cm / 0,5 cm	-	-
PROFONDITÀ DI TAGLIO	Fino a 75 mm	-	-	-	-	-
SPESSORE LAME	3 mm	-	-	-	-	-
NUMERO DI ASTICELLE	-	-	-	10 (5+5)	-	-
MATERIALE ANTI SCHEGGE	Alluminio con imbottitura in gomma	Plastica	Plastica	-	-	-
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	21/24 cm	-	-	-	-
LARGHEZZA UTILE	-	-	560 mm	-	300 mm	381 mm
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	-	-	Alta 240 g/min, Bassa 210 g/min,	-	2000-1650 rpm	2600-3000 rpm
LARGHEZZA DI LAVORO	-	-	-	58 cm-33 cm	-	-
DIAMETRO SETOLE	-	-	1,5 mm	-	-	-
DIMENSIONI ALBERO	25,4 mm	-	-	-	-	-
DIMENSIONI	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	-	-
MATERIALE ASTICELLE	-	-	-	Fibra di carbonio	-	-
BATTITI AL MINUTO	-	-	-	1780/2120 Battiti/min	-	-
DISTANZA MASSIMA DI LANCIO	-	-	-	-	7,5 m	-
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba o della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

PRONTI A TUTTO CON I KIT MULTIUTENSILE EGO POWER+

Un'ottima soluzione per sfruttare tutti i vantaggi del funzionamento senza benzina.

I kit multiutensile EGO Power+ offrono tutti gli utensili di cui avete bisogno, con la potenza e le prestazioni necessarie per ogni attività.

MHBC1204E KIT MULTIUTENSILE

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

Include:

- PH1420E - Gruppo motore
- STA1600 - Accessorio decespugliatore a filo
- HTA2000 - Accessorio tagliasiepi
- PSA1000 - Accessorio potatore
- BCA1200 - Accessorio decespugliatore a lama
- BA2800T - Batteria 5,0 Ah
- CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida
- AP1500 - Imbracatura a bretella singola



MRC2306E KIT MULTIUTENSILE

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

Include:

- PH1420E - Gruppo motore
- BBA2100 - Accessorio rullo spazzola
- RTA2300 - Accessorio reciprocatore rotocut
- CTA9500 - Accessorio coltivatore
- BA2242T - Batteria 2 x 4,0 Ah
- CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida
- AP1500 - Imbracatura a bretella singola



EGO[™]
PULIZIA EGO POWER⁺

LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI PER LA
PULIZIA OFFRE TECNOLOGIA INTELLIGENTE E
PORTATILITÀ AI LAVORI INTERNI ED ESTERNI.



LA POTENZA PER ESEGUIRE LAVORI DI PULIZIA IMPEGNATIVI

Potenza di pulizia elevata combinata con un'autonomia della batteria leader sul mercato.

Sfruttando al massimo la piattaforma a batteria singola di EGO, qualsiasi batteria EGO 56V ARC Lithium™ è compatibile con tutti i prodotti per la pulizia EGO, tutti progettati per la massima potenza di lavoro.

I nuovi modelli compatti di idropulitrice e aspiratutto di EGO offrono la praticità di una pulizia potente in un formato portatile. Entrambi i modelli sono dotati di caratteristiche e accessori innovativi. Ora puoi semplicemente "prendere e andare" per completare qualsiasi attività di pulizia impegnativa.

Nuova potenza portatile

Aspiratore Compatto Per Polvere e Liquidi WDV0300E



**Bidoni aspiratutto a batteria
leader del settore**

Bidone Aspiratutto WDVG900E



**Potenza sorprendente
dall'idropulitrice senza
fili di EGO**

Idropulitrice HPW2000E



POTENZA DI PULIZIA ELEVATA



SLOT PER DUE BATTERIE
La tecnologia Peak Power™ fornisce energia aggiuntiva per le attività di pulizia più impegnative

**PEAK
POWER™
TECHNOLOGY**

Combina la potenza di 2 batterie ARC Lithium™ da 56 V



ACCESSORI AGGIUNTIVI
Sono disponibili anche per personalizzare la macchina in base a un lavoro specifico

CONNESSIONE RAPIDA TUBI/ACCESSORI
Per un innesto facile e veloce

RACCORDO TUBO GIARDINO
Per tubo standard o collegamento all'acqua potabile

SELEZIONE MODALITÀ REMOTA
Controlli intuitivi

IMPUGNATURA TELESCOPICA ESTRAIBILE
Per una facile manovrabilità

POTENZA E PRESTAZIONI PORTATILI



EGO
POWER+

NOVITÀ 2026

HPW1800E

IDROPULITRICE COMPATTA

La nuova idropulitrice compatta di EGO offre la comodità di una pulizia potente in un formato portatile.

Ora puoi semplicemente "prenderla e andare" per completare qualsiasi attività di pulizia impegnativa. Modalità di pulizia facili da regolare e attacchi rapidi, si combinano con quattro opzioni di ugelli, cannone schiumogeno e tubo sifone.



	HPW2000E	HPW1800E
PRESSIONE MASSIMA	135 bar / 2000 psi	125 bar / 1800 psi
PORTATA MASSIMA	390 L/H	270 L/H
PESO	17 kg	9,2 kg
UGELLI	Turbo, 15°, 25°, 40°, risciacquo	Turbo, 15°, 25°, 40°
ACCESSORI INCLUSI	Tubo sifone di ingresso	Tubo sifone di ingresso
	Filtro di ingresso	Filtro di ingresso
	Tubo schiuma	Tubo schiuma
ACCESSORI VENDUTI SEPARATAMENTE	Tubo schiuma premium in ottone	Tubo schiuma premium in ottone
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno

POTENZA DI ASPIRAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI

Il nuovo bidone aspiratutto EGO POWER+ da 34 litri per liquidi/secchi offre prestazioni leader del settore con oltre 180 m³/h di potenza di aspirazione.

Adatto alle esigenze delle tue attività di pulizia con 3 modalità di potenza, controllate sulla macchina o tramite il telecomando wireless. La durata della batteria fornirà fino a 60 minuti in modalità ECO, 33 minuti in modalità alta o 18 minuti in modalità turbo, se alimentato dalla batteria ARC Lithium™ da 56 V da 5 Ah di EGO.

Sulla macchina c'è posto per avere a portata di mano ugelli, prolunghe e tubi flessibili. Gli accessori includono: due tubi di prolunga, ugello per fessure, ugello per polvere con spazzola rotonda, piccola bocchetta per pavimenti con barra spazzola, ugello largo con barra in gomma e un tubo flessibile da 2,1 m.

Una funzione integrata di pulizia del filtro mantiene prestazioni ottimali.



Funzioni del telecomando wireless



Il Bidone Aspiratutto EGO Power+ ha un accessorio per ogni esigenza di pulizia – questi accessori sono inclusi:



UTENSILE PER FESSURE
(con luce LED)



UGELLO PER SPAZZOLA



PICCOLA SPAZZOLA PER PAVIMENTI



BOCCHETTA LARGA
(con raschietto in gomma)



TUBO DI PROLUNGA

EGO POWER+

WDV0900E

BIDONE ASPIRATUTTO


Pulizia ad alta capacità con selezione della potenza integrata e telecomando wireless. Inclusi 8 accessori per diverse attività di pulizia, filtro assorbitore integrato.



POTENZA PORTATILE E ALTE PRESTAZIONI

Il nuovo aspiratore compatto per liquidi e solidi di EGO offre la praticità di una pulizia potente in un formato portatile, con 2 modalità di potenza controllate a bordo o tramite un telecomando wireless.

L'aspirapolvere/aspiraliquidi compatto è dotato di bocchetta multiuso e bocchetta per fessure per un'ampia gamma di applicazioni. Ora puoi semplicemente "prenderlo e andare" per completare qualsiasi attività di pulizia impegnativa.



La bocchetta multiuso e la bocchetta per fessure dell'aspirapolvere/aspiraliquidi/solidi compatto EGO Power+ sono adatte alla maggior parte delle attività di pulizia:



TAPPETI & PASSATOIE



VEICOLI



FUORIUSCITE DI LIQUIDI



NOVITÀ 2026

WDV0300E

ASPIRATORE COMPATTO PER POLVERE E LIQUIDI

Pulizia accurata con selezione della potenza integrata e telecomando wireless. Include quattro accessori per diverse attività di pulizia



	WDV0300E	WDV0300E
PRESSIONE MASSIMA	250 mBar	149 mBar
PORTATA	Bassa: 1900 L/min Alta: 2500 L/min Turbo: 3100 L/min	Eco: 1400 L/min Turbo: 2260 L/min
PESO SENZA BATTERIA	12,1 kg	5,3 kg
ACCESSORI INCLUSI	2 Tubi di prolunga 1 Bocchetta per fessure 1 Bocchetta con spazzola per cavalli 1 Bocchetta con piccola spazzola per pavimenti 1 Bocchetta larga 1 Adattatore per elettroutensili	1 Bocchetta multiuso 1 Bocchetta per fessure (con spazzola e barra luminosa) 1 Tubo flessibile 1 Adattatore per bocchetta
ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE	AVG0905 Sacchetto per la polvere AVF0900 Filtro di ricambio	AVF0300 Filtro piatto AVG0305 Sacchetto per aspirapolvere/aspiraliquidi
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno



COSTRUZIONE &
AGRICOLTURA EGO POWER⁺

LA NOSTRA GAMMA PER EDILIZIA E AGRICOLTURA
OFFRE SOLUZIONI POTENTI E INNOVATIVE PER
LAVORI ALL'APERTO PIÙ IMPEGNATIVI.



LA POTENZA PER COMPLETARE I LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI

Ora puoi facilmente praticare fori profondi per i pali delle recinzioni e irrorare in modo efficiente grandi quantità di alberi da frutto, siepi e piante. EGO ha progettato caratteristiche innovative per rendere i lavori più semplici ed efficienti

Caratteristiche come il sistema di regolazione del flusso della pompa irroratrice EGO e il grilletto a velocità variabile della trivella, aiutano a ottenere un maggiore controllo per il completamento di lavori pesanti.





POMPA A SPALLA PER IRRORAZIONE

La pompa irroratrice a zaino EGO Professional è dotata di un innovativo sistema di controllo del flusso e di una comoda imbracatura per il trasporto, ideale per lunghe ore di lavoro.

Elevata efficienza e grande pressione, paragonabili agli equivalenti con motore a scoppio, offrono agli utenti un'efficace azione di spruzzatura regolabile.

L'esclusivo sistema di regolazione del flusso è comodo da usare, consentendo agli utenti di controllare facilmente la quantità di spruzzo dall'impugnatura della lancia.



**ROTELLA DEL FLUSSO VARIABILE
PER DIVERSE APPLICAZIONI**
Pressione fino a 24 bar (con soli
10 bar si possono raggiungere
punti più alti o svolgere lavori di
pulizia leggeri)

LANCIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE

SISTEMA DI FILTRAGGIO
Riduce l'intasamento: l'ingresso
dell'acqua del serbatoio,
l'aspirazione del liquido sono tutti
dotati di dispositivi di filtraggio

COPERCHIO DELLA BATTERIA
Protezione anti-liquido



**CONTROLLI DI SPRIZZATURA
SULL'IMPUGNATURA**
Comoda interruzione e
regolazione del flusso
dall'impugnatura, può essere
facilmente azionato indossando
resistenti guanti da lavoro



**SERBATOIO TRASPARENTE
DA 15L**



**TUBO IN
GOMMA PER
IMPIEGHI
GRAVOSI**

**MOTORE BRUSHLESS
E POMPA A TRE PISTONI**
Fornisce pressione e flusso
più elevati per soddisfare
le esigenze di diverse
applicazioni

BSP3500E

POMPA IRRORAZIONE A SPALLA

Controllo professionale della spruzzatura, con innovativo controllo del flusso variabile fino a 24 bar per diverse applicazioni.

	BSP3500E
CAPACITA' MASSIMA DEL SERBATOIO	15 L
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	24 bar
PORTATA MASSIMA DI GETTO (CON UGELLO REGOLABILE, MODALITÀ SPRUZZO)	2,3 L/min
DIAMETRO DEL FILTRO DI INGRESSO	35 mm
DIMENSIONE MAGLIA FILTRO DI INGRESSO	0,35 mm
DIAMETRO DEL FILTRO DI USCITA	124 mm
PESO SENZA LA BATTERIA	7,6 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anno



TRIVELLAZIONE PER TERRA E GHIACCIO

Semplice foratura ad alta velocità di terreno e ghiaccio, con comodi controlli utente, tra cui 2 velocità, grilletto a velocità variabile, funzione di inversione e design ergonomico dell'impugnatura.

Un sistema anti-contraccolpo (protezione elettronica e giroscopica) combinato con un arresto soft in caso di sovraccarico, garantisce la sicurezza dell'utente. Le punte per trivella a innesto rapido sono progettate con tubi in acciaio senza saldatura per garantire equilibrio, resistenza e affidabilità.

COPPIA DI POTENZA 74NM
Rende facile la perforazione nel terreno e nel ghiaccio

SISTEMA ANTI-CONTRACCOLPO
Garantisce la sicurezza dell'utente

CONNESSIONE RAPIDA
Facilità nel cambiare le punte da perforazione per terra e ghiaccio

TUBO IN ACCIAIO SENZA GIUNTE
Per equilibrio, resistenza e affidabilità

ETA0400E
10cm Punta da terra per trivella

ETA0600E
15 cm Punta da terra per trivella



2 VELOCITÀ AVANTI E 1 INDIETRO
Con grilletto a velocità variabile per il controllo dell'utente

SPIE DI CONTROLLO
Visualizzano chiaramente lo stato della macchina durante l'uso



IMPUGNATURA ERGONOMICA
Migliorate per l'utente l'esperienza di lavoro e la sicurezza

DISPONIBILE COME KIT

KIT PHA7404E: include trivella, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido

	Punta da terra per trivella ETA0400E	Punta da terra per trivella ETA0600E	Punta da terra per trivella ETA0800E	Punta da ghiaccio per trivella ITA0800E
DIAMETRO DEL FORO	100 mm	150 mm	200 mm	200 mm
PROFONDITÀ MASSIMA DI FORATURA	800 mm	800 mm	800 mm	990 mm
PESO SENZA LA BATTERIA	2,4 kg	4,1 kg	5,2 kg	3,7 kg
RUMOROSITÀ LpA / LwA	89,6 dB (A) 97,6 dB (A)	89,6 dB (A) 97,6 dB (A)	89,6 dB (A) 97,6 dB (A)	89,6 dB (A) 97,6 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S²)	3,09/3,44	3,09/3,44	3,09/3,44	2,52/2,45
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni



PHA7400E

MOTOTRIVELLA

Semplifica la perforazione nel terreno e nel ghiaccio, con numerose caratteristiche progettate pensando alla praticità, al comfort e alla sicurezza dell'utente. Sono disponibili accessori opzionali per punte da trapano: vedere pagina 151 per dettagli sulla punta per terra ETA0800E e sulla punta per ghiaccio ITA0800E.

EGOTM
LIFESTYLE EGO POWER⁺

CON UNA PORTABILITÀ SUPERIORE, LA NOSTRA INNOVATIVA
GAMMA LIFESTYLE PORTA LA NOSTRA INTELLIGENTE
TECNOLOGIA ALL'UTILIZZO GIORNALIERO.



TECNOLOGIA INTELLIGENTE PER I GRANDI LAVORI ALL'APERTO

Sfruttando al meglio la piattaforma cordless di EGO, qualsiasi batteria EGO 56V ARC Lithium™ può connettersi con qualsiasi dei più recenti prodotti lifestyle di EGO, tutti progettati per migliorare e godere dei nostri spazi esterni e oltre.

Per aiutarti a sfruttare al meglio il tuo tempo in giardino o in campeggio, che si tratti di stare al fresco quando fa caldo, prolungare una giornata estiva fino a sera o gonfiare in modo efficiente una gomma dell'auto senza il fastidio di un cavo elettrico, EGO ha sviluppato e progettato una serie di nuove innovazioni.

Tra queste, fonti di energia portatili per esterni, illuminazione intensa, raffreddamento efficiente per le temperature calde, musica per il divertimento all'aperto e l'ultima innovazione di EGO nel campo del gonfiaggio ad aria a batteria.



Capacità di raffreddamento per
un'area di 50 m² per le giornate calde

Ventola di nebulizzazione da 45cm FN1800E



Fornisce energia a quando e
dove ne hai bisogno

Inverter di potenza Nexus Escape 400 W PAD5000E



10.000 lumen di luce
brillante e regolabile
per il tuo spazio esterno

Luce portatile LT1000E



Compressore potente e veloce per
qualsiasi cosa, da un pneumatico per
auto ad un materasso ad aria

Compressore Compatto 3-in-1 IF1600E

LA NOSTRA INNOVAZIONE ANCORA PIÙ "COOL"

Con il doppio del flusso d'aria dei ventilatori standard, i ventilatori di nebulizzazione EGO Power+ sono strumenti essenziali per le condizioni calde.

Completo di due modalità di nebulizzazione: intermittente e continua, sei impostazioni di velocità comprese tra 350 L/s e 1940 L/s, la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. ha un'impressionante capacità di raffreddamento per un'area di 50 m². Con un livello di rumorosità minimo di soli 68 dB ed autonomia fino a 60 ore (con batteria da 5,0 Ah) alla prima velocità, questa ventola è adatta sia per il raffreddamento interno che esterno. Le sue caratteristiche portatili leggere e innovative la rendono ideale per condizioni di lavoro in ambienti caldi, eventi sportivi, viaggi in campeggio e barbecue ed altre innumerevoli manifestazioni.



FN1800E VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE DA 45 CM

Con una capacità di raffreddamento di un'area di 50 m², due modalità di nebulizzazione, cinque impostazioni di velocità e il doppio del flusso d'aria di una ventola standard da 45 cm., la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. è ideale per rinfrescare ambienti sia interni che esterni.



VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE DA 25 CM



FN1000E

VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE DA 25 CM

Un ventilatore nebulizzatore portatile compatto, ripiegabile per un facile stoccaggio e trasporto, con 3 impostazioni di nebulizzazione, 5 velocità + turbo, oscillazione a 3 stadi e attacco per tubo da giardino. Il ventilatore nebulizzatore EGO Power+ da 25 cm può essere comodamente controllato con il tuo smartphone tramite l'app EGO Connect, ideale per rinfrescare sia gli ambienti interni che quelli esterni.



	FN1800E	FN1000E
TEMPI DI CARICA	2,5 Ah Fino a 30 ore 4,0 Ah Fino a 48 ore 5,0 Ah Fino a 60 ore 6,0 Ah Fino a 72 ore 7,5 Ah Fino a 90 ore 8,0 Ah Fino a 96 ore 10,0 Ah Fino a 120 ore 12,0 Ah Fino a 144 ore	2,5 Ah Fino a 30 ore 4,0 Ah Fino a 48 ore 5,0 Ah Fino a 60 ore 6,0 Ah Fino a 72 ore 7,5 Ah Fino a 90 ore 8,0 Ah Fino a 96 ore 10,0 Ah Fino a 120 ore 12,0 Ah Fino a 144 ore
PESO SENZA BATTERIA	10,4 kg	4,6 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno



POTENZA PORTATILE OVUNQUE SERVE

Compatibile con qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™, il Nexus Escape fornisce energia quando e dove ne hai bisogno.

Dotato di una potente presa CA da 220-240 V e fino a tre porte USB, il Nexus Escape offre una potenza flessibile per caricare telefoni cellulari, laptop, fotocamere, luci e altri dispositivi elettrici fino a una potenza massima di 400 Watt. Ideale per gite in campeggio, gite in spiaggia, festival o per l'uso domestico, il Nexus Escape è leggero e abbastanza piccolo da poter essere trasportato in uno zaino o riposto in una tenda.



PAD1800E

INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE 180 W

La presa di alimentazione CA da 220-240 V, la potenza di 180 W e le 2 porte USB di EGO Power+ Nexus Escape consentono di caricare o alimentare i dispositivi ovunque tu sia. Il design leggero e la maniglia di trasporto rendono il dispositivo facile da trasportare. L'inverter a onda sinusoidale pura lo rende adatto da utilizzare anche con i dispositivi elettronici più sensibili. Luce a led incorporata.



COMPATIBILE CON QUALSIASI
BATTERIA EGO ARC LITHIUM™

CLICCA E ACCENDI
Basta fare clic
sulla batteria da
utilizzare

COMPATIBILE CON
TUTTE LE BATTERIE
PORTATILI EGO



1 PORTA USB
TIPO A

2 PORTE USB
TIPO C

LA PRESA DI ALIMENTAZIONE
CA DA 400 W, 220-240 V
FORNISCE UN'ALIMENTAZIONE
FLESSIBILE

SILENZIOSO E A ZERO
EMISSIONI
Per un'alimentazione
senza problemi

MANIGLIA DI
TRASPORTO



EGO
POWER+

PAD5000E

INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE 400 W

Con tre porte USB di vario tipo e una presa di corrente AC 230 V, il EGO Power+ Nexus Escape è in grado di caricare o alimentare più dispositivi di alimentazione fino a 400 Watt. L'uso della porta USB-C PD può fornire la ricarica da 100 W di dispositivi compatibili, oltre alla ricarica delle batterie portatili EGO se utilizzate con un caricabatterie USB-C PD compatibile. L'inverter a onda sinusoidale pura lo rende adatto all'uso anche con i più dispositivi elettronici sensibili.

	PAD1800E	PAD5000E
CA USCITA	180 W	400 W
METODO DI CONNESSIONE	Compatibile con tutte le batterie portatili EGO	Compatibile con tutte le batterie portatili EGO
PESO SENZA BATTERIA	0,5 kg	1,6 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	-	-
DISPONIBILE COME KIT	-	PAD5001E: Include inverter Nexus, batteria da 2,5 Ah

CAPACE DI ALIMENTARE O RICARICARE*

*Basato su batteria BA4200T da 7,5 Ah



10
LAPTOP



36 TELEFONI
CELLULARI



TV 42"
PER 8 ORE



DRONI



ILLUMINAZIONE
DA ESTERNO



POTENTE, VELOCE MULTIFUNZIONALE

Con le modalità selezionabili di pressione/volume elevato, ora puoi gonfiare con precisione e rapidità qualsiasi cosa, da un pneumatico per auto ad un materasso ad aria, con facilità.

Il compressore include anche un faro rimovibile dal pratico design per illuminare anche i lavori nelle condizioni di luminosità più difficili.

VANO BATTERIA
Adatto a tutte le batterie
EGO 56V ARC Lithium™



PIEDINI IN GOMMA ANTIVIBRANTI
Aumenta la stabilità dell'utensile

ALTA PRESSIONE
Modalità di gonfiaggio,
velocità di pompaggio super
veloce. Gonfia uno pneumatico
235/65 R17 a 2,0-2,5 bar in
meno di 70 secondi



**SCHERMO LCD DI
FACILE LETTURA**
Per i dettagli
sullo stato
operativo

**IMPUGNATURA
ERGONOMICA**
Per una maggiore
facilità d'uso

**CONFIAGGIO E
SGONFIAGGIO**
A 300 l/min



FARETTO RIMOVIBILE
Per un comodo
posizionamento, include
gancio e magnete integrati



**VANO PORTA
ACCESSORI**
Per gli
accessori
inclusi



NOVITÀ 2026

IF1600E COMPRESSORE COMPATTO 3-IN-1

Un compressore ad alto volume d'aria, multiuso e super veloce con modalità alta pressione/volume. Inoltre, un faro rimovibile offre una migliore visibilità di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.

	IF1600E
PRESSIONE MASSIMA	4,2 Bar (160 psi)
MODALITÀ ALTA PRESSIONE VELOCITÀ DI POMPAGGIO	18 L/min /2,5 Bar
GRADO DI PROTEZIONE IP	IPX4
ACCESSORI INCLUSI	Tubo flessibile ad alta pressione, tubo flessibile ad alto volume, ago per palline sportive, valvola Presta, ugello conico ad alta pressione
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno



UN'ESPERIENZA AUDIO PER ESTERNI DI ALTA QUALITÀ

La cassa acustica da esterno EGO vanta un'impressionante potenza di 180 W RMS e una sofisticata configurazione di 7 trasduttori avanzati. Questa potente combinazione include 1 woofer, 2 midrange, 2 tweeter e 2 radiatori passivi per un'esperienza audio dinamica e ricca.

Progettata per durare, la cassa acustica per esterni EGO è dotata di classificazione meteorologica IP54, che offre protezione da polvere e acqua. Che tu sia in spiaggia, ad un picnic o in giardino, questo altoparlante è costruito per resistere agli elementi, garantendo una riproduzione ininterrotta dal tuo dispositivo Bluetooth o tramite un cavo AUX da 3,5 mm.

La porta USB-C PD integrata ti consente anche di caricare i tuoi dispositivi, dai telefoni ai laptop fino a 100 W, assicurando che i tuoi gadget rimangano alimentati. Per un suono da festa ancora più grande, puoi collegare fino a 100 altoparlanti per esterni EGO.



COMPATIBILE CON TUTTE LE
BATTERIE PORTATILI EGO

EGO
POWER⁺

SK1800E

CASSA ACUSTICA PER ESTERNI

Per un suono portatile di alta qualità, l'altoparlante per esterni EGO è dotato di una classificazione meteorologica IP54, costruito per resistere agli elementi, con fino a 50 ore di riproduzione ed è compatibile con tutte le batterie portatili EGO.

	SK1800E
CONNESSIONI	1 x USB-C PD da 100 W (ingresso/uscita), 1 x USB-A, jack audio da 3,5 mm
DISTANZA DI CONNESSIONE BLUETOOTH	55 m
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP54
AUTONOMIA	50 ore W/ 5,0 AH
PESO SENZA BATTERIA	7,7 kg
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA ATTREZZO	505,5 mm / 224,5 mm / 245,5 mm
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno

PORTATILE, FLESSIBILE ILLUMINAZIONE BRILLANTE

Le potenti luci LED di EGO sono compatibili con qualsiasi batteria portatile EGO ARC Lithium[™]. Il livello di luce può essere adattato alle condizioni, quindi questi strumenti versatili sono perfetti per un'illuminazione intensa, per illuminare aree più ampie e per creare una luce d'atmosfera.



ILLUMINAZIONE A 360 GRADI
Con pannelli pieghevoli

DESIGN COMPATTO



LT1000E

LUCE PORTATILE

Ideali per illuminare attività all'aperto

Con una potenza regolabile fino a 10.000 lumen, la lampada portatile EGO Power+ è la lampada portatile per esterni più potente al mondo tra quelle portatili senza fili. Con cinque impostazioni di luminosità, attiva la modalità Power Boost per ottenere la massima potenza. I pannelli pieghevoli e diffusi consentono un'illuminazione morbida a 360 gradi. Trasportare e riporre la lampada è facile grazie al suo design compatto e alla maniglia integrata. Ricarica i dispositivi in movimento grazie alla porta USB A integrata.

	LT1000E					
LIVELLO DI LUMINOSITÀ	1	2	3	4	5	BOOST
FLUSSO LUMINOSO/ LUMINOSITÀ (4 PANNELLI COMBINATI)	600lm	1600lm	3200lm	4800lm	6400lm	10000lm
AUTONOMIA APPROSSIMATIVA* (4 PANNELLI CON BATTERIA EGO 56 V 5.0AH)	36h	16h	8h	5h	4h	1h
PESO (SENZA BATTERIA)	4,3 kg					
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni					
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno					

*La luce si illuminerà a 10.000 lm ad una temperatura ambiente di 25° C per 1 ora e funzionerà per altre 2 ore con il livello di luminosità 5. Si prega di notare che l'ora di funzionamento dipende dalla temperatura ambiente. In un ambiente più fresco la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più lungo, ma in un ambiente caldo la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più breve.



PANNELLO DI CONTROLLO
Regolazione della luminosità
e della temperatura del colore,
connessione Bluetooth e
3 modalità di illuminazione



LT0300E

LUCE PRISMATICA PORTATILE

Ideale per l'intrattenimento e l'illuminazione d'atmosfera

Luminosità regolabile da 600 a 3.000 lumen, con 3 modalità di illuminazione, la luce prismatica portatile EGO Power+ può anche regolare la temperatura di colore da 2700K a 5000K per adattarsi all'ambiente e alle altre esigenze di illuminazione. Tutto controllabile dal tuo dispositivo mobile tramite l'App EGO Connect con connettività Bluetooth. Compatta, con un gancio per appenderla e un supporto per treppiede per aiutare a proiettare la luce su un'intera area. Include una porta USB C, consentendo alimentazione o ricarica dei dispositivi essenziali.

	LT0300E
LIVELLO DI LUMINOSITÀ	600 lm-3000 lm
AUTONOMIA APPROSSIMATIVA* (NELLA MODALITÀ PIÙ LUMINOSA CON BATTERIA 5.0AH)	6,5h
PESO (SENZA BATTERIA)	1,8 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno



EGO™

ROBOT TOSAERBA

tierra-R2™



LA PROSSIMA EVOLUZIONE NELLA CURA INTELLIGENTE DEL PRATO

Senza fili perimetrali. Senza sforzo. Progettato con PATH IQ™

Il tosaerba robotizzato più avanzato di EGO, AURA-R2, ridefinisce il concetto di cura intelligente del prato. Il suo cuore è l'esclusivo sistema PATH IQ™ di EGO, che riunisce le più avanzate tecnologie di navigazione per offrire una precisione impeccabile, una copertura efficiente e prati più sani e dall'aspetto migliore.

Impara il tuo spazio, si adatta ad ogni sfida e si impegna a offrire la precisione per cui EGO è nota. Il risultato è più tempo risparmiato, meno sforzo e un taglio perfettamente uniforme.

AURA-R2 non ha bisogno di pause, non disturba i vicini e ha il know-how integrato per mantenere il tuo prato immacolato con un tocco sorprendentemente umano.

Intelligente, connesso e alimentato dalla tecnologia all'avanguardia di EGO, AURA-R2 è il compagno di squadra che ogni giardino merita.

Benvenuti nel futuro del taglio dell'erba. Benvenuto ad AURA-R2.



SCOPRI AURA-R2

ROBOT PER IL TAGLIO DELL'ERBA PROGETTATO PER LA TUA VITA

Questo non è solo l'ennesimo robot tosaerba. È un compagno di giardinaggio che si adatta al vostro spazio, ai vostri standard e alla vostra routine.

Dalla mappatura e navigazione intelligenti alla tecnologia di taglio adattiva e al funzionamento silenzioso che vi farà dimenticare di averlo, AURA-R2 sa come offrirvi un taglio impeccabile proprio come lo desiderate, e lo fa con stile.

AURA-R2 non ha bisogno di essere guidato. Non fa pause. E non smette mai di tagliare a meno che non glielo chiediate voi. È il tipo di compagno di squadra che vorreste avere ovunque: affidabile, concentrato e silenziosamente orgoglioso di un lavoro ben fatto.

AURA-R2: il robot tosaerba che capisce il prato come voi.

CONNETTIVITÀ FLESSIBILE

RIPARO ANTERIORE
A 180 GRADI

3 LAME PIVOTANTI

PERSONALIZZAZIONE UTENTE

RMR6000E
CAPACITÀ DI TAGLIO 6000 M²

RMR3000E
CAPACITÀ DI TAGLIO 3000 M²

RMR1500E
CAPACITÀ DI TAGLIO 1500 M²

PATH IQ™

INTERFACCIA A TRE PULSANTI

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE
CON GRADO DI PROTEZIONE IP66

GESTIONE DI PENDENZE FINO AL 50%

MAPPATURA RAPIDA
E SEMPLICE



FUNZIONALITÀ ANTIFURTO

ALTEZZA DI TAGLIO REGOLABILE
ELETTRONICAMENTE DA 20 A 90 MM



OPZIONI ANTENNA FLEXI PATH IQ™


PATH IQ™: LA PRECISA CURA DEL PRATO SENZA COMPROMESSI

PATH IQ™ TECHNOLOGY

Taglio più intelligente. Risultati straordinari.

PATH IQ™ è l'esclusiva combinazione di tre tecnologie intelligenti di EGO che lavorano insieme per offrire una precisione di taglio senza pari in ambienti complessi. AURA-R2 utilizza una tecnologia all'avanguardia per adattarsi in tempo reale alle mutevoli condizioni, navigando in ogni angolo.

La navigazione intelligente di PATH IQ™ funziona sempre silenziosamente in background, quindi l'unica cosa che si nota è la finitura impeccabile.



PRECISIONE COSTANTE SU QUALSIASI TERRENO

Supera pendenze, avallamenti e angoli difficili con facilità, così ogni zona d'erba riceve la cura che merita.



SI ADATTA IMMEDIATAMENTE AGLI OSTACOLI

Che si tratti di un giocattolo sul prato o di un animale domestico curioso, evita in modo intelligente gli ostacoli e continua a lavorare.



PRECISIONE VICINA AD ALBERI O EDIFICI

Grazie alla fusione di tecnologie visive e di movimento, sa sempre dove si trova e rimane sulla giusta strada.



PIANIFICAZIONE INTELLIGENTE DEL PERCORSO

AURA-R2 lavora sistematicamente seguendo uno schema a strisce per un taglio più efficiente, massimizzando la copertura e lasciando ogni prato incontaminato.



PIÙ PRECISIONE, MENO TEMPO

PATH IQ™ mappa, si adatta e corregge in tempo reale, fornendo in modo efficiente risultati precisi senza passaggi sprecati.



FINITURA IMPECCABILE, OGNI VOLTA

Lascia il tuo prato tagliato alla perfezione senza sforzo, più e più volte, per un risultato professionale su cui puoi contare.

UN COMPAGNO DI SQUADRA CON TECNOLOGIA DI ALTA QUALITÀ



Carriola



PATH IQ™ consente ad AURA-R2 di muoversi con facilità per leggere il tuo spazio, apprendere mentre si muove e rimanere senza sforzo sulla traiettoria corretta per darti un prato tagliato con precisione ogni volta.

PATH IQ[™] TECHNOLOGY

PRECISIONE MILLIMETRICA, PRECISIONE GPS

Utilizzando la tecnologia satellitare con Real-Time Kinematic (RTK), AURA-R2 garantisce che ogni centimetro del tuo prato riceva l'attenzione che merita. La tecnologia RTK garantisce un taglio rettilineo e una copertura efficiente con sovrapposizioni minime. AURA-R2 è il tuo compagno di giardinaggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico.

IL TOSAERBA CHE NON SI PERDE MAI

La tecnologia Visual Inertial Odometry (VIO) aiuta AURA-R2 a rimanere in carreggiata anche nei punti più difficili, come sotto un albero ombroso o in un passaggio stretto. Rimane concentrato e in carreggiata, permettendoti di impostarlo, dimenticartene e avere la certezza di un taglio impeccabile.



VISIONE INTEGRATA DI AURA-R2

AURA-R2 cattura ogni dettaglio del mondo che lo circonda con la tecnologia Visual Simultaneous Localisation and Mapping (VSLAM). Utilizzando la sua telecamera binoculare e la tecnologia di visione avanzata, crea una mappa del tuo prato. Sa dove si trova, dove è stato e cosa sta per succedere, così può rendere ogni passaggio dritto e preciso.

ULTERIORI CARATTERISTICHE

AURA-R2 ha tutto ciò di cui hai bisogno per un prato impeccabile, oltre ad alcuni extra intelligenti di cui non sapevi di aver bisogno:



RESISTENTE ALLE INTEMPERIE IP66

Costruito per resistere alle intemperie e facile da pulire, anche con un'idropulitrice.



ALTEZZA DI TAGLIO REGOLABILE

Usa l'app per adattare il tuo prato alle tue preferenze, con un intervallo di altezza da 20 a 90 mm.



GESTISCI LE PENDENZE

Affronta facilmente terreni difficili fino a una pendenza del 50%, mantenendo lo schema di taglio.



RILEVAMENTO PIOGGIA

AURA-R2 si ferma quando rileva la pioggia per evitare di danneggiare il prato.



SICUREZZA E PROTEZIONE

Tranquillità, ovunque tu sia. AURA-R2 sa dove si trova e ti avvisa se viene spostato, grazie al GPS integrato, al blocco remoto e al rilevamento antifurto.



FILL LIGHT

Modalità notturna attivata. AURA-R2 può funzionare anche al buio, così il tuo prato sarà pronto al mattino.



PROGETTATO PER LA COMPLESSITÀ DISEGNATO PER IL TUO GIARDINO

AURA-R2 gestisce in modalità wireless anche i giardini più complessi, semplificando la cura del prato, per quanto intricato possa essere il tuo progetto.



Mapa fino a 40 zone distinte con programmi personalizzati



Si sposta tra le zone attraverso sentieri, vialetti e patii



Tutto configurato e controllato dal tuo telefono tramite l'app EGO Connect



INTEGRAZIONE E FUNZIONALITÀ DELL'APP



Facile da usare.
Nella tua tasca



AURA-R2 si connette perfettamente all'app EGO Connect tramite Bluetooth, Wi-Fi e 4G con tre anni di dati inclusi, offrendoti il controllo completo da qualsiasi luogo.

L'app EGO Connect ti offre la massima flessibilità per impostare e dimenticare o perfezionare ogni dettaglio come preferisci. Regola orari, direzioni di taglio, altezza di taglio, illuminazione, audio e voce.

Sempre sincronizzato e affidabile, AURA-R2 ti tiene aggiornato ed è pronto a rispondere ovunque tu sia.



INSTALLAZIONE

Mappatura.

AURA-R2 mappatura del tuo ambiente

Mappa con precisione fino a 40 zone e i percorsi che le collegano. Durante la configurazione di AURA-R2, scegli tra l'opzione di controllo remoto con EGO Connect o chiedi al tuo rivenditore informazioni su una mappatura specifica per definire i confini e programmare AURA-R2 per un taglio impeccabile.



Posizionamento flessibile dell'antenna PATH IQ™

AURA-R2 si adatta al tuo ambiente

Le opzioni dell'antenna PATH IQ™ di AURA-R2 consentono un feedback preciso sulla posizione anche nelle proprietà più spoglie, sia che tu preferisca un supporto per palo o un supporto per edificio. Oltre a essere installati sotto un albero, i nostri supporti per palo possono essere installati ovunque sia possibile piantare dei picchetti nel terreno. Per una maggiore flessibilità, abilitare Network RTK anziché l'hardware RTK*.

*Non disponibile in tutte le regioni al momento del lancio



LA GAMMA AURA-R2

NOVITÀ 2026



RMR1500E
CAPACITÀ DI TAGLIO 1500 M²



RMR3000E
CAPACITÀ DI TAGLIO 3000 M²



RMR6000E
CAPACITÀ DI TAGLIO 6000 M²

DATI TECNICI

	RMR1500E	RMR3000E	RMR6000E
AREA DI TAGLIO CONSIGLIATA	1500 m ²	3000 m ²	6000 m ²
TEMPO DI TAGLIO PER CARICA	2h	2h	4h
EFFICIENZA DI TAGLIO	180 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h
AREA DI TAGLIO PER CARICA	330 m ²	330 m ²	660 m ²
AREA DI TAGLIO GIORNALIERA (24 ORE)	2500 m ²	2500 m ²	3300 m ²
TIPO DI CONFINE	Confine virtuale	Confine virtuale	Confine virtuale
DATI	3 anni di dati inclusi	3 anni di dati inclusi	3 anni di dati inclusi
TAGLIO MULTIZONA	20 zone	20 zone	40 zone
ELUSIONE OSTACOLI	Visione	Visione	Visione
DETERMINAZIONE DEL CONFINE DEL PRATO	Visione	Visione	Visione
TELECAMERA	Visione stereo binoculare RGB	Visione stereo binoculare RGB	Visione stereo binoculare RGB
ALTEZZA DI TAGLIO	20-90 mm	20-90 mm	20-90 mm
LARGHEZZA DI TAGLIO	24 cm	24 cm	24 cm
NUMERO LAME	3 lame pivotanti	3 lame pivotanti	3 lame pivotanti
REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO	Regolazione elettronica dell'altezza di taglio	Regolazione elettronica dell'altezza di taglio	Regolazione elettronica dell'altezza di taglio
CAPACITÀ BATTERIA	5 Ah	5 Ah	10 Ah
TIPO MOTORE DI TAGLIO	Motore brushless	Motore brushless	Motore brushless
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP66	IP66	IP66
DIMENSIONI	670 x 510 x 310 mm	670 x 510 x 310 mm	670 x 510 x 310 mm
PESO	~15 kg	~15 kg	~15.5 kg
MACCHINA VALIDITÀ GARANZIA	3 anni	3 anni	3 anni
BATTERIA VALIDITÀ GARANZIA	2 anni	2 anni	2 anni



TOSAERBA ROBOT CON FILO PERIMETRALE

RM4000E e RM2000E

Cura autonoma del prato con precisione e semplicità.

RM4000E e RM2000E offrono prestazioni eccezionali con una larghezza di taglio di 24 cm e tre lame pivotanti affilate come rasoi per una finitura sempre perfetta.

Assumi il controllo come preferisci: imposta programmi e preferenze tramite il touchscreen a colori da 3,5" o gestisci tutto da remoto tramite l'app EGO Connect per la massima praticità dal tuo smartphone.


Sicurezza avanzata integrata. I sensori di sollevamento e inclinazione proteggono l'utente e la macchina, mentre il tracciamento GPS fornisce avvisi immediati in caso di furto e tracciabilità per mantenere il tuo tosaerba al sicuro.

KIT DI INSTALLAZIONE

AIK0150 150 m di cavo perimetrale da 3,4 mm, 300 picchetti, 3 connettori, 2 giunti

AIK0300 300 m di cavo perimetrale da 3,4 mm, 500 picchetti, 3 connettori, 2 giunti

AIK0400 400 m di cavo perimetrale da 3,4 mm, 750 picchetti, 3 connettori, 2 giunti



VANTAGGI



NAVIGAZIONE ASSISTITA DA GPS

Aggancio intelligente, taglio sistematico: la funzionalità GPS integrata consente al robot di muoversi in modo efficiente sul prato e di ritrovare la strada per ricaricarsi.



CONTROLLO COMPLETO TRAMITE APP

Collega il tuo telefono tramite Bluetooth utilizzando l'app EGO Connect per impostare programmi, altezze di taglio e visualizzare i progressi in tempo reale.



AREE SECONDARIE

Includi nel tuo cavo perimetrale aree aggiuntive che il tosaerba non può raggiungere automaticamente e puoi avviare manualmente la macchina da qui per completare il taglio.



RILEVAMENTO PIOGGIA

Si ferma quando rileva la pioggia per evitare di danneggiare il prato.

TUTTO IL NECESSARIO PER LE TUE OPERAZIONI DI TAGLIO, FALCIATURA E SOFFIATURA

TOSAERBA EGO POWER+

Lame

AB1701

42 cm Lama per raccolta per LM1710E e LM1710E-SP



AB1710

42 cm Lama mulching per LM1710E e LM1710E-SP



AB1901

47 cm Lama per raccolta per LM1910E e LM1910E-SP



AB1910

47 cm Lama mulching per LM1910E-SP



AB2001

Lama raccolta per LM2010E, LM2010E-SP



AB2000

Lama mulching per LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP



AB2101

52 cm Lama raccolta per LM2100E-SP



AB2100

52 cm Lama mulching per LM2100E-SP



AB2102D-E

52 cm Doppia lama raccolta per LM2130E-SP (set 2 lame)



AB2100D-E

52 cm Doppia lama mulching per LM2130E-SP (set 2 lame)



AB5301

Lama per LMX5300SP



AB3000

AB3000 Lama tosaerba standard per LMX7600SP (montata di serie)



AB3001

Lama singola ad alto carico per LMX7600SP



AB2211D-E

Set di lame ad alte prestazioni da 55 cm per LM2230E-SP



AB2212D-E

Set di lame ad alto carico da 55 cm per LM2230E-SP



Kit mulching/Deflettori per scarico laterale

ABP1710

42 cm Kit mulching include tappo e lama per LM1710E e LM1710E-SP



ABP1910

47 cm Kit mulching include tappo e lama per LM1910E e LM1910E-SP



ABP2100D-E

52 cm Kit mulching include tappo e set lame per LM2130E-SP



AM5300

Tappo Mulching LMX5300SP



ASD2230

Deflettore scarico laterale per LM2230E-SP



ASD5300

Deflettore scarico laterale per LMX5300-SP



ASD1910

Deflettore scarico laterale ASD1910 per LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP



Copertura rimessaggio

CM002

Copertura per tosaerba: LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP



Kit Rulli posteriori

AR1710

42 cm Kit rullo posteriore per LM1710E e LM1710E-SP



AR1910

47 cm Kit rullo posteriore per LM1910E e LM1910E-SP



AR2100

52 cm Kit rullo posteriore per 52 cm LM2100E-SP, LM2120E-SP, LM2130E-SP



TRATTORINI TOSAERBA EGO POWER+

Lame

AB3801TD

Lame raccolta (set 2 pz.) per trattorino 98 cm TR3800-B



AB4201

Lama ad alto carico da 53 cm (insaccamento ottimizzato) per TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - lama singola



AB4200

Lama standard da 53 cm (scarico laterale, mulching e raccolta) per TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - lama singola



AB5201

46 cm Lama per raccolta
per ZT5200E-L

**AB5200**

46 cm Lama per raccolta
per ZT5200E-L



Kit Raccolta e Kit Mulching

ABK4200-A

Kit raccolta per ZT4200E-L

**ABK5200-A**

Kit raccolta per ZT5200E-L

**AMP3800T**

Tappo Mulching per trattorino
98 cm TR3800E-B

**AMP4200**

Tappo mulching per ZT4200E-L

**ABP5200**

Kit mulching (include tappo
mulching) per ZT5200E-L



Vari

AMB1000

Barra paraurti posteriore
per trattorino tosaerba
Zero Turn

**AMG1000**

Contenitore per trattorino
tosaerba Zero Turn

**AMS1000**

Tettuccio parasole per
trattorino tosaerba
Zero Turn

**CRM001**

Copertura di
stoccaggio per Z6



BOBINE PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER+

Filo

AL2015T ◆

Filo ritorto a bassa rumorosità da 15 m, 2,0 mm (STRATUS)

AL2050T ◆

Filo ritorto da 50 m e 2,0 mm - ST1300E

AL2415T ◆

Filo ritorto silenziato da 2,4 mm da 15 m (arancio/verde)

AL2715T ◆

Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,7 mm (rosso/giallo)

AL3012T ◆

Filo ritorto silenziato da 12 m e 3,0 mm (giallo/verde)

AL2475T ◆

Filo ritorto silenziato da 75 m e 2,4 mm (arancio/verde)

AL2760T ◆

Filo ritorto silenziato da 60 m e 2,7 mm (rosso/verde)

AL3050T ◆

Filo ritorto silenziato da 50 m e 3,0 mm (giallo/verde)

AL2415R ●

Filo tondo da 15 m e 2,4 mm (arancio)

AL2715R ●

Filo tondo da 15 m e 2,7 mm (rosso)

AL3012R ●

Filo tondo da 12 m e 3,0 mm (giallo)

AL2490R ●

Filo tondo da 90 m e 2,4 mm (arancio)

AL2780R ●

Filo tondo da 80 m e 2,7 mm (rosso)

AL3060R ●

Filo tondo da 60 m e 3,0 mm (giallo)

Testine a filo

AH1520

Testina a ricarica automatica
Powerload™ per ST1510E

**AH1522**

Testina a ricarica automatica
Powerload™ per ST1400E-ST

**AH1530**

Testina a ricarica agevolata
(rotazione oraria) - ST1500E-F,
BC1500E-F

**AH1531**

Testina a ricarica agevolata
(rotazione antioraria) - ST1530E,
BC3800

**AH3810**

Testina a ricarica agevolata
(rotazione antioraria) - BCX3800

**AH4500**

Testina a filo con alimentazione
automatica per STX4500

**AH1600**

Testina di taglio Powerload™
per multitool STA1600

**AH1620**

Testina di taglio Line IQ™ per
decespugliatore Line IQ ST1610E-T

**ABT3800**

Pulsante di avanzamento -
AH3800

**AH3800**

Testina "batti e vai" per
decespugliatore

**AH4200**

Testina batti e vai per
STX4200



continua a pag. 148

BOBINE PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER⁺ continua

Bobine filo

AS1300

Bobina con filo ritorto 2,4 mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E



AS1301

Bobina con filo tondo da 2,0 mm per testina standard batti e vai - ST1210E



AS1302

Bobina con filo ritorto 2,0 mm per testine standard batti e vai - ST1300E



AS3800

Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800



Lame

ABB0903P

Disco in elastomero termoplasico



ABB1203

Disco 3 denti in acciaio, reversibile per - ST1530E, BC3800E, BCX3800, BCA1200



ABR2300

Set 2 lame per RTX2300 e RTA2300



ABB2250

Lama 80 denti per BCX4500



Imbracature

AP4500

Doppia imbracatura per il nuovo decespugliatore professionale (inclusa l'imbottitura per i fianchi)



AHP4500

Imbottitura per fianchi per i nuovi decespugliatori PRO X



AP15000

Imbracatura a doppia spalla con imbottitura di protezione, per multi-utensile e tutti i decespugliatori eccetto BCX3800



AHP1300

Aggancio imbracatura girovita per AFH1300 (BAX1300), BH1001 & BHX2001



AHP1500

Aggancio imbracatura girovita per AFH1500 (BAX1500 & BHX1000)



Ripari

AD4500

Riparo per decespugliatore



AD2250

Protezione lama per BCX4500



MOTOSEGHE E POTATORI EGO POWER⁺

Catene

AC1401

Catena 90PX 35 cm per CS1410E[TRILINK]



AC1601

Catena 90PX 40 cm per CS1600E [TRILINK]



AC1801

Catena 91PX 45 cm per CS1800E



AC2005

Catena 50 cm per CS2000E



AC1635

Catena 40 cm per CSX5000



AC1835

Catena 45 cm per CSX5000



AC2035

Catena 50 cm per CSX5000



AC1204Q

Catena 30cm per CS1200E



AC1000Q

Catena 25 cm per PS1000E





AC1200
Catena 30 cm per CSX3000



AC1001
Catena potatore multiutensile PSA1000, PSX2500

Barre guida



AG1401
Barra guida 35 cm per CS1410E



AG1601
Barra guida 40 cm per CS1610E



AG1801
Barra guida 45 cm per CS1810E



AG2005
Barra guida 50 cm per CS2000E



AG1000Q
Barra guida 25 cm per PS1000E



AG1200
Barra guida 30 cm per CSX3000



AG1001
Barra guida per potatore multiutensile PSA1000, PSX2500



Kit Barra & Catena



AK1635
Kit barra e catena 40 cm per CSX5000



AK1835
Kit barra e catena 45 cm per CSX5000



AK2035
Kit barra e catena 50 cm per CSX5000



AK1204Q
Kit barra e catena di ricambio da 30 cm per CS1200E

Vari

BCS1000
Borsa resistente per motosega



MULTIUTENSILE EGO POWER+

Vari

BMH1000
Borsa con ruote per multiutensile



ACB9500
Set di lame per accessorio coltivatore per multiutensile CTA9500



ABS2100
Coppia rulli in fibra nylon per BBA2100



ARB2100
Coppia rulli in gomma per BBA2100



AOF3300
Asticelle scuotiolive (10 pezzi)



AEB0800
Lama tagliabordi per multiutensile EA0800



ASB1400
Set lame scarificatore per DA1400



PROTEZIONE LAMA TAGLIASIEPI EGO POWER+

Vari

ATP2000
Protezione lama per HTA2000



IDROPULTRICE EGO POWER+

Vari

AFC2000E

Tubo schiuma in ottone
per HPW2000E



SPAZZANEVE EGO POWER+

Vari

ARP2120

Pale in gomma (COPPIA)
per spazzaneve da 52 cm
SN2120E-AP



ASS2120

Barra raschianti
per spazzaneve
da 52 cm SN2120E-AP



AKS2400D

Pattini regolabili (paio) -
SNT2400E



ACT2400

Pala sturacamino
- SNT2400E



ADC2400

Barre taglianeve laterali
per SNT2400E



CB002

Copertura per spazzaneve
SNT2120E-AP



CB003

Copertura per spazzaneve
SNT2400E



ACCESSORI BATTERIE E CARICABATTERIE EGO POWER+

Vari

AWH1500

Telaio per l'installazione a parete
di BAX1500 e CHX5500



ACH1500

Gancio per cavi per BAX e BH



AP1300

Imbracatura sostitutiva a
bretella doppia per BAX1300



BBOX2550

Portabatterie che può ospitare
5 batterie portatili EGO di
qualsiasi dimensione. Può essere
agganciato al BBOX3000



BBOX3000

Portabatterie BAX1500 (esclusa
imbragatura). Può essere
agganciato al BBOX2550



ACE0700

Cavo 70 cm per
PGX1400PB/PGX3000D



ACE1500

Cavo 150 cm per
PGX1400PB/PGX3000D



AEK1000

Kit montaggio
E-track



ATA1000

PGX box di trasporto Powerbank
per PGX1400PB, PGX2500PB



ROBOT TOSAERBA EGO POWER+

Vari

AB1009R

Set lame (9 pezzi)
per robot tosaerba



AIK0150

Kit installazione small con filo
perimetrale 150 m 3,4 mm
per robot tosaerba



AIK0300

Kit installazione medium con filo
perimetrale 300 m 3,4 mm
per robot tosaerba



AIK0400

Kit installazione large con filo
perimetrale 400 m 3,4 mm
per robot tosaerba



SP1401

Kit solare e batteria



ARA2000

Antenna PATH IQ™ con asta per
montaggio a parete



APB2000

Asta antenna PATH IQ™
e base di fissaggio



ACE1000

Cavo prolunga di alimentazione da
10 metri per RMR1500, RMR3000 e
RMR6000, 10 pezzi di pioli



CHR0750E

Alimentatore da 175 W per
RMR1500 e RMR3000 e per
antenna PATH IQ™



SOFFIATORE EGO POWER+

Vari

AST1000

Attacco per tubo corto per soffiatori portatili



AGC1001

Set pulizia grondaie e occhiali per LB5300E e LB5800E



AP4800

Imbracatura monospalla senza passante, due ganci - solo per LB4800E



ALB5000

Sacco di raccolta di ricambio per LV5000E



EGO POWER+ BIDONE ASPIRATUTTO

Vari

AVF0900

Filtro piatto per bidone aspiratutto WDV0900E



AV60905

Kit sacchetti per la polvere (5 pezzi) per bidone aspiratutto WDV0900E



AVF0300

Filtro piatto per WDV0300E



AV60305

Set sacchetti per aspirapolvere a umido/secco (5 pezzi) per WDV0300E



EGO POWER+ MOTOTRIVELLA

Vari

ITA0800

Punta 20 cm per ghiaccio per trivella PHA7400E



AB08001

Set di lame per punta trivella per ghiaccio da 20 cm (2 pezzi) per ITA0800E



ETA0400E

Punta 10 cm per terra per trivella PHA7400E



ETA0600E

Punta 15 cm per terra per trivella PHA7400E



ETA0800E

Punta 20 cm per terra per trivella PHA7400E



ABE2000

Prolunga 50cm per punte trivella



GRASSO EGO POWER+

Vari

AGT1000

Tubo di grasso biologico da 100 g



IMBRACATURE EGO POWER+

Vari

AP1500

Imbracatura a bretella singola con un gancio



INDUMENTI PROTETTIVI EGO POWER+

Vari

GV001E

Guanti da lavoro multiuso in tessuto sintetico. Disponibili in taglie da S a XXL



GS001E

Occhiali di sicurezza, trasparenti



GS002E

Occhiali di sicurezza, colore grigio



GS003E

Occhiali di sicurezza, colore giallo





Concessionario locale:



www.egopowerplus.eu



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la memorizzazione in un sistema di recupero dati, la fotocopiatura, la registrazione o la trasmissione con qualsiasi mezzo, elettronico o di altro genere, del presente catalogo, compresi testi, immagini, illustrazioni o parti dello stesso, senza il nostro consenso. Tutte le descrizioni, le immagini e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono rappresentate al meglio delle nostre conoscenze e sono corrette al momento della stampa dello stesso. Non siamo, tuttavia, responsabili per eventuali inesattezze nelle descrizioni, nelle immagini o nelle illustrazioni e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

©EGO 2026

01TTCAT01-2600