

DUEMILA

27



LINEA MACCHINE

HARRY

ITALIAN LIFESTYLE BRAND

HARRY

ITALIAN LIFESTYLE BRAND



**UNA SCELTA DI QUALITÀ
PER PRATI VERDI E CURATI**

LINEA A SCOPPIO





UNA NUOVA LINEA CON DESIGN DI ALTA QUALITÀ

Una linea di rasaerba completa e moderna con telai in acciaio rinforzato di qualità. Modelli con motori a scoppio, a spinta o a trazione, con larghezze di taglio da 41 a 53 cm e cilindrata da 141 a 209 cc. Di serie su tutti i modelli a trazione la tecnologia 4 in 1: taglio, raccolta, mulching e scarico laterale. Oltre ad un taglio efficiente e confortevole, viene posta massima attenzione alla sicurezza ed al rispetto ambientale, secondo le norme vigenti della direttiva macchine.

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO A TRAZIONE HR 5500 SHQ-PRO

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND

POWERED by
HONDA

VACUUM FLOW
technology

4ⁱⁿ1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS

m²
2200



SPECIFICHE TECNICHE

HR 5500 SHQ-PRO

Codice: 067870



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	202 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Trazione	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 30→80 mm
Capacità sacco	70 lt
Peso	35,5 kg
	TECNOLOGIA 4 IN 1

Powered by
HARRY

VACUUM FLOW
technology

4in1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS



VACUUM FLOW
technology

4in1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS



m²
2200

SPECIFICHE TECNICHE

HR 5500 SXQ

Codice: 067860



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	SP210A OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 30→80 mm
Capacità sacco	70 lt
Peso	30,5 kg
	TECNOLOGIA 4 IN 1

VACUUM FLOW
technology

4in1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS



m²
1600

SPECIFICHE TECNICHE

HR 5200 SXQ

Codice: 067850



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	SP175 OHV
Potenza	173 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	53 cm
Capacità di taglio	51 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 30→80 mm
Capacità sacco	70 lt
Peso	29,5 kg
	TECNOLOGIA 4 IN 1

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO A TRAZIONE ED A SPINTA HR 4300 SX / HR 4300 PX

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND

Powered by
HARRY



NOVITÀ
★2027★



4in1
MULTIFUNCTION
BIG
WHEELS

NOVITÀ
★2027★



m²
1400

SPECIFICHE TECNICHE

HR 4300 SX
Codice: 066050



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	SP140B OHV
Potenza	141 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	43 cm
Capacità di taglio	41 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 30→80 mm
Capacità sacco	45 lt
Peso	20,5 kg



4in1
MULTIFUNCTION
BIG
WHEELS

m²
1000



SPECIFICHE TECNICHE

HR 4300 PX
Codice: 067840



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	SP140B OHV
Potenza	141 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	A spinta
Larghezza	43 cm
Capacità di taglio	41 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 30→80 mm
Capacità sacco	45 lt
Peso	19,5 kg



UNA DELLE SCELTE MIGLIORI PER PRENDERSI CURA DEL GIARDINO



Il rasaerba Zero Turn Harry, con ruote anteriori pivotanti, offre la possibilità di muoversi e girare rapidamente intorno ad ostacoli ed aiuole del giardino. Il telaio in acciaio, il motore potente a basse emissioni, la capacità di taglio da 53 cm con regolazione centralizzata dell'altezza di taglio in 8 posizioni ed il sacco di raccolta di grande capacità consentono di tagliare con precisione e sicurezza ogni tipo di prato. Inoltre, l'esclusiva funzione di bloccaggio delle ruote anteriori rende il rasaerba ideale anche per i tagli in linea retta.

RASAERBA A SCOPPIO

IN ACCIAIO ZERO TURN HR 5500 SXQ-ZT

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND

Powered by
HARRY

VACUUM FLOW
technology

4in1
MULTIFUNCTION

BIG
WHEELS

Zero Turn

m²
2200



SPECIFICHE TECNICHE

HR 5500 SXQ-ZT

Codice: 067880




GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	SP210A OHV
Potenza	209 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	1 velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 6 posizioni 30→80 mm
Capacità sacco	70 lt
Peso	35 kg



UN PRATO VERDE E RIGOGLIOSO: IL MIGLIOR BIGLIETTO DA VISITA DEL GIARDINO



L'arieggiatore Harry, con motore Honda, grazie all'esclusivo sistema 2 in 1 (rullo arieggiatore a 18 lame e rullo scarificatore a 24 molle), consente di restituire ossigeno alle radici dell'erba, permettendo il giusto assorbimento dell'acqua e delle sostanze nutritive e favorendo così la crescita. La potenza del motore e la larghezza di lavoro da 40 cm, unite al sacco di raccolta da 45 litri ed alla regolazione della profondità di lavoro centralizzata, permettono di raggiungere risultati ottimali su ogni tipologia di prato.

ARIEGGIATORE A SCOPPIO IN ACCIAIO A SPINTA HRA 4022 HC

POWERED by
HONDA

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND


POWERED by
HONDA

m²
1300



ACCESSORI

RULLO ARIEGGIATORE A 18 LAME
(IN DOTAZIONE)



Codice: 056773

RULLO SCARIFICATORE A 24 MOLLE
(IN DOTAZIONE)



Codice: 056774



SPECIFICHE TECNICHE

HRA 4022 HC

Codice: 067300



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GP200
Potenza	196 cc
Avviamento	Manuale autoavvolgente
Avanzamento	A spinta
Larghezza lavoro	40 cm
Profondità lavoro	Centralizzata, 5→15 mm
Numero lame	18 lame o 24 molle
Capacità sacco	45 lt
Ruote	Ø 200 mm
Peso	37 kg
2 IN 1: ARIEGGIATORE E SCARIFICATORE	



MASSIMA EFFICIENZA PER GRANDI SPAZI


La nuova gamma di trattorini rasaerba a scoppio a scarico posteriore e laterale è progettata per chi non si accontenta e deve gestire superfici di grandi dimensioni in totale comfort. Grazie ai motori robusti di ultima generazione, alla trazione idrostatica impeccabile anche su terreni sconnessi ed all'elevata larghezza di taglio, potrete trasformare ore di faticoso lavoro in un'esperienza rapida, precisa e confortevole. Riscoprite il piacere di avere un giardino curato a regola d'arte, con la metà dello sforzo.

SCARICO POSTERIORE E LATERALE HR 9500 RH / HR 9500 SH

HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND



NOVITÀ
★2027★



HYDRO



SPECIFICHE TECNICHE

HR 9500 RH
Codice: 066450




GUARDA ONLINE

Motore	RV550 OHV
Potenza	547 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Idrostatico
Larghezza di taglio	95 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	6 posizioni 25→100 mm
Scarico erba	Posteriore
Capacità sacco	240 lt
Ruote	Anteriori 15", posteriori 18"
Peso	205 kg



NOVITÀ
★2027★



HYDRO



SPECIFICHE TECNICHE

HR 9500 SH
Codice: 066500



GUARDA ONLINE

Motore	RV550 OHV
Potenza	547 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	Idrostatico
Larghezza di taglio	95 cm, bilama
Innesto lame	Elettromagnetico
Altezza di taglio	6 posizioni 25→100 mm
Scarico erba	Laterale
Ruote	Anteriori 15", posteriori 18"
Peso	183 kg



GIARDINI PERFETTI SENZA IL MINIMO SFORZO

Il nuovissimo rider Harry HR 6500 RC è lo strumento ideale per la cura del verde, adatto sia all'utente che vuole mantenere in ordine il proprio giardino, sia ai professionisti che desiderano occuparsi di aree verdi di medio-grandi dimensioni. Grazie alla funzione 4 in 1 (raccolta, scarico posteriore, scarico laterale e mulching), alla regolazione dell'altezza di taglio in 5 posizioni ed al telaio in acciaio, questo rider assicura risultati ottimali in ogni condizione di lavoro.

RIDER

A SCOPPIO HR 6500 RC


HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND



REGOLAZIONE
ALTEZZA DI TAGLIO
DALLA POSTAZIONE
DI GUIDA

SISTEMA 4 IN 1:
RACCOLTA,
SCARICO POSTERIORE,
SCARICO LATERALE E MULCHING

FARI
A LED



SPECIFICHE TECNICHE

HR 6500 RC

Codice: 060515



GUARDA ONLINE

Motore	Ducar, DV225 OHV
Potenza	224 cc
Avviamento	Elettrico
Cambio	4 marce avanti + retro
Larghezza di taglio	61 cm, monolama
Innesto lame	Manuale
Altezza di taglio	5 posizioni 35→75 mm
Scarico erba	Posteriore e laterale
Capacità sacco	150 lt
Peso	120 kg
Lama di ricambio	Codice: 062246



HARRY
ITALIAN LIFESTYLE BRAND

LINEA
MACCHINE



Distribuito da

 **BRUMAR**[®]

Loc. Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT) ITALY
Tel. +39.0141.232900 - Fax +39.0141.440385
brumargp@brumargp.it - web: www.brumargp.it



Le immagini e descrizioni presenti in questo stampato sono indicative, i prodotti possono quindi subire variazioni sia tecniche che estetiche in qualsiasi momento anche senza preavviso. Tutti i modelli sono collaudati e approvati conformemente alle vigenti normative europee di sicurezza e rumorosità.