

# SKIL®

Distributore in esclusiva per l'Italia  
Linea SKIL Garden

**BRUMAR**  
GARDEN PRODUCTS



SINCE  
**1924**  
QUALITY  
TOOLS

## CATALOGO GENERALE SKIL GARDEN 2026

# POTENZA INTELLIGENTE PER I TUOI TALENTI.

Aggiungi prestazioni di qualità alle tue competenze, innovazione al know-how dei tuoi progetti.

**Scegli SKIL.**

Gli utensili a batteria all'avanguardia di SKIL sono la scelta intelligente per chi conosce bene la strumentazione. Ogni prodotto SKIL leader di settore è ricco di funzionalità innovative che non troverai altrove e scaturisce da 100 anni di competenza. Con oltre 130 milioni di prodotti venduti, numerosi premi, invenzioni e brevetti a nostro nome, siamo il brand di fiducia per utensili ben progettati e di lunga durata.

Con oltre 500 tecnici dedicati, costantemente impegnati per migliorare i nostri prodotti, ogni prodotto SKIL è intriso della più recente tecnologia innovativa. I nostri utensili intelligenti forniscono prestazioni ottimali e massima potenza. La tecnologia brevettata delle batterie ne consente un utilizzo più duraturo e una ricarica più rapida. Gli utensili SKIL mettono tutta la loro potenza nelle tue mani: sono sempre **lo strumento giusto per il lavoro giusto.**



## INDICE

# PWR CORE 20™

|                             |           |                           |           |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Batterie 20V                | <b>12</b> | Pruner telescopici 20V    | <b>40</b> |
| Caricabatterie 20V          | <b>16</b> | Pruner da potatura 20V    | <b>42</b> |
| Rasaerba 20V                | <b>22</b> | Potatori estensibili 20V  | <b>44</b> |
| Decespugliatori 20V         | <b>26</b> | Soffiatori 20V            | <b>46</b> |
| Tagliabordi 20V             | <b>28</b> | Soffiatori Aspiratori 20V | <b>24</b> |
| Tagliasiepi 20V             | <b>30</b> | Spazzolatrici 20V         | <b>26</b> |
| Tagliasiepi estensibili 20V | <b>32</b> | Spazzaneve 20V            | <b>28</b> |
| Forbici erba e siepi 20V    | <b>34</b> | Coltivatori 20V           | <b>30</b> |
| Motoseghe 20V               | <b>36</b> | Idropulitrici 20V         | <b>32</b> |
| Forbici da potatura 20V     | <b>38</b> | Pompe sommerse 20V        | <b>34</b> |



# LEGENDA

## BATTERIE E CARICABATTERIE

 **LI-ION** Batteria agli ioni di litio

**2.0Ah** Capacità batteria

 **BATTERY LEVEL INDICATOR** Indicatore livello di carica batteria

**2.4A CHARGER** Capacità caricabatterie

 **2.4A FAST CHARGER** Caricabatterie rapido

 **DUAL CHARGER** Caricabatterie doppio

 **LED INDICATOR** Indicatori a LED

**20V<sup>MAX</sup>** Voltaggio massimo consentito

## RASAERBA

 **40V<sup>MAX</sup>  
POWER  
2x20V  
BATTERY SYSTEM** Voltaggio massimo consentito

 **43CM  
MOWING WIDTH** Larghezza di taglio

 **GRASSGUIDE** Pettini guida per tagliare vicino a muri e bordi

 **TELESCOPIC HANDLES** Manico telescopico ripieghevole

 **FOLDABLE HANDLES** Manico ripieghevole

 **FULL INDICATOR** Indicatore sacco pieno

 **MULCHING KIT** Kit mulching

 **25-75MM  
CUT HEIGHT** Altezza di taglio

 **50L  
GRASSBOX** Capacità sacco raccolta

## DECESPUGLIATORI E TAGLIABORDI

 **33CM  
CUTTING WIDTH** Larghezza di taglio (decespugliatori)

 **30CM  
CUTTING WIDTH** Larghezza di taglio (tagliabordi)

 **TWIST LOAD** Testina a ricarica facilitata

 **AUTOFEED** Testina ad alimentazione automatica

 **TAP & GO  
LINE FEEDING** Testina batti e vai

 **DUAL LINE BUMP FEED** Testina a 2 fili

 **Ø2.0MM  
SPOOL** Diametro filo di taglio

 **2 SPEED** Selettori a due velocità

 **EDGING WHEEL** Ruota di supporto

 **PIVOTING HEAD** Testa di taglio ruotabile

 **FLOWER GUARD** Protezione piante

 **ERGONOMIC HANDLE** Impugnatura ergonomica

 **TELESCOPIC** Asta telescopica

## TAGLIASIEPI

 **50CM  
BLADE LENGTH** Lunghezza lame

 **20MM  
BLADE SPACING** Apertura denti di taglio

 **BLADE TIP PROTECTOR** Puntale protezione lame

 **GROUND BLADE** Lame rettificate al diamante

 **LASER CUT BLADE** Lame tagliate al laser

 **SAWING FUNCTION** Funzione di taglio per rami di grandi dimensioni che non si adattano ai denti

 **PIVOTING HEAD** Testa di taglio orientabile

 **EXTENDABLE POLE** Asta estensibile

 **3M  
MAX LENGTH** Lunghezza max

 **DUAL ACTION** Lame a doppia azione

# LEGENDA

## FORBICI ERBA E SIEPI



Utensile 2-in-1: lama per taglio erba e lama per taglio siepi



Lame larghe



Design compatto



Cambio rapido apparato di taglio



Sostituzione lame senza attrezzi

## MOTOSGHE E POTATORI



Lunghezza barra e catena



Sistema di arresto rapido e freno di sicurezza



Lubrificazione automatica catena



Velocità catena



Impugnatura ergonomica



Design compatto



Asta estensibile



Asta telescopica



Lunghezza massima



Testa di taglio orientabile



Testa di taglio regolabile



Sostituzione barra e catena senza attrezzi

## SOFFIATORI



Portata aria max



Velocità aria max



Ventola assiale



Controllo velocità variabile (20V)



Controllo velocità variabile (40V)



Modalità incremento potenza



Tubo soffiaggio largo



Bocchetta smontabile a getto regolabile



Alta velocità



Indicatore linea spazzola



Soluzione ecologica per eliminare l'uso dei pesticidi



Spazzola in acciaio



Diametro spazzola



Asta telescopica



Lavoro facilitato



# LINEA PWRCORE 20™

**PRESTAZIONI ANCORA PIÙ AVANZATE.  
PER OGNI LAVORO IN GIARDINO.**

Gli utensili da giardino SKIL da 20 V sono **più intelligenti, più rapidi e più potenti che mai.**

Portare a termine i tuoi lavori di giardinaggio non è mai stato così facile. Sono progettati per occupare uno spazio di stoccaggio minimo ed offrire grandi prestazioni. Abbiamo un utensile adatto ad ogni attività in giardino.

Tutte le batterie della linea SKIL PWRCORE 20™ sono dotate della tecnologia KeepCool™, che estende l'autonomia del 25% e raddoppia la loro durata, garantendo potenza e prestazioni per ogni tipo di lavoro. In più, grazie al sistema di gestione dell'alimentazione ActivCell™ le performances di ogni utensile sono garantite!

KEEP COOL™  
ACTIVCELL™

PWR CORE 20™

PAGINA 26



PAGINA 30



PAGINA 22




# QUALSIASI UTENSILE, QUALSIASI ATTIVITÀ, UNA SOLA BATTERIA.

## PWRCORE 20<sup>TM</sup>

PWRCORE<sup>TM</sup>, il nostro sistema di batteria leader di settore, è supportato dall'innovazione smart per fornire una potenza ottimale ad ogni lavoro. Per la massima flessibilità, ogni batteria e caricabatterie è **compatibile al 100% con tutti gli utensili elettrici e da giardinaggio SKIL corrispondenti**.

Le batterie SKIL PWRCORE 20<sup>TM</sup> sono concepite e progettate per funzionare con tutti gli utensili Energy Platform<sup>TM</sup>, per cui puoi utilizzare una batteria Energy Platform<sup>TM</sup> nei prodotti PWRCORE 20<sup>TM</sup> ed una batteria PWRCORE 20<sup>TM</sup> nei prodotti Energy Platform<sup>TM</sup>. Ciò offre maggiore flessibilità e permette di aggiungere ulteriori prodotti alla gamma, da utilizzare con la batteria ed il caricabatterie esistenti.





## ACTIVCELL™

### GESTIONE DELL'ALIMENTAZIONE INTELLIGENTE.

Ogni batteria SKIL è dotata della tecnologia ActivCell™ brevettata. Il sistema di gestione intelligente dell'alimentazione monitora costantemente tensione, temperatura e corrente della batteria, per una protezione ottimale e performances massimizzate.



## KEEP COOL™

### AUTONOMIA PIÙ LUNGA DEL 25%.

La nostra tecnologia KeepCool™ all'avanguardia estende l'autonomia fino al 25% e raddoppia la durata della batteria. Le singole celle sono supportate dal nostro innovativo sistema ad assorbimento termico per mantenerle in funzione ad una temperatura ottimale più a lungo, evitandone il surriscaldamento e ottimizzando le performances.





**EASY STORAGE**

# SOLUZIONI SALVASPAZIO.

Il disordine ostacola le prestazioni, quindi ciascuno degli utensili da giardino di SKIL è progettato con una soluzione di stoccaggio salvaspazio. Queste caratteristiche smart garantiscono che ciascuno dei nostri utensili da giardino ad alte prestazioni occupi uno spazio minimo. Senza rinunciare alla massima potenza.



## BATTERIE PWR CORE 20™

### KEEP COOL™

### 25% IN PIÙ DI AUTONOMIA.

La nostra tecnologia KeepCool™ all'avanguardia estende l'autonomia fino al 25% e raddoppia la durata della batteria. Le singole celle sono supportate dal nostro innovativo sistema ad assorbimento termico per mantenerle in funzione ad una temperatura ottimale più a lungo, evitandone il surriscaldamento e ottimizzando le performances.

### ACTIVCELL™

### ALIMENTAZIONE INTELLIGENTE.

Ogni batteria SKIL PWRCORE 20™ è dotata della tecnologia ActivCell™ brevettata. Il sistema di gestione intelligente dell'alimentazione monitora costantemente tensione, temperatura e corrente della batteria, per una protezione ottimale e performances massimizzate.

BATTERIA AL LITIO  
**SKIL 3105 AA**  
CODICE 059620

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™



**5.0 Ah**



**BATTERY LEVEL  
INDICATOR**

BATTERIA AL LITIO  
**SKIL 3144 AA**  
CODICE 067770

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**NOVITÀ  
★2026★**



**4.0 Ah**



**LI-ION**

**BATTERY LEVEL  
INDICATOR**

BATTERIA AL LITIO  
**SKIL 3104 AA**  
CODICE 059610

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™



**4.0 Ah**



**BATTERY LEVEL  
INDICATOR**

#### SPECIFICHE TECNICHE

|           |         |
|-----------|---------|
| Tensione  | 20 Volt |
| Capacità  | 5.0 Ah  |
| Lunghezza | 121 mm  |
| Larghezza | 75 mm   |
| Altezza   | 69 mm   |
| Peso      | 0.7 kg  |

#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 059620        |
| EAN    | 8719643002198 |

#### SPECIFICHE TECNICHE

|           |         |
|-----------|---------|
| Tensione  | 20 Volt |
| Capacità  | 4.0 Ah  |
| Lunghezza | 125 mm  |
| Larghezza | 78 mm   |
| Altezza   | 72 mm   |
| Peso      | 0.8 kg  |

#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 067770        |
| EAN    | 4894863202123 |

#### SPECIFICHE TECNICHE

|           |         |
|-----------|---------|
| Tensione  | 20 Volt |
| Capacità  | 4.0 Ah  |
| Lunghezza | 121 mm  |
| Larghezza | 75 mm   |
| Altezza   | 69 mm   |
| Peso      | 0.7 kg  |

#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 059610        |
| EAN    | 8719643002181 |

#### SPECIFICHE TECNICHE

|           |         |
|-----------|---------|
| Tensione  | 20 Volt |
| Capacità  | 4.0 Ah  |
| Lunghezza | 121 mm  |
| Larghezza | 75 mm   |
| Altezza   | 69 mm   |
| Peso      | 0.7 kg  |

#### BATTERIA AL LITIO **SKIL 3134 AA** CODICE 067760

NOVITÀ  
★2026★



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 067760        |
| EAN    | 4894863202376 |

**4.0 Ah**

LI-ION



#### SPECIFICHE TECNICHE

|           |         |
|-----------|---------|
| Tensione  | 20 Volt |
| Capacità  | 2.5 Ah  |
| Lunghezza | 122 mm  |
| Larghezza | 75 mm   |
| Altezza   | 50 mm   |
| Peso      | 0.4 kg  |

#### BATTERIA AL LITIO **SKIL 3102 AA** CODICE 059600

**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ **ACTIVCELL™**



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 059600        |
| EAN    | 8719643002174 |

**2.5 Ah**

LI-ION



#### SPECIFICHE TECNICHE

|           |         |
|-----------|---------|
| Tensione  | 20 Volt |
| Capacità  | 2.0 Ah  |
| Lunghezza | 125 mm  |
| Larghezza | 78 mm   |
| Altezza   | 50 mm   |
| Peso      | 0.4 kg  |

#### BATTERIA AL LITIO **SKIL 3142 AA** CODICE 067750

**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ **ACTIVCELL™**

NOVITÀ  
★2026★



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 067750        |
| EAN    | 4894863202116 |

**2.0 Ah**

USB

LI-ION



BATTERIA AL LITIO  
**SKIL 3130 AA**  
CODICE 059590



**2.0 Ah**

**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIV CELL™  
**PWR ASSIST™**

#### SPECIFICHE TECNICHE

|           |         |
|-----------|---------|
| Tensione  | 20 Volt |
| Capacità  | 2.0 Ah  |
| Lunghezza | 120 mm  |
| Larghezza | 74 mm   |
| Altezza   | 60 mm   |
| Peso      | 0.5 kg  |

#### DOTAZIONE

PRESA PER  
RICARICA USB



BATTERIA AL LITIO  
**SKIL 3107 AA**  
CODICE 059580



**2.0 Ah**

**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIV CELL™

#### SPECIFICHE TECNICHE

|           |         |
|-----------|---------|
| Tensione  | 20 Volt |
| Capacità  | 2.0 Ah  |
| Lunghezza | 122 mm  |
| Larghezza | 75 mm   |
| Altezza   | 50 mm   |
| Peso      | 0.4 kg  |

ADATTATORE USB  
**SKIL 3162 CA**  
CODICE 059710



**2.1 A** **3.6 A** **OUTPUT**

**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIV CELL™  
**PWR ASSIST™**

#### SPECIFICHE TECNICHE

|           |               |
|-----------|---------------|
| Tensione  | 20 Volt       |
| Capacità  | 2.1 A - 3.6 A |
| Lunghezza | 88 mm         |
| Larghezza | 67 mm         |
| Altezza   | 42 mm         |
| Peso      | 0.95 kg       |

#### DOTAZIONE

2 PRESE PER  
RICARICA USB



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 059710        |
| EAN    | 4894863200785 |





# CARICABATTERIE PWRCORE 20™

**PWRJUMP™**

**"SALTA" LA RICARICA.**

Permette di ricaricare nei primi 5 minuti una batteria da 2.0 Ah dallo 0% al 25% o una batteria da 4.0 Ah dallo 0% al 15%.

CARICABATTERIE DOPPIO RAPIDO  
**SKIL 3132 AA**  
CODICE 059640

**PWR**CORE 20™  
**PWR**JUMP™



**6.0 A**  
CHARGER



LED  
INDICATOR

2x 20V<sup>MAX</sup>

CARICABATTERIE RAPIDO  
**SKIL 3123 AA**  
CODICE 059660

**PWR**CORE 20™  
**PWR**JUMP™



**6.0 A**  
CHARGER



CARICABATTERIE RAPIDO  
**SKIL 3141 AA**  
CODICE 067780

**PWR**CORE 20™

NOVITÀ  
★2026★



**3.0 A**  
CHARGER



#### SPECIFICHE TECNICHE

|           |         |
|-----------|---------|
| Tensione  | 20 Volt |
| Capacità  | 6.0 A   |
| Lunghezza | 357 mm  |
| Larghezza | 187 mm  |
| Altezza   | 83 mm   |
| Peso      | 1.66 kg |

#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 059640        |
| EAN    | 4894863200648 |

#### SPECIFICHE TECNICHE

|           |         |
|-----------|---------|
| Tensione  | 20 Volt |
| Capacità  | 6.0 A   |
| Lunghezza | 177 mm  |
| Larghezza | 153 mm  |
| Altezza   | 79 mm   |
| Peso      | 0.8 kg  |

#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 059660        |
| EAN    | 8719643002211 |

#### SPECIFICHE TECNICHE

|           |         |
|-----------|---------|
| Tensione  | 20 Volt |
| Capacità  | 3.0 A   |
| Lunghezza | 65 mm   |
| Larghezza | 35 mm   |
| Altezza   | 65 mm   |
| Peso      | 0.2 kg  |

#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 067780        |
| EAN    | 4894863202680 |

#### SPECIFICHE TECNICHE

|           |         |
|-----------|---------|
| Tensione  | 20 Volt |
| Capacità  | 2.4 A   |
| Lunghezza | 242 mm  |
| Larghezza | 124 mm  |
| Altezza   | 75 mm   |
| Peso      | 0.83 kg |

#### CARICABATTERIE DOPPIO

## SKIL 3128 AA

CODICE 059670

**PWR**CORE 20™



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 059670        |
| EAN    | 8719643004697 |

## 2.4A CHARGER



2x  
20<sup>MAX</sup>  
V

#### SPECIFICHE TECNICHE

|           |         |
|-----------|---------|
| Tensione  | 20 Volt |
| Capacità  | 2.4 A   |
| Lunghezza | 131 mm  |
| Larghezza | 125 mm  |
| Altezza   | 80 mm   |
| Peso      | 0.5 kg  |

#### CARICABATTERIE

## SKIL 3122 AA

CODICE 059650

**PWR**CORE 20™



## 2.4A CHARGER



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 059650        |
| EAN    | 8719643002204 |

**KIT 2 BATTERIE + CARICABATTERIE  
SKIL 3112 BA**  
CODICE 059700

**2x**  
**4.0 Ah**  
LI-ION

**2.4 A**  
CHARGER



**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIV CELL™

**DOTAZIONE**

BATTERIA AL LITIO  
4.0 Ah  
SKIL 3104 AA



BATTERIA AL LITIO  
4.0 Ah  
SKIL 3104 AA



CARICABATTERIE  
2.4 A  
SKIL 3122 AA



**KIT BATTERIA + CARICABATTERIE RAPIDO  
SKIL 3111 AA**  
CODICE 059690

**4.0 Ah**  
LI-ION

**6.0 A**  
CHARGER



**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIV CELL™

**PWR JUMP™**

**RIFERIMENTI**

Codice 059700  
EAN 8719643003393

**DOTAZIONE**

BATTERIA AL LITIO  
4.0 Ah  
SKIL 3104 AA



CARICABATTERIE  
6.0 A  
SKIL 3123 AA



**KIT BATTERIA + CARICABATTERIE  
SKIL 3110 AA**  
CODICE 059680

**2.5 Ah**  
LI-ION

**2.4 A**  
CHARGER



**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIV CELL™

**RIFERIMENTI**

Codice 059690  
EAN 8719643002778

**DOTAZIONE**

BATTERIA AL LITIO  
2.5 Ah  
SKIL 3102 AA



CARICABATTERIE  
2.4 A  
SKIL 3122 AA



**RIFERIMENTI**

Codice 059680  
EAN 8719643002297

## DOTAZIONE

BATTERIA AL LITIO  
4.0 Ah  
SKIL 3144 AA



CARICABATTERIE  
3.0 A  
SKIL 3141 AA



## KIT BATTERIA + CARICABATTERIE

### SKIL 3145 AA

CODICE 067820

NOVITÀ  
★2026★

**PWR**CORE 20™

KEEPCOOL™ ACTIVCELL™



**4.0 Ah**

**LI-ION**

**3.0 A**  
CHARGER



## RIFERIMENTI

Codice 067820  
EAN 4894863202703

## DOTAZIONE

BATTERIA AL LITIO  
2.0 Ah  
SKIL 3142 AA



CARICABATTERIE  
3.0 A  
SKIL 3141 AA



## KIT BATTERIA + CARICABATTERIE

### SKIL 3143 AA

CODICE 067810

NOVITÀ  
★2026★

**PWR**CORE 20™

KEEPCOOL™ ACTIVCELL™



**2.0 Ah**

**LI-ION**

**3.0 A**  
CHARGER



## RIFERIMENTI

Codice 067810  
EAN 4894863202697

KIT BATTERIA + CARICABATTERIE  
**SKIL 3135 AA**  
CODICE 067800

**PWRCORE 20™**  
**ACTIVCELL™**

NOVITÀ  
★2026★



**4.0 Ah**  
**LI-ION** **1.0 A**  
CHARGER

KIT BATTERIA + CARICABATTERIE  
**SKIL 3133 AA**  
CODICE 067790

**PWRCORE 20™**  
**ACTIVCELL™**

NOVITÀ  
★2026★



**2.0 Ah**  
**LI-ION** **1.0 A**  
CHARGER

**DOTAZIONE**

BATTERIA AL LITIO  
4.0 Ah  
**SKIL 3134 AA**



CARICABATTERIE  
1.0 A



**RIFERIMENTI**

Codice 067800  
EAN 4894863202468

**DOTAZIONE**

BATTERIA AL LITIO  
2.0 Ah  
**SKIL 3107 AA**



CARICABATTERIE  
1.0 A



**RIFERIMENTI**

Codice 067790  
EAN 4894863202451



# RASAERBA A BATTERIA 2 X 20 V



MOTORE BRUSHLESS



SLOT 2 BATTERIE



ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA



KIT MULCHING



SEGNALATORE SACCO PIENO



MANICO TELESCOPICO



STOCCAGGIO IN VERTICALE

RASAERBA A BATTERIA  
A TRAZIONE  
**SKIL 0151 BA**  
CODICE 067610

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**

NOVITÀ  
★2026★



**40V<sup>MAX</sup>  
POWER  
2X20V<sup>MAX</sup>  
BATTERYSYSTEM**



**50L**  
GRASSBOX

**TELESCOPIC  
HANDLES**

**GO STOP  
FULL INDICATOR**

## SPECIFICHE TECNICHE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Telaio             | Acciaio                                   |
| Tensione           | 20 Volt                                   |
| Batteria           | 2x4.0 Ah                                  |
| Autonomia          | 600 m <sup>2</sup> con batterie 4.0 Ah    |
| Tempo di ricarica  | 120 min                                   |
| Trazione           | Automatica                                |
| Capacità di taglio | 46 cm                                     |
| Altezza di taglio  | Centralizzata,<br>6 posizioni, 25→75 mm   |
| Capacità sacco     | 50 lt                                     |
| Manico             | Telescopico, regolabile<br>e ripieghevole |
| Peso               | 17.3 kg (senza batterie)                  |

2 BATTERIE 4.0 Ah E 2 CARICABATTERIE  
STANDARD INCLUSI

## DOTAZIONE

**KIT MULCHING**



## RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 067610        |
| EAN    | 4894863203755 |

# RASAERBA A BATTERIA 2 X 20 V



MOTORE BRUSHLESS



SLOT 2 BATTERIE



ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA



KIT MULCHING



SEGNALATORE SACCO PIENO



MANICO TELESCOPICO



STOCCAGGIO IN VERTICALE

## SPECIFICHE TECNICHE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Telaio             | Polipropilene                             |
| Tensione           | 20 Volt                                   |
| Batteria           | 2x4.0 Ah                                  |
| Autonomia          | 400 m <sup>2</sup> con batterie 4.0 Ah    |
| Tempo di ricarica  | 120 min                                   |
| Trazione           | A spinta                                  |
| Capacità di taglio | 38 cm                                     |
| Altezza di taglio  | Centralizzata,<br>6 posizioni, 25→75 mm   |
| Capacità sacco     | 45 lt                                     |
| Manico             | Telescopico, regolabile<br>e ripieghevole |
| Peso               | 13.5 kg (senza batterie)                  |

2 BATTERIE 4.0 Ah E CARICABATTERIE  
STANDARD INCLUSI

## DOTAZIONE

KIT MULCHING



## RASAERBA A BATTERIA

## A SPINTA

**SKIL 0135 BA**

**CODICE 067500**

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**

**NOVITÀ  
★2026★**



**PWRCORE 20™**  
**KEEPCOOL™ ACTIVCELL™**

**40V<sup>MAX</sup>  
POWER  
2x20V<sup>MAX</sup>  
BATTERYSYSTEM**



## RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 067500        |
| EAN    | 4894863203427 |



38 CM  
MOWING WIDTH



25-75 MM  
CUT HEIGHT



MULCHING KIT



45L  
GRASS BOX



TELESCOPIC  
HANDLES



GO STOP  
FULL INDICATOR

# RASAERBA A BATTERIA 20 V



MOTORE BRUSHLESS



ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA



SEGNALATORE SACCO PIENO



STOCCAGGIO IN VERTICALE

RASAERBA A BATTERIA  
A SPINTA  
**SKIL 0125 BA**  
CODICE 067380

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**

NOVITÀ  
★2026★



32 CM  
MOWING WIDTH

30-70 MM  
CUT HEIGHT

**30 L**  
GRASS BOX

GO STOP  
FULL INDICATOR

## SPECIFICHE TECNICHE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Telaio             | Polipropilene                           |
| Tensione           | 20 Volt                                 |
| Batteria           | 4.0 Ah                                  |
| Autonomia          | 300 m <sup>2</sup> con batteria 4.0 Ah  |
| Tempo di ricarica  | 120 min                                 |
| Trazione           | A spinta                                |
| Capacità di taglio | 32 cm                                   |
| Altezza di taglio  | Centralizzata,<br>5 posizioni, 30→70 mm |
| Capacità sacco     | 30 lt                                   |
| Manico             | Ripieghevole                            |
| Peso               | 8.5 kg (senza batterie)                 |

**BATTERIA 4.0 Ah E CARICABATTERIE  
STANDARD INCLUSI**

## RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 067380        |
| EAN    | 4894863203410 |



## DECESPUGLIATORI A BATTERIA 20 V



MOTORE BRUSHLESS



ASTA GIUNTABILE



VELOCITÀ DI TAGLIO 2 IMPOSTAZIONI



TESTINA DI TAGLIO A 2 FILI



RIPARO DI SICUREZZA



RICARICA RAPIDA TWIST LOAD



IMPUGNATURA REGOLABILE



STOCCAGGIO "EASY STORAGE"

DECESPUGLIATORE  
E TAGLIABORDI A BATTERIA 2 IN 1  
**SKIL 0260 CA**  
CODICE 067630

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**



**2-IN-1**

DECESPUGLIATORE A BATTERIA  
**SKIL 0250 CA**  
CODICE 059880

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**



Guarda il video



**PWRCORE 20™**

**KEEPCOOL™ ACTIVCELL™**



#### SPECIFICHE TECNICHE

|                      |  |
|----------------------|--|
| Tensione             | 20 Volt                                |
| Batteria consigliata | 4.0 Ah                                 |
| Autonomia            | 290 m <sup>2</sup> con batteria 4.0 Ah |
| Tempo di ricarica    | 120 min                                |
| Velocità di taglio   | 2 impostazioni                         |
| Larghezza di taglio  | 30/23 cm                               |
| Asta                 | Giuntabile                             |
| Impugnatura          | Regolabile                             |
| Testina di taglio    | A 2 fili, 2 mm                         |
| Espulsione del filo  | Batti e vai                            |
| Ricarica del filo    | Twist Load                             |
| Peso                 | 4.3 kg (senza batteria)                |

**BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI**

#### DOTAZIONE

**GANCIO  
"EASY STORAGE"**



**DISCO  
3 DENTI 23 CM**



**RIPARO  
DI SICUREZZA**



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 067630        |
| EAN    | 4894863203014 |

#### SPECIFICHE TECNICHE

|                      |  |
|----------------------|--|
| Tensione             | 20 Volt                                |
| Batteria consigliata | 4.0 Ah                                 |
| Autonomia            | 290 m <sup>2</sup> con batteria 4.0 Ah |
| Tempo di ricarica    | 120 min                                |
| Velocità di taglio   | 2 impostazioni                         |
| Larghezza di taglio  | 33 cm                                  |
| Asta                 | Giuntabile                             |
| Impugnatura          | Regolabile                             |
| Testina di taglio    | A 2 fili, 2 mm                         |
| Espulsione del filo  | Batti e vai                            |
| Ricarica del filo    | Twist Load                             |
| Peso                 | 2.7 kg (senza batteria)                |

**BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI**

#### DOTAZIONE

**GANCIO  
"EASY STORAGE"**



**RIPARO  
DI SICUREZZA**



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 059880        |
| EAN    | 8719643004833 |



## TAGLIABORDI A BATTERIA 20 V



PROTEZIONE PIANTE



ASTA TELESCOPICA



TAGLIO VERTICALE



TAGLIO ORIZZONTALE



TESTA DI TAGLIO REGOLABILE



RIPARO DI SICUREZZA



IMPUGNATURA REGOLABILE



STOCCAGGIO "EASY STORAGE"

TAGLIABORDI A BATTERIA  
**SKIL 0241 CA**  
CODICE 063515

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**



Guarda il video



TAGLIABORDI A BATTERIA  
**SKIL 0231 CA**  
CODICE 063525

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**



Guarda il video



#### SPECIFICHE TECNICHE

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Tensione             | 20 Volt                               |
| Batteria consigliata | 2.0 Ah                                |
| Autonomia            | 80 m <sup>2</sup> con batteria 2.0 Ah |
| Tempo di ricarica    | 60 min                                |
| Larghezza di taglio  | 30 cm                                 |
| Asta                 | Telescopica, 80-120 cm                |
| Impugnatura          | Regolabile                            |
| Testa di taglio      | Ruotabile e regolabile                |
| Testina di taglio    | A 2 fili, 1.6 mm                      |
| Espulsione del filo  | Automatica                            |
| Peso                 | 1.9 kg (senza batteria)               |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

GANCIO  
"EASY STORAGE"



RUOTA  
GUIDATAGLIO



RIPARO DI  
SICUREZZA



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 063515        |
| EAN    | 8033655635152 |

#### SPECIFICHE TECNICHE

|                      |  |
|----------------------|--|
| Tensione             | 20 Volt                                |
| Batteria consigliata | 2.0 Ah                                 |
| Autonomia            | 100 m <sup>2</sup> con batteria 2.0 Ah |
| Tempo di ricarica    | 60 min                                 |
| Larghezza di taglio  | 25 cm                                  |
| Asta                 | Telescopica, 80-120 cm                 |
| Impugnatura          | Regolabile                             |
| Testa di taglio      | Ruotabile e regolabile                 |
| Testina di taglio    | A 2 fili, 1.6 mm                       |
| Espulsione del filo  | Automatica                             |
| Peso                 | 1.9 kg (senza batteria)                |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

GANCIO  
"EASY STORAGE"



RUOTA  
GUIDATAGLIO



RIPARO DI  
SICUREZZA



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 063525        |
| EAN    | 8033655635251 |



## TAGLIASIEPI A BATTERIA 20 V



COMANDI DI SICUREZZA



FRENO SICUREZZA LAME



AMPIA LUNGHEZZA DI TAGLIO



CAPACITÀ DI TAGLIO FINO A 20 MM



LAME AFFILATE AL DIAMANTE



PUNTALE PROTEZIONE LAME



FUNZIONE TAGLIO RAMI GRANDI



STOCCAGGIO "EASY STORAGE"

TAGLIASIEPI A BATTERIA  
**SKIL 0440 CA**  
CODICE 063530

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**



Guarda il video



**BLADE LENGTH**

**BLADE SPACING**

**BLADE TIP  
PROTECTOR**

**GROUNDBLADE**

**LASER CUT  
BLADE**

**SAWING  
FUNCTION**

#### SPECIFICHE TECNICHE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tensione                 | 20 Volt                                |
| Batteria consigliata     | 2.0 Ah                                 |
| Autonomia                | 140 m <sup>2</sup> con batteria 2.0 Ah |
| Tempo di ricarica        | 60 min                                 |
| Lunghezza lama           | 55 cm                                  |
| Apertura denti di taglio | 20 mm                                  |
| Peso                     | 2.6 kg (senza batteria)                |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

**GANCIO  
"EASY STORAGE"**



**COPRILAME**



TAGLIASIEPI A BATTERIA  
**SKIL 0438 CA**  
CODICE 063535

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**



Guarda il video



**BLADE LENGTH**

**BLADE SPACING**

**BLADE TIP  
PROTECTOR**

**GROUNDBLADE**

**LASER CUT  
BLADE**

**SAWING  
FUNCTION**

**RIFERIMENTI**

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 063530        |
| EAN    | 8033655635305 |

#### SPECIFICHE TECNICHE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tensione                 | 20 Volt                                |
| Batteria consigliata     | 2.0 Ah                                 |
| Autonomia                | 120 m <sup>2</sup> con batteria 2.0 Ah |
| Tempo di ricarica        | 60 min                                 |
| Lunghezza lama           | 50 cm                                  |
| Apertura denti di taglio | 20 mm                                  |
| Peso                     | 2.5 kg (senza batteria)                |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

**GANCIO  
"EASY STORAGE"**



**COPRILAME**



**RIFERIMENTI**

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 063535        |
| EAN    | 8033655635350 |



# TAGLIASIEPI ESTENSIBILI A BATTERIA 20 V



TESTA DI TAGLIO ORIENTABILE



ASTA CON INNESTO RAPIDO



LUNGHEZZA FINO A 3 METRI



COMODA PROLUNGA



IMPUGNATURA ERGONOMICA



PUNTALE PROTEZIONE LAME



APERTURA DENTI DI TAGLIO 18 MM



STOCCAGGIO "EASY STORAGE"

TAGLIAPIEPI ESTENSIBILE A BATTERIA  
**SKIL 0640 CA**  
CODICE 059900

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**EASY  
STORAGE**



Guarda il video



#### SPECIFICHE TECNICHE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Tensione                 | 20 Volt                  |
| Batteria consigliata     | 2.0 Ah                   |
| Tempo di ricarica        | 60 min                   |
| Lunghezza lama           | 45 cm                    |
| Apertura denti di taglio | 18 mm                    |
| Testa di taglio          | Orientabile, 8 posizioni |
| Peso                     | 3.92 kg (senza batteria) |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

GANCI  
"EASY STORAGE"

COPRILAME

TRACOLLA

#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 059900        |
| EAN    | 8719643004871 |





## FORBICI ERBA E SIEPI A BATTERIA 20 V



2 IN 1: TAGLIO ERBA E TAGLIO SIEPI



LARGHEZZA LAMA ERBA 120 MM



LUNGHEZZA LAMA SIEPI 200 MM



APERTURA DENTI DI TAGLIO 8 MM



DOPPIO COMANDO



CAMBIO LAME "CLIC" (LAMA ERBA)



CAMBIO LAME "CLIC" (LAMA SIEPI)



STOCCAGGIO "EASY STORAGE"

FORBICE ERBA E SIEPI A BATTERIA  
**SKIL 0631 CA**  
CODICE 067650

**EASY  
STORAGE**



Guarda il video



**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIV CELL™

#### SPECIFICHE TECNICHE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tensione                 | 20 Volt                 |
| Batteria consigliata     | 2.0 Ah                  |
| Tempo di ricarica        | 60 min                  |
| Larghezza lama           | 125 mm (lama erba)      |
| Lunghezza lama           | 200 mm (lama siepi)     |
| Apertura denti di taglio | 8 mm (lama siepi)       |
| Peso                     | 1.2 kg (senza batteria) |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

GANCIO "EASY STORAGE"



LAMA ERBA



LAMA SIEPI



#### ACCESSORI



ASTA PROLUNGA  
TELESCOPICA

ESTENSIONE  
1.3 - 2.0 m

**SKIL 0601 AA**  
CODICE 064675



EAN

48944863203076

#### RIFERIMENTI

Codice

067650


EAN

48944863203021





## MOTOSEGHE A BATTERIA 20 V



MOTORE BRUSHLESS



BARRA E CATENA 12" - 30 CM



FRENO CATENA DI SICUREZZA  
STOCCAGGIO "EASY STORAGE"



TENDICATENA SENZA ATTREZZI

MOTOSEGA A BATTERIA  
**SKIL 0541 CA**  
CODICE 067660

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**

NOVITÀ  
• 2026 •



MOTOSEGA A BATTERIA  
**SKIL 0534 CA**  
CODICE 059820

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**



Guarda il video



#### SPECIFICHE TECNICHE

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Tensione              | 20 Volt                 |
| Batteria consigliata  | 2x4.0 Ah                |
| Autonomia             | 60 tagli                |
| Tempo di ricarica     | 120 min                 |
| Lunghezza barra       | 14" - 35 cm             |
| Passo catena          | 1.1 mm                  |
| Velocità catena       | 12.0 m/s                |
| Tendicatena           | Senza attrezzi          |
| Serbatoio olio        | 200 ml                  |
| Lubrificazione catena | Automatica              |
| Peso                  | 3.8 kg (senza batteria) |

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

GANCIO  
"EASY STORAGE"



COPRIBARRA



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 067660        |
| EAN    | 4894863203779 |

#### SPECIFICHE TECNICHE

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Tensione              | 20 Volt                 |
| Batteria consigliata  | 4.0 Ah                  |
| Autonomia             | 60 tagli                |
| Tempo di ricarica     | 120 min                 |
| Lunghezza barra       | 12" - 30 cm             |
| Passo catena          | 1.1 mm                  |
| Velocità catena       | 7.9 m/s                 |
| Tendicatena           | Senza attrezzi          |
| Serbatoio olio        | 170 ml                  |
| Lubrificazione catena | Automatica              |
| Peso                  | 2.7 kg (senza batteria) |

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

GANCIO  
"EASY STORAGE"



COPRIBARRA



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 059820        |
| EAN    | 8719643004857 |



## FORBICI DA POTATURA A BATTERIA 20 V



IMPUGNATURA ERGONOMICA



MOTORE BRUSHLESS



DIAMETRO DI TAGLIO MAX 28 MM



REGOLAZIONE APERTURA DI TAGLIO

PRUNER TELESCOPICO A BATTERIA  
**SKIL 0620 CA**  
CODICE 067700

**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIV CELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**

NOVITÀ  
★2026★



28 MM  
BRANCHES  
3 CUTTING MODES



#### SPECIFICHE TECNICHE

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Tensione          | 20 Volt                      |
| Batterie a scelta | 5.0 - 4.0 - 2.5 - 2.0 Ah     |
| Autonomia         | 6700 tagli (batteria 5.0 Ah) |
| Tempo di ricarica | 150 min                      |
| Larghezza taglio  | 28 mm                        |
| Peso              | 0.87 kg (senza batteria)     |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

GANCIO  
"EASY STORAGE"



COPRIBARRA



#### ACCESSORI

NOVITÀ  
★2026★

ASTA PROLUNGA  
TELESCOPICA  
**SKIL 0601 AA**  
CODICE 064675

ESTENSIONE  
1.3 - 2.0 m



EAN

48944863203076

#### RIFERIMENTI

Codice

067700

EAN

4894863202727



## PRUNER TELESCOPICI A BATTERIA 20 V



FUNZIONE TELESCOPICA



MOTORE BRUSHLESS



BARRA E CATENA 6" - 15 CM



TENDICATENA AUTOMATICO

PRUNER TELESCOPICO A BATTERIA  
**SKIL 0514 CA**  
CODICE 060920

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**



#### SPECIFICHE TECNICHE

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Tensione              | 20 Volt                 |
| Batteria consigliata  | 5.0 Ah                  |
| Autonomia             | 200 tagli               |
| Tempo di ricarica     | 120 min                 |
| Lunghezza barra       | 6" - 15 cm              |
| Passo catena          | 1/4" - 1.1 mm           |
| Velocità catena       | 4.7 m/s                 |
| Numero maglie         | 40                      |
| Tendicatena           | Automatico              |
| Lubrificazione catena | Manuale                 |
| Estensione max        | 86 cm                   |
| Peso                  | 1.5 kg (senza batteria) |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

GANCIO  
"EASY STORAGE"



COPRIBARRA



BOCSETTA OLIO



#### RIFERIMENTI

Codice

060920

EAN

4894863201577





## PRUNER A BATTERIA 20 V



LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA



MOTORE BRUSHLESS



BARRA E CATENA 6" - 15 CM




TENDICATENA AUTOMATICO

PRUNER A BATTERIA  
**SKIL 0512 CA**  
CODICE 060910

**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIV CELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**



#### SPECIFICHE TECNICHE

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Tensione              | 20 Volt                 |
| Batteria consigliata  | 5.0 Ah                  |
| Autonomia             | 200 tagli               |
| Tempo di ricarica     | 120 min                 |
| Lunghezza barra       | 6" - 15 cm              |
| Passo catena          | 1/4" - 1.1 mm           |
| Numero maglie         | 40                      |
| Velocità catena       | 7.5 m/s                 |
| Tendicatena           | Automatico              |
| Lubrificazione catena | Automatica              |
| Peso                  | 1.2 kg (senza batteria) |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

GANCIO  
"EASY STORAGE"



COPRIBARRA



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 060910        |
| EAN    | 4894863201560 |





## POTATORI ESTENSIBILI A BATTERIA 20 V



LUNGHEZZA FINO A 3 METRI



TESTA DI TAGLIO ORIENTABILE



BARRA E CATENA 8" - 20 CM




TENDICATENA SENZA ATTREZZI



STOCCAGGIO "EASY STORAGE"

POTATORE ESTENSIBILE A BATTERIA  
**SKIL 0650 CA**  
CODICE 059910

**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIV CELL™



**EASY  
STORAGE**



Guarda il video



#### SPECIFICHE TECNICHE

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Tensione              | 20 Volt                  |
| Batteria consigliata  | 4.0 Ah                   |
| Tempo di ricarica     | 120 min                  |
| Lunghezza barra       | 8" - 20 cm               |
| Passo catena          | 1.1 mm                   |
| Velocità catena       | 8.4 m/s                  |
| Tendicatena           | Senza attrezzi           |
| Serbatoio olio        | 170 ml                   |
| Lubrificazione catena | Automatica               |
| Testa di taglio       | Orientabile, 8 posizioni |
| Peso                  | 3.82 kg (senza batteria) |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE



GANCI  
"EASY STORAGE"



COPRIBARRA



TRACOLLA



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 059910        |
| EAN    | 8719643004888 |





## SOFFIATORI A BATTERIA 20 V



MOTORE BRUSHLESS



VELOCITÀ VARIABILE



VOLUME ARIA 710 M<sup>3</sup>/H



VENTOLA ASSIALE A TURBINA



UGELLO TONDO IN DOTAZIONE



VELOCITÀ ARIA 175 KM/H

SOFFIATORE A BATTERIA  
**SKIL 0331 CA**  
CODICE 064350

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**

NOVITÀ  
★2026★



175 KM/H  
MAX AIR SPEED

710 M<sup>3</sup>/H  
MAX AIR FLOW

AXIAL FAN

SPEED  
CONTROL

LARGE  
BLOWER TUBE

REDUCTION  
NOZZLE

#### SPECIFICHE TECNICHE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tensione                     | 20 Volt                                |
| Batteria consigliata         | 2.5 Ah                                 |
| Autonomia                    | 350 m <sup>2</sup> con batteria 2.5 Ah |
| Tempo di ricarica            | 85 min                                 |
| Velocità max aria            | 175 km/h                               |
| Volume max aria              | 710 m <sup>3</sup> /h                  |
| Regolazione<br>velocità aria | Variabile                              |
| Peso                         | 1.5 kg (senza batteria)                |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

GANCIO  
"EASY STORAGE"



UGELLO TONDO



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 064350        |
| EAN    | 8033655643508 |





## SOFFIATORI ASPIRATORI A BATTERIA 20 V



MOTORE BRUSHLESS



VELOCITÀ VARIABILE



VOLUME ARIA 720 M<sup>3</sup>/H



VENTOLA ASSIALE A TURBINA



SACCO RACCOLTA 45 LITRI



VELOCITÀ ARIA 248 KM/H

SOFFIATORE ASPIRATORE A BATTERIA  
**SKIL 0350 CA**  
CODICE 067670

**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIV CELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**

**NOVITÀ  
★2026★**



248 KM/H  
MAX AIR SPEED

720 M<sup>3</sup>/H  
MAX AIR FLOW

AXIAL FAN

SPEED  
CONTROL

LARGE  
BLOWER TUBE

#### SPECIFICHE TECNICHE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tensione                     | 20 Volt                                |
| Batteria consigliata         | 2.5 Ah                                 |
| Autonomia                    | 350 m <sup>2</sup> con batteria 2.5 Ah |
| Tempo di ricarica            | 85 min                                 |
| Velocità max aria            | 248 km/h                               |
| Volume max aria              | 720 m <sup>3</sup> /h                  |
| Regolazione<br>velocità aria | Variabile                              |
| Sacco raccolta               | 45 lt                                  |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

GANCIO  
"EASY STORAGE"



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 067670        |
| EAN    | 4894863202710 |





## SPAZZOLATRICI A BATTERIA 20 V



IMPUGNATURA REGOLABILE



SPAZZOLA IN ACCIAIO



LARGHEZZA 30 CM



VELOCITÀ ROTAZIONE 1500 GIRI/MIN



RUOTA DI SUPPORTO



ASTA TELESCOPICA



STOCCAGGIO "EASY STORAGE"

SPAZZOLATRICE A BATTERIA  
**SKIL 0680 CA**  
CODICE 067690

## EASY STORAGE



SPAZZOLATRICE A BATTERIA  
**SKIL 0680 CA**  
CODICE 067690

## EASY STORAGE



Guarda il video



**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

### SPECIFICHE TECNICHE

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tensione             | 20 Volt     |
| Batteria consigliata | 2.0 Ah      |
| Tempo di ricarica    | 60 min      |
| Larghezza            | 32 cm       |
| Diametro spazzola    | 230 mm      |
| Asta                 | Telescopica |
| Impugnatura          | Regolabile  |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

### DOTAZIONE

GANCIO  
"EASY STORAGE"



### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 067690        |
| EAN    | 4894863203052 |

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

SPAZZOLATRICE A BATTERIA  
**SKIL 0660 CA**  
CODICE 059930

## EASY STORAGE

### SPECIFICHE TECNICHE

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Tensione             | 20 Volt                 |
| Batteria consigliata | 2.0 Ah                  |
| Tempo di ricarica    | 60 min                  |
| Larghezza            | 30 cm                   |
| Diametro spazzola    | 125 mm                  |
| Asta                 | Telescopica, 93-126 cm  |
| Impugnatura          | Regolabile              |
| Peso                 | 2.6 kg (senza batteria) |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

### DOTAZIONE

GANCIO  
"EASY STORAGE"



SPAZZOLA



### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 059930        |
| EAN    | 8719643006011 |



## SPAZZANEVE A BATTERIA 20 V



MOTORE BRUSHLESS



LARGHEZZA LAVORO 25 CM



ALTEZZA MAX 15 CM



ESPULSIONE FINO A 6 METRI



STOCCAGGIO "EASY STORAGE"

SPAZZANEVE A BATTERIA  
**SKIL 0670 CA**  
CODICE 067710

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**



**PWR CORE 20™**  
**KEEP COOL™ ACTIV CELL™**

**SPECIFICHE TECNICHE**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tensione           | 20 Volt                                |
| Batterie a scelta  | 5.0 - 4.0 - 2.5 - 2.0 Ah               |
| Autonomia          | 100 m <sup>2</sup> con batteria 5.0 Ah |
| Tempo di ricarica  | 150 min                                |
| Avanzamento        | Tramite coclea                         |
| Espulsione         | Monostadio                             |
| Larghezza lavoro   | 25 cm                                  |
| Distanza di lancio | 6 m                                    |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

**DOTAZIONE**

GANCIO  
"EASY STORAGE"



**RIFERIMENTI**

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 067710        |
| EAN    | 4894863202673 |





## COLTIVATORI A BATTERIA 20 V



MOTORE BRUSHLESS



APPARATO DI LAVORO A 4 LAME



SELETTORE 3 VELOCITÀ



STOCCAGGIO "EASY STORAGE"

COLTIVATORE A BATTERIA  
**SKIL 0690 CA**  
CODICE 067720

**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIV CELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**



TOOL-FREE  
BLADE CHANGE

#### SPECIFICHE TECNICHE

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Tensione          | 20 Volt                     |
| Batterie a scelta | 5.0 - 4.0 - 2.5 - 2.0 Ah    |
| Autonomia         | 115 min con batteria 5.0 Ah |
| Tempo di ricarica | 150 min                     |
| Apparato lavoro   | 4 lame                      |
| Diametro lame     | 225 mm                      |
| Velocità a vuoto  | 300 rpm                     |
| Peso              | 3.5 kg (senza batteria)     |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

GANCIO  
"EASY STORAGE"



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 067720        |
| EAN    | 4894863203069 |





## IDROPULITRICI A BATTERIA 20 V



POTENTE E PRECISA



UGELLO 4-IN.1



2 LANCE



TUBO DA 5 METRI



MODALITÀ ECO / HIGH



FLACONE PER DETERGENTE



STOCCAGGIO "EASY STORAGE"

IDROPULITRICE A BATTERIA  
**SKIL 0762 CA**  
CODICE 067730

**PWR CORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIV CELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**

**NOVITÀ  
★2026★**



#### SPECIFICHE TECNICHE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Tensione            | 20 Volt                    |
| Batterie a scelta   | 5.0 - 4.0 - 2.5 - 2.0 Ah   |
| Autonomia           | 37 min con batteria 5.0 Ah |
| Tempo di ricarica   | 150 min                    |
| Flusso erogazione   | 240 lt/h                   |
| Pressione esercizio | 24 bar                     |
| Peso                | 2.5 kg (senza batteria)    |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

GANCIO  
"EASY STORAGE"



TUBO 5 M



UGELLO 4 IN 1



2 LANCE



FLACONE  
PER DETERGENTE




#### RIFERIMENTI

Codice

067730

EAN

4894863202987





## POMPE SOMMERSE A BATTERIA 20 V



MOTORE BRUSHLESS



SUPPORTO CON RUBINETTO



TUBO DA 2.5 METRI



PROFONDITÀ MAX 2 M



SELETTORE MODALITÀ



STOCCAGGIO "EASY STORAGE"

POMPA SOMMERSA A BATTERIA  
**SKIL 0781 CA**  
CODICE 067740

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™

**BRUSHLESS**

**EASY  
STORAGE**

**NOVITÀ  
★2026★**



#### SPECIFICHE TECNICHE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tensione          | 20 Volt                  |
| Batterie a scelta | 5.0 - 4.0 - 2.5 - 2.0 Ah |
| Autonomia         | 63 min (batteria 5.0 Ah) |
| Tempo di ricarica | 150 min                  |
| Portata max       | 2000 L/h                 |
| Prevalenza max    | 20 m                     |
| Profondità lavoro | 2 m                      |
| Granulometria max | 0,5 mm                   |
| Peso              | 2.0 kg (senza batteria)  |

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSI

#### DOTAZIONE

GANCIO  
"EASY STORAGE"



TUBO 2.5 M



SUPPORTO  
CON RUBINETTO  
ACQUA



#### RIFERIMENTI

|        |               |
|--------|---------------|
| Codice | 067740        |
| EAN    | 4894863202970 |



# CAPACITÀ DEI PRINCIPALI ELETTROUTENSILI DA GIARDINO

Configurazione consigliata

Configurazioni che puoi creare

## PWRCORE 20™



| MODELLO | MOTORE                               | 2.0 AH           | 2.5 AH             | 4.0 AH             | 5.0 AH                                    |
|---------|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|
|         | <b>SKIL 0151 BA</b><br>CODICE 067610 | <b>BRUSHLESS</b> | 300 m <sup>2</sup> | 375 m <sup>2</sup> | 600 m <sup>2</sup><br><b>RACCOMANDATO</b> |
|         | <b>SKIL 0135 BA</b><br>CODICE 067500 | <b>BRUSHLESS</b> | 250 m <sup>2</sup> | 300 m <sup>2</sup> | 400 m <sup>2</sup><br><b>RACCOMANDATO</b> |
|         | <b>SKIL 0125 BA</b><br>CODICE 067380 | <b>BRUSHLESS</b> | 200 m <sup>2</sup> | 250 m <sup>2</sup> | 300 m <sup>2</sup><br><b>RACCOMANDATO</b> |
|         | <b>SKIL 0260 CA</b><br>CODICE 067630 | <b>BRUSHLESS</b> | 145 m <sup>2</sup> | 180 m <sup>2</sup> | 290 m <sup>2</sup><br><b>RACCOMANDATO</b> |
|         | <b>SKIL 0250 CA</b><br>CODICE 059880 | <b>BRUSHLESS</b> | 145 m <sup>2</sup> | 180 m <sup>2</sup> | 290 m <sup>2</sup><br><b>RACCOMANDATO</b> |
|         | <b>SKIL 0241 CA</b><br>CODICE 063515 | <b>BRUSHLESS</b> | 80 m <sup>2</sup>  | 100 m <sup>2</sup> | 160 m <sup>2</sup><br>200 m <sup>2</sup>  |
|         | <b>SKIL 0231 CA</b><br>CODICE 063525 | <b>BRUSHLESS</b> | 100 m <sup>2</sup> | 125 m <sup>2</sup> | 200 m <sup>2</sup><br>250 m <sup>2</sup>  |
|         | <b>SKIL 0440 CA</b><br>CODICE 063530 | <b>BRUSHLESS</b> | 140 m <sup>2</sup> | 170 m <sup>2</sup> | 275 m <sup>2</sup><br>345 m <sup>2</sup>  |
|         | <b>SKIL 0438 CA</b><br>CODICE 063535 | <b>BRUSHLESS</b> | 120 m <sup>2</sup> | 150 m <sup>2</sup> | 240 m <sup>2</sup><br>300 m <sup>2</sup>  |
|         | <b>SKIL 0534 CA</b><br>CODICE 059820 | <b>BRUSHLESS</b> | 30 tagli*          | 35 tagli*          | 60 tagli*<br><b>RACCOMANDATO</b>          |
|         | <b>SKIL 0331 CA</b><br>CODICE 064350 | <b>BRUSHLESS</b> | 280 m <sup>2</sup> | 350 m <sup>2</sup> | 515 m <sup>2</sup><br>640 m <sup>2</sup>  |

\*Esempio basato su un pezzo di legno quadrato di 10x10 cm



**3 YEAR**  
WARRANTY

**5 YEAR**  
WARRANTY

# ■ GARANZIE PER UTENSILI DI CUI PUOI FIDARTI.

Abbiamo talmente tanta fiducia nei nostri utensili leader di settore, ampiamente controllati, testati e progettati secondo le rigorose procedure di controllo qualità di SKIL, che tutti i prodotti SKIL sono dotati di lunga garanzia. Offriamo garanzie differenziate: i termini per utensili e batterie variano in base all'uso domestico o professionale e utilizzi simili. Consulta il nostro sito Web per i termini e le condizioni completi.

|   |        |
|---|--------|
| Utensili da giardino a batteria           | 3 anni |
| Utensili da giardino con motore brushless | 5 anni |
| Batterie                                  | 2 anni |
| Batterie KEEPCOOL™                        | 3 anni |



# KNOWLEDGE IS POWER.

NEWS, REELS, VIDEO E TUTORIALS.  
SCOPRI TUTTI I PRODOTTI SKIL  
SUI NOSTRI CANALI DIGITAL.



Canale YouTube SKIL Italia



Distributore in esclusiva per l'Italia  
Linea SKIL Garden

 **BRUMAR**  
GARDEN PRODUCTS

Loc. Valgera, 110/B  
14100 Asti (AT) - Italia  
Tel. +39.0141.232900  
brumargp@brumargp.it  
[www.brumargp.it](http://www.brumargp.it)



HOME

Video ► Ricerca

SKIL

SKIL 1900 Linea la  
croce a 360°, auto-  
livella, 450 mm

Playlist create




#SKILhelps

Visualizza la playlist

Video in corso





SKIL Italia

00 iscritti

VIDEO

PLAYLIST

COMMUNITY

CANALI

INFORMAZIONI

INIZIALE

vedi tutti



SKIL 1930 Misuratore laser 30 m con batteria al litio...

121 visualizzazioni - 2 anni fa



SKIL 1911 Livella laser a croce auto-livellante con...

121 visualizzazioni - 2 anni fa




SKIL 1910 Livella laser a croce auto-livellante con...

156 visualizzazioni - 2 anni fa



Qualsiasi attrezzo. Qualsiasi attività. Una sola batteria.

146 visualizzazioni - 2 anni fa



SKIL 3550 resistente sega circolare brushless a batteri...

4047 visualizzazioni - 2 anni fa



Utensili elettrici SKIL.


Visualizza la playlist completa



Utensili da giardino SKIL.

Visualizza la playlist completa

Guarda tutti





# SKIL®

KNOWLEDGE IS POWER.