

DUEMILA
25

LINEA MACCHINE

SABO

SABO

RASAERBA A SCOPPIO



IL MASSIMO DELLA QUALITÀ PER L'UTILIZZO PROFESSIONALE

Macchine programmate per i professionisti del verde, ideali per giardini di grandi dimensioni, sia privati che comunali. Il sistema AntiVibration™ riduce le vibrazioni sul manico e tra telaio e motore, permettendo di utilizzare il rasaerba senza stress per un'intera giornata di lavoro. Il sistema brevettato TurboStar™ garantisce un taglio preciso e un'ottima raccolta, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Tutti i modelli sono dotati di telaio in alluminio pressofuso di alta qualità, con rinforzi in acciaio sia esterni che interni.

RASAERBA A SCOPPIO

PRO LINE IN ALLUMINIO A TRAZIONE 54-PRO K VARIO B PLUS / 54-PRO VARIO / 47-PRO VARIO

SABO

PRO LINE



MANICO ERGONOMICO
REGOLABILE E RIPIEGHEVOLE



DISPOSITIVO FRENO LAMA
"ROTO-STOP"
(mod. 54-PRO K VARIO B PLUS)

VARIATORE
DI VELOCITÀ

SERBATOIO BENZINA
DI GRANDE CAPACITÀ
(mod. 54-PRO K VARIO B PLUS)

REGOLAZIONE
ALTEZZA DI TAGLIO
INDIPENDENTE

TELAIO
IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO

ACCESSORI

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice: 055167
(mod. 54-PRO K VARIO B PLUS)

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice: 055166
(mod. 54-PRO VARIO)

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice: 055165
(mod. 47-PRO VARIO)

PRO LINE

Powered by
YAMAHA



m²
4000

Powered by
B&S



m²
3500

Powered by
YAMAHA



m²
2500

SPECIFICHE TECNICHE

54-PRO K VARIO B PLUS

Codice: 054550

Telaio	Alluminio
Motore	Yamaha, MA190 OHC
Potenza	189 cc
Trazione	Variatore di velocità
Larghezza	56 cm
Capacità di taglio	54 cm
Altezza di taglio	8 posizioni, 15→95 mm
Capacità sacco	75 lt
Peso	63 kg



GUARDA ONLINE

**CAPACITÀ SERBATOIO BENZINA 6 LITRI
SISTEMA ANTIVIBRANTE TRA TELAIO E
MOTORE
RUOTE SU CUSCINETTI SU BRONZINE**

Lama di ricambio Codice: 055323

54-PRO VARIO

Codice: 054540

Alluminio	
Motore	B&S, Serie 850E I/C OHV
Potenza	190 cc
Trazione	Variatore di velocità
Larghezza	56 cm
Capacità di taglio	54 cm
Altezza di taglio	8 posizioni, 15→95 mm
Capacità sacco	75 lt
Peso	54 kg



GUARDA ONLINE

**SISTEMA ANTIVIBRANTE SUL MANICO
RUOTE SU CUSCINETTI SU BRONZINE**

Codice: 055298

47-PRO VARIO

Codice: 054530

Alluminio	
Motore	Yamaha, MA190 OHC
Potenza	189 cc
Trazione	Variatore di velocità
Larghezza	49 cm
Capacità di taglio	47 cm
Altezza di taglio	7 posizioni, 25→80 mm
Capacità sacco	65 lt
Peso	49 kg



GUARDA ONLINE

**SISTEMA ANTIVIBRANTE TRA TELAIO E
MOTORE
RUOTE SU CUSCINETTI SU BRONZINE**

Codice: 055213

SABO



LA SCELTA GIUSTA PER IL TAGLIO E LA CURA DEL PRATO

I rasaerba della linea Comfort sono esattamente ciò di cui avete bisogno. Motori potenti, affidabili e a basse emissioni offrono sempre la massima efficienza in ogni condizione di terreno. Il sistema brevettato TurboStar™ garantisce un taglio preciso e un'ottima raccolta, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Il kit mulching opzionale dispone di un tappo che chiude lo scarico posteriore ed una lama particolare che sminuzza perfettamente l'erba tagliata in minuscole particelle, che si depositano sul prato favorendo la concimazione.

RASAERBA A SCOPPIO



SABO

COMFORT LINE IN ALLUMINIO A TRAZIONE 54-K VARIO B / 54-VARIO

COMFORT LINE



ACCESSORI

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice: 055167
(mod. 54-K VARIO B)

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice: 055164
(mod. 54-VARIO)

COMFORT LINE



COMFORT LINE



SPECIFICHE TECNICHE

54-K VARIO B Codice: 054870



GUARDA ONLINE

Telaio	Alluminio
Motore	Yamaha, MA190 OHC
Potenza	189 cc
Trazione	Variatore di velocità
Larghezza	56 cm
Capacità di taglio	54 cm
Altezza di taglio	8 posizioni, 20→95 mm
Capacità sacco	75 lt
Peso	56 kg
	RUOTE SU CUSCINETTI
Lama di ricambio	Codice: 055323

SPECIFICHE TECNICHE

54-VARIO Codice: 054510



GUARDA ONLINE

Telaio	Alluminio
Motore	B&S, Serie 800EXi OHV
Potenza	175 cc
Trazione	Variatore di velocità
Larghezza	56 cm
Capacità di taglio	54 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 20→95 mm
Capacità sacco	75 lt
Peso	47,5 kg
	RUOTE SU CUSCINETTI
Lama di ricambio	Codice: 055159

RASAERBA A SCOPPIO

COMFORT LINE IN ALLUMINIO A TRAZIONE 47-VARIO / 43-A ECONOMY



SABO

COMFORT LINE



MANICO ERGONOMICO
REGOLABILE E RIEPIEGHEVOLE

REGOLAZIONE
ALTEZZA DI TAGLIO
CENTRALIZZATA

TELAIO
IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO

ACCESSORI

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice: 055063
(mod. 47-VARIO)

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice: 055062
(mod. 43-A ECONOMY)

COMFORT LINE



1500

SPECIFICHE TECNICHE

47-VARIO
Codice: 054500



GUARDA ONLINE

Telaio	Alluminio
Motore	B&S, Serie 800EXi OHV
Potenza	175 cc
Trazione	Variatore di velocità
Larghezza	49 cm
Capacità di taglio	47 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→80 mm
Capacità sacco	65 lt
Peso	38,5 kg
	RUOTE SU CUSCINETTI
Lama di ricambio	Codice: 055137

COMFORT LINE



1000

SPECIFICHE TECNICHE

43-A ECONOMY
Codice: 054490



GUARDA ONLINE

Telaio	Alluminio
Motore	B&S, Serie 675EXi OHV
Potenza	163 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	45 cm
Capacità di taglio	43 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→80 mm
Capacità sacco	65 lt
Peso	35 kg
	RUOTE SU CUSCINETTI
Lama di ricambio	Codice: 055073

SABO

RASAERBA A SCOPPIO



PER CHI APPREZZA EFFICIENZA E PRESTAZIONI

La nuova linea Sabo Classic Line si concentra su ciò che conta davvero: le massime prestazioni e il miglior prezzo. Tre rasaerba a scoppio con larghezze di taglio fino a 51 cm e potenti motori Sabo a 4 tempi. I modelli 45-A CLASSIC e 51-A CLASSIC sono dotati di trazione posteriore costante per lavorare facilmente anche in giardini con dislivelli notevoli. La regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, il manico ergonomico, ripieghevole e regolabile in tre posizioni, insieme al kit mulching in dotazione per i modelli a trazione garantiscono efficienza, prestazioni e risultati impeccabili.

RASAERBA A SCOPPIO

CLASSIC LINE IN ACCIAIO A TRAZIONE E A SPINTA 51-A CLASSIC / 45-A CLASSIC / 40-CLASSIC

SABO

CLASSIC LINE



CLASSIC LINE



SPECIFICHE TECNICHE

51-A CLASSIC
Codice: 059525

KIT MULCHING
INCLUSO



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Sabo, OHV
Potenza	166 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	53 cm
Capacità di taglio	51 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→75 mm
Capacità sacco	60 lt
Peso	32 kg
	RUOTE SU CUSCINETTI



45-A CLASSIC
Codice: 059520

KIT MULCHING
INCLUSO



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Sabo, OHV
Potenza	166 cc
Trazione	1 velocità
Larghezza	47 cm
Capacità di taglio	45 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→80 mm
Capacità sacco	60 lt
Peso	30,5 kg
	RUOTE SU CUSCINETTI



40-CLASSIC
Codice: 059515



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Sabo, OHV
Potenza	139 cc
Trazione	A spinta
Larghezza	42 cm
Capacità di taglio	40 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 25→80 mm
Capacità sacco	40 lt
Peso	24 kg
	RUOTE SU CUSCINETTI

SABO

RASAERBA A SCOPPIO



DIMENSIONI COMPATTE ED AFFIDABILITÀ PER IL VERDE DOMESTICO

Il modello della linea Compact, a spinta con motore a scoppio, è ideale per la manutenzione di giardini di piccole dimensioni. La macchina è compatta, potente e dotata del sistema TurboStar™ per alte prestazioni di taglio e raccolta. Il telaio in alluminio assicura leggerezza e durata, garanzia di lavoro continuativo e manutenzione ridotta all'essenziale. Il manico ergonomico regolabile ed interamente ripieghevole assicura facilità di regolazione e semplice rimessaggio.

RASAERBA A SCOPPIO

COMPACT LINE IN ALLUMINIO A SPINTA 43-COMPACT



SABO

COMPACT LINE



MANICO ERGONOMICO
REGOLABILE
E RIEPIEGHEVOLE

REGOLAZIONE
ALTEZZA DI TAGLIO
CENTRALIZZATA

TELAIO
IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO

ACCESSORI

KIT MULCHING OPZIONALE



Codice: 055061



SPECIFICHE TECNICHE

43-COMPACT

Codice: 054450



GUARDA ONLINE

Telaio	Alluminio
Motore	B&S, Serie 675EXi OHV
Potenza	163 cc
Trazione	A spinta
Larghezza	45 cm
Capacità di taglio	43 cm
Altezza di taglio	Centralizzata, 22→80 mm
Capacità sacco	55 lt
Peso	28,5 kg
Lama di ricambio	RUOTE SU CUSCINETTI Codice: 054981

SABO




RISULTATI SEMPRE PERFETTI CON IL SISTEMA DI TAGLIO MULCHING™



Molti studi dimostrano che il taglio senza raccolta fornisce molti vantaggi, perché il taglio ottenuto con un rasaerba mulching lascia il prato fresco e sano sia durante che fuori stagione. I rasaerba della linea mulching Sabo sono progettati sia per un utilizzo professionale che per uso domestico, garantendo di ottenere, dopo il taglio, una pacciamatura fine per fertilizzare in modo organico il prato.

RASAERBA MULCHING A SCOPPIO



SABOPOWERED by
HONDA

RASAERBA MULCHING A SCOPPIO

PRO LINE IN ACCIAIO A TRAZIONE
53-PRO M VARIO**PRO LINE**POWERED by
HONDA**SPECIFICHE
TECNICHE****53-PRO M VARIO**

Codice: 063040



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Honda , GCVx200 OHV
Potenza	201 cc
Trazione	Variatore di velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	7 posizioni, 30→95 mm
Tecnica di taglio	Mulching
Peso	51,5 kg
Lama di ricambio	RUOTE SU CUSCINETTI SU BRONZINE Codice: 055361



RASAERBA MULCHING A SCOPPIO

COMFORT LINE IN ACCIAIO A TRAZIONE 53-M VARIO

SABO



VARIATORE
DI VELOCITÀ

MANICO ERGONOMICO
REGOLABILE
E RIEPIGHEVOLE

REGOLAZIONE
ALTEZZA
DI TAGLIO



SPECIFICHE TECNICHE

53-M VARIO

Codice: 054520



GUARDA ONLINE

Telaio	Acciaio
Motore	Sabo , OHV
Potenza	190 cc
Trazione	Variatore di velocità
Larghezza	55 cm
Capacità di taglio	53 cm
Altezza di taglio	7 posizioni, 20→97 mm
Tecnica di taglio	Mulching
Peso	37,5 kg
Lama di ricambio	RUOTE SU CUSCINETTI Codice: 055391


SABO



SPECIALISTI IN MATERIA DI MANUTENZIONE DEL PRATO



Un bel prato folto ed omogeneo necessita di una regolare "cura benessere" che inizia con una corretta arieggiatura in primavera ed autunno. Gli arieggiatori Sabo scarificano il terreno al millimetro con le loro lame, rimuovendo le parti morte e, nel caso, trasferendole nel sacco raccolta opzionale. Il tutto con la qualità tipica made in Germany, sinonimo di durata ed affidabilità.



SABO

ARIEGGIATORE A SCOPPIO
PRO LINE IN ALLUMINIO A SPINTA
45-PRO V

PRO LINE**ACCESSORI**

RULLO ARIEGGIATORE A 19 LAME
(IN DOTAZIONE)



Codice: 055429

**SPECIFICHE
TECNICHE****45-PRO V**
Codice: 054580

Telaio	Alluminio
Motore	Sabo, OHV
Potenza	208 cc
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	45 cm
Profondità lavoro	Regolabile
Numero lame	19
Peso	45 kg
	RUOTE SU CUSCINETTI
Lama di ricambio	Codice: 055424



ARIEGGIATORE A SCOPPIO

COMPACT LINE IN ALLUMINIO A SPINTA 38-BV



SABO

COMPACT LINE



ACCESSORI

RULLO ARIEGGIATORE A 15 LAME
(IN DOTAZIONE)



Codice: 055460

SACCO RACCOLTA 55 LITRI
(OPZIONALE)



Codice: 055471



SPECIFICHE TECNICHE

38-BV

Codice: 054570



GUARDA ONLINE

Telaio	Alluminio
Motore	B&S, Serie 550 OHV
Potenza	127 cc
Trazione	A spinta
Larghezza lavoro	38 cm
Profondità lavoro	Regolabile in continuo
Numero lame	15
Peso	37 kg
	RUOTE SU CUSCINETTI
Lama di ricambio	Codice: 055461



SABRO

Distribuito da

 **BRUMAR®**

LINEA
MACCHINE



Loc. Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT) ITALY
Tel. +39.0141.232900 - Fax +39.0141.440385
brumargp@brumargp.it - web: www.brumargp.it



Le immagini e descrizioni presenti in questo stampato sono indicative, i prodotti possono quindi subire variazioni sia tecniche che estetiche in qualsiasi momento anche senza preavviso. Tutti i modelli sono collaudati e approvati conformemente alle vigenti normative europee di sicurezza e rumorosità.