



Catalogo
FORESTALE
20 26



Catene • Barre • Affilatura • Accessori

INTRODUZIONE

SHERWOOD: QUALITÀ E PRESTAZIONI AI MASSIMI LIVELLI

Se siete alla ricerca delle migliori caratteristiche, Sherwood è la scelta giusta! Una nuova linea completa di prodotti per il settore forestale che comprende barre, catene, articoli per affilatura ed accessori progettati e sviluppati per soddisfare anche le più alte aspettative.

QUALITÀ DI TAGLIO - Che siate professionisti del settore forestale o utilizzatori occasionali, la scelta di una catena per motosega di alta qualità è la cosa più importante quando si tratta di affrontare progetti di disboscamento intensivo o lavori di miglioramento del giardino di casa: avrete bisogno della migliore catena per motosega per portare a termine il vostro lavoro, perchè se lavorate con una catena di qualità inferiore, non solo il lavoro sarà difficile (e ci vorrà un'eternità), ma correrete anche il rischio che la catena si blocchi e di subire un pericoloso contraccolpo.

Le catene per motoseghe Sherwood sono realizzate in acciaio speciale, dotate di taglienti cromati e trattati termicamente che consentono una presa ottimale del legno, un'affilatura più rapida e una durata straordinaria. Grazie al design speciale della catena "a forma di cuneo", alle prestazioni eccellenti e alla lunga durata, le catene Sherwood aumentano l'efficienza del lavoro e riducono al minimo fatica e vibrazioni.

Le barre Sherwood sono realizzate con lavorazioni che garantiscono le migliori caratteristiche possibili di resistenza all'usura, forza, durata, rettilineità ed elasticità. Ideali per chi cerca una barra di livello professionale che possa essere utilizzata in alcune delle condizioni di lavoro più impegnative e rigorose, adatta alla maggior parte delle marche e dei modelli di motosega. Le barre Sherwood offrono pieno controllo della vostra motosega per aiutarvi a ottenere i tagli più dritti e uniformi, per ogni progetto e per ogni momento.

Sherwood è un'esclusiva Brumar, venite a scoprire tutta la linea di prodotti presso i rivenditori o sul sito internet www.brumargp.it





Catene

Legenda catene	5
Rotoli catena	6
Quartini catena	7
Catene confezionate	9
Maglie di collegamento	16

Kit barra + catena

Kit barra + catena	18
--------------------------	----

Barre

Legenda barre	20
Attacchi barra	21
Barre con rocchetto	24
Barre stellite.....	53
Barre carving.....	54

Anelli autoallineanti

Anelli autoallineanti	59
-----------------------------	----

Affilatura ed accessori


Affilacatene.....	62
Rompicatena.....	66
Imbutitori	66

Catene *motosega*





LEGENDA CATENE SW40X-BL-72E

PASSO Pitch	
	
15	0.20" (1.1 mm)
40	1/4" (1.1 mm)
25	1/4" (1.3 mm)
30	0.30" (1.1 mm)
90	3/8" LP (1.1 mm)
91	3/8" LP (1.3 mm)
94	.325" LP (1.1 mm)
80	.325" (1.1 mm)
20	.325" (1.3 mm)
21	.325" (1.5 mm)
22	.325" (1.6 mm)
72	3/8" (1.3 mm)
73	3/8" (1.5 mm)
75	3/8" (1.6 mm)
27	.404" (1.6 mm)

TIPO CATENA Chain type	
	
-	Semi-Chisel
X	Semi-Chisel (40-80)
L	Chisel
TP	Chisel (15-30)

MAGLIA PROTEZIONE Bumper link	
	
BL	

ALTE PRESTAZIONI High performance	
10	PLATINUM

#	ft
N° MAGLIE CATENA CONFEZIONATA LUNGHEZZA ROTOLO	
Drive link count Reel size (ft)	



QUALITÀ DI TAGLIO

Ricerca e sviluppo di prim'ordine per prestazioni di taglio superiori. Le catene Sherwood presentano caratteristiche che aumentano l'efficienza del lavoro e riducono al minimo fatica e vibrazioni.

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

- 1 Il pattern garantisce riduzione di attrito e migliore lubrificazione generale.
- 2 Il foro serbatoio distribuisce l'olio ai collegamenti di trasmissione.
- 3 Il sistema di canali funziona come una lubrificazione a spruzzo.

AFFILATURA PERFETTA

Le catene Chisel Sherwood presentano su ogni dente di taglio il segno di indicazione dell'angolo di affilatura, per avere sempre un risultato perfetto.

NUOVO DESIGN

Il nuovo design "a forma di cuneo" crea notevoli vantaggi ed esalta le caratteristiche delle catene Sherwood migliorandone notevolmente le capacità di taglio.



Tipo catena	Spessore		Lunghezza		N° maglie
	mm	"	metri	piedi	
 Chisel 0.20"	1.1	0.043	30.5	100	2800
 Semi-Chisel BL 1/4"	1.1	0.043	30.5	100	2392
	1.3	0.050	30.5	100	2392
 Chisel 0.30"	1.1	0.043	30.5	100	2000
 Semi-Chisel LP 3/8" LP	1.3	0.050	30.5	100	1640
 Semi-Chisel LP BL 3/8" LP	1.1	0.043	30.5	100	1640
	1.3	0.050	30.5	100	1640
 Semi-Chisel .325"	1.3	0.050	30.5	100	1848
	1.5	0.058	30.5	100	1848
	1.6	0.063	30.5	100	1848
 Semi-Chisel LP BL .325"	1.1	0.043	30.5	100	1848
 Semi-Chisel BL .325"	1.3	0.050	30.5	100	1848
	1.5	0.058	30.5	100	1848
	1.6	0.063	30.5	100	1848
 Chisel .325"	1.3	0.050	30.5	100	1848
	1.5	0.058	30.5	100	1848
	1.6	0.063	30.5	100	1848
 Semi-Chisel 3/8"	1.3	0.050	30.5	100	1640
	1.5	0.058	30.5	100	1640
	1.6	0.063	30.5	100	1640
 Chisel 3/8"	1.3	0.050	30.5	100	1640
	1.5	0.058	30.5	100	1640
	1.6	0.063	30.5	100	1640

Rif. Oregon	Rif. Windsor	Rif. Carlton
/	/	/
24AP	/	/
25AP	50K	E1MC-BL
/	/	/
91VS-VXL	50R	N1C
90VG	43RG	N4C-BL
91VG	50RG	N1C-BL
/	50J	K1C
/	58J	K2C
/	63J	K3C
/	/	/
20BP	50JG	K1C-BL
21BP	58JG	K2C-BL
22BP	63JG	K3C-BL
33LG-20LP	50JL-JLG	K1L
34LG-21LP	58JL-JLG	K2L
35LG-22LP	63JL-JLG	K3L
72D	50A	A1EP
73D	58A	A2EP
75D	63A	A3EP
72LG-LP	50APL-APLG	A1LM
73LG-LP	58APL-APLG	A2LM
75LG-LP	63APL-APLG	A3LM

Rif. Sherwood	Codice BM
SW15TP-100R	815682
SW40X-BL-100R	803810
SW25-BL-100R	807293
SW30TP-100R	815683
SW91-100R	802734
SW90-BL-100R	808035
SW91-BL-100R	802741
SW20-100R	801456
SW21-100R	801457
SW22-100R	801459
SW94X-BL-100R	803850
SW20-BL-100R	806200
SW21-BL-100R	806201
SW22-BL-100R	806202
SW20L-100R	801553
SW21L-100R	801561
SW22L-100R	801565
SW72-100R	802737
SW73-100R	802738
SW75-100R	804280
SW72L-100R	801566
SW73L-100R	801443
SW75L-100R	801858

TUTTI I MODELLI PRESENTI HANNO DISPONIBILITÀ IMMEDIATA A MAGAZZINO



SEMI-CHISEL
SEMI-CHISEL BL
SEMI-CHISEL LP
SEMI-CHISEL LP BL



CHISEL



Tipo catena	Spessore		Lunghezza		N° maglie
	mm	"	metri	piedi	
Chisel 0.20"	1.1	0.043	30.5	100	698
Semi-Chisel BL 1/4"	1.1	0.043	7.6	25	600
	1.3	0.050	7.6	25	600
Chisel 0.30"	1.1	0.043	30.5	100	500
Semi-Chisel LP 3/8" LP	1.3	0.050	7.6	25	412
Semi-Chisel LP BL 3/8" LP	1.1	0.043	7.6	25	412
	1.3	0.050	7.6	25	412
Semi-Chisel .325"	1.3	0.050	7.6	25	464
	1.5	0.058	7.6	25	464
	1.6	0.063	7.6	25	464
Semi-Chisel LP BL .325"	1.1	0.043	7.6	25	412
	1.3	0.050	7.6	25	464
	1.5	0.058	7.6	25	464
Chisel .325"	1.6	0.063	7.6	25	464
	1.3	0.050	7.6	25	412
	1.5	0.058	7.6	25	412
Semi-Chisel 3/8"	1.6	0.063	7.6	25	412
	1.3	0.050	7.6	25	412
	1.5	0.058	7.6	25	412
Chisel 3/8"	1.3	0.050	7.6	25	412
	1.5	0.058	7.6	25	412
Semi-Chisel .404"	1.6	0.063	7.6	25	372

Rif. Oregon	Rif. Windsor	Rif. Carlton
/	/	/
24AP	/	/
25AP	50K	E1MC-BL
/	/	/
91VS-VXL	50R	N1C
90VG	43RG	N4C-BL
91VG	50RG	N1C-BL
/	50J	K1C-464E
/	58J	K2C-464E
/	63J	K3C-464E
/	/	/
33LG-20LPX	50JL-JLG	K1L
34LG-21LPX	58JL-JLG	K2L
35LG-22LPX	63JL-JLG	K3L
72D	50A	A1EP
73D	58A	A2EP
75D	63A	A3EP
72LG-LP	50APL-APLG	A1LM
73LG-LP	58APL-APLG	A2LM
/	/	B3S

Rif. Sherwood	Codice BM
SW15TP-25R	810015
SW40X-BL-25R	803830
SW25-BL-25R	807296
SW30TP-25R	810030
SW91-25R	804790
SW90-BL-25R	803183
SW91-BL-25R	801811
SW20-25R	804498
SW21-25R	804599
SW22-25R	805000
SW94X-BL-25R	803870
SW20L-25R	807297
SW21L-25R	807298
SW22L-25R	806315
SW72-25R	805572
SW73-25R	804789
SW75-25R	805146
SW72L-25R	801868
SW73L-25R	801867
SW27-25R	800016

TUTTI I MODELLI PRESENTI HANNO DISPONIBILITÀ IMMEDIATA A MAGAZZINO

La nuova linea di catene **PLATINUM by Sherwood**, grazie a materiali di alta qualità ed all'esclusiva lavorazione speciale, assicura prestazioni e velocità fuori dal comune, in grado di soddisfare anche le più alte aspettative degli esperti del settore.



PIÙ DURATA

Le parti in nichel ed i denti a doppia cromatura garantiscono una durata eccezionale.

PIÙ VELOCITÀ

I denti di taglio uniti all'esclusivo pattern per la lubrificazione incrementano notevolmente la velocità di taglio e la fluidità.

PIÙ EFFICIENZA

L'eccellente durata combinata con una maggiore velocità garantisce un'efficienza di taglio superiore di almeno il 15% rispetto alle catene tradizionali.

Rotoli catena PLATINUM

Tipo catena	Spessore		Lunghezza		N° maglie	Rif. Sherwood	Codice BM
	mm	"	metri	piedi			
 Semi-Chisel BL 1/4"	1.3	0.050	30.5	100	2392	SW25-BL-10-100R	817868
 Semi-Chisel LP 3/8" LP	1.3	0.050	30.5	100	1640	SW91-10-100R	817864
 Semi-Chisel .325"	1.3	0.050	30.5	100	1848	SW20-10-100R	817866
 Semi-Chisel BL .325"	1.5	0.058	30.5	100	1848	SW21-BL-10-100R	817862
 Semi-Chisel 3/8"	1.5	0.058	30.5	100	1640	SW73-10-100R	817865
	1.6	0.063	30.5	100	1640	SW75-10-100R	817867



Catene confezionate PLATINUM

Tipo catena	Spessore		N° maglie	Rif. Sherwood	Codice BM
	mm	"			
 SW91 Semi-Chisel LP BL 3/8" LP	1.3	0.050	40	SW91-10-40E	817859
	1.3	0.050	52	SW91-10-52E	818774
 SW20 Semi-Chisel BL .325"	1.3	0.050	66	SW20-10-66E	817872
	1.3	0.050	72	SW20-10-72E	817860
 SW21 Semi-Chisel BL .325"	1.5	0.058	64	SW21-BL-10-64E	817861
	1.5	0.058	66	SW21-BL-10-66E	817873
	1.5	0.058	72	SW21-LB-10-72E	817863





SEMI-CHISEL
SEMI-CHISEL BL
SEMI-CHISEL LP
SEMI-CHISEL LP BL



CHISEL



Tipo catena	Spessore		N° maglie
	mm	»	
? SW40X-BL Semi-Chisel BL 1/4" - 1.1	1.1	0.043	28
	1.1	0.043	29
	1.1	0.043	32
	1.1	0.043	38
	1.1	0.043	39
	1.1	0.043	40
	1.1	0.043	45
	1.1	0.043	47
	1.1	0.043	48
	1.1	0.043	50
	1.1	0.043	52
	1.1	0.043	55
	1.1	0.043	56
	1.1	0.043	57
	1.1	0.043	58
	1.1	0.043	60
	1.1	0.043	64
	1.1	0.043	65
	1.1	0.043	72
? SW25-BL Semi-Chisel BL 1/4" - 1.3	1.3	0.050	24
	1.3	0.050	40
	1.3	0.050	42
	1.3	0.050	48
	1.3	0.050	52
	1.3	0.050	58
	1.3	0.050	60
	1.3	0.050	61
	1.3	0.050	64
	1.3	0.050	66
	1.3	0.050	68
	1.3	0.050	70
	1.3	0.050	72
	1.3	0.050	76
? SW91 Semi-Chisel LP 3/8" LP - 1.3	1.3	0.050	33
	1.3	0.050	36
	1.3	0.050	38
	1.3	0.050	39
	1.3	0.050	40
	1.3	0.050	42

Rif. Oregon	Rif. Windsor	Rif. Carlton
24AP 28E	/	/
24AP 29E	/	/
24AP 32E	/	/
24AP 38E	/	/
24AP 39E	/	/
24AP 40E	/	/
24AP 45E	/	/
24AP 47E	/	/
24AP 48E	/	/
24AP 50E	/	/
24AP 52E	/	/
24AP 55E	/	/
24AP 56E	/	/
24AP 57E	/	/
24AP 58E	/	/
24AP 60E	/	/
24AP 64E	/	/
24AP 65E	/	/
24AP 72E	/	/
/	/	/
25AP 40E	50K 40E	E1MC-BL-40E
25AP 42E	50K 42E	E1MC-BL-42E
25AP 48E	50K 48E	E1MC-BL-48E
25AP 52E	50K 52E	E1MC-BL-52E
25AP 58E	50K 58E	E1MC-BL-58E
25AP 60E	50K 60E	E1MC-BL-060E
/	50K 61E	E1MC-BL-061E
25AP 64E	50K 64E	E1MC-BL-64E
25AP 66E	50K 66E	E1MC-BL-66E
25AP 68E	50K 68E	E1MC-BL-68E
25AP 70E	50K 70E	E1MC-BL-70E
25AP 72E	50K 72E	E1MC-BL-72E
25AP 76E	50K 76E	E1MC-BL-76E
91VS 33E	50R 33E	N1C-33E
91VS 36E	50R 36E	N1C-36E
91VS 38E	50R 38E	N1C-38E
91VS 39E	50R 39E	N1C-39E
91VS 40E	50R 40E	N1C-040E
91VS 42E	50R 42E	N1C-42E

Rif. Sherwood	Codice BM
SW40X-BL-28E	803811
SW40X-BL-29E	803813
SW40X-BL-32E	803809
SW40X-BL-38E	803833
SW40X-BL-39E	803812
SW40X-BL-40E	803834
SW40X-BL-45E	803831
SW40X-BL-47E	803818
SW40X-BL-48E	803816
SW40X-BL-50E	803835
SW40X-BL-52E	803817
SW40X-BL-55E	803832
SW40X-BL-56E	803819
SW40X-BL-57E	803822
SW40X-BL-58E	803823
SW40X-BL-60E	803826
SW40X-BL-64E	803827
SW40X-BL-65E	803828
SW40X-BL-72E	803829
SW25-BL-24E	811151
SW25-BL-40E	811150
SW25-BL-42E	803824
SW25-BL-48E	803821
SW25-BL-52E	814535
SW25-BL-58E	813823
SW25-BL-60E	803814
SW25-BL-61E	803815
SW25-BL-64E	815659
SW25-BL-66E	803570
SW25-BL-68E	813855
SW25-BL-70E	803825
SW25-BL-72E	803571
SW25-BL-76E	803572
SW91-33E	819875
SW91-36E	815849
SW91-38E	809797
SW91-39E	816255
SW91-40E	801433
SW91-42E	814598

SONO CONSIGLIATE QUANTITÀ MULTIPLE DI 30 pz

TUTTI I MODELLI PRESENTI HANNO DISPONIBILITÀ IMMEDIATA A MAGAZZINO



SEMI-CHISEL
SEMI-CHISEL BL
SEMI-CHISEL LP
SEMI-CHISEL LP BL



CHISEL

Tipo catena	Spessore		N° maglie
	mm	'''	
SW91 Semi-Chisel LP 3/8" LP - 1.3 (segue)	1.3	0.050	44
	1.3	0.050	45
	1.3	0.050	46
	1.3	0.050	47
	1.3	0.050	48
	1.3	0.050	49
	1.3	0.050	50
	1.3	0.050	51
	1.3	0.050	52
	1.3	0.050	53
	1.3	0.050	54
	1.3	0.050	55
	1.3	0.050	56
	1.3	0.050	57
	1.3	0.050	58
	1.3	0.050	59
	1.3	0.050	60
	1.3	0.050	61
	1.3	0.050	62
	1.3	0.050	64
	1.3	0.050	66
	1.3	0.050	67
SW90-BL Semi-Chisel LP BL 3/8" LP - 1.1	1.1	0.043	39
	1.1	0.043	40
	1.1	0.043	44
	1.1	0.043	45
	1.1	0.043	46
	1.1	0.043	50
	1.1	0.043	52
	1.1	0.043	55
	1.1	0.043	56
	1.1	0.043	57
	1.1	0.043	60
	1.1	0.043	62

Rif. Oregon	Rif. Windsor	Rif. Carlton
91VS 44E	50R 44E	N1C-044E
91VS 45E	50R 45E	N1C-045E
91VS 46E	50R 46E	N1C-46E
91VS 47E	50R 47E	N1C-47E
91VS 48E	50R 48E	N1C-48E
91VS 49E	50R 49E	N1C-49E
91VS 50E	50R 50E	N1C-050E
91VS 51E	50R 51E	N1C-51E
91VS 52E	50R 52E	N1C-052E
91VS 53E	50R 53E	N1C-53E
91VS 54E	50R 54E	N1C-54E
91VS 55E	50R 55E	N1C-055E
91VS 56E	50R 56E	N1C-056E
91VS 57E	50R 57E	N1C-057E
91VS 58E	50R 58E	N1C-58E
91VS 59E	50R 59E	N1C-059E
91VS 60E	50R 60E	N1C-60E
91VS 61E	50R 61E	N1C-061E
91VS 62E	50R 62E	N1C-62E
91VS 64E	50R 64E	N1C-64E
91VS 66E	50R 66E	N1C-66E
91VS 67E	50R 67E	N1C-67E
90VG 39E	43RG 39E	N4C-BL-39E
90VG 40E	43RG 40E	N4C-BL-40E
90VG 44E	43RG 44E	N4C-BL-044E
90VG 45E	43RG 45E	N4C-BL-45E
90VG 46E	43RG 46E	N4C-BL-46E
90VG 50E	43RG 50E	N4C-BL-050E
90VG 52E	43RG 52E	N4C-BL-052E
90VG 55E	43RG 55E	N4C-BL-55E
90VG 56E	43RG 56E	N4C-BL-56E
90VG 57E	43RG 57E	N4C-BL-57E
90VG 60E	43RG 60E	N4C-BL-60E
90VG 62E	43RG 62E	N4C-BL-62E

Rif. Sherwood	Codice BM
SW91-44E	804834
SW91-45E	805148
SW91-46E	807684
SW91-47E	807306
SW91-48E	807685
SW91-49E	804468
SW91-50E	804471
SW91-51E	802782
SW91-52E	804470
SW91-53E	807307
SW91-54E	806098
SW91-55E	804265
SW91-56E	804469
SW91-57E	806001
SW91-58E	807308
SW91-59E	807314
SW91-60E	804835
SW91-61E	804472
SW91-62E	807783
SW91-64E	814888
SW91-66E	802711
SW91-67E	802712
SW90-BL-39E	812697
SW90-BL-40E	812814
SW90-BL-44E	808246
SW90-BL-45E	818369
SW90-BL-46E	809413
SW90-BL-50E	808047
SW90-BL-52E	812818
SW90-BL-55E	814181
SW90-BL-56E	818371
SW90-BL-57E	811986
SW90-BL-60E	809164
SW90-BL-62E	809165



SEMI-CHISEL
SEMI-CHISEL BL
SEMI-CHISEL LP
SEMI-CHISEL LP BL



CHISEL



Tipo catena	Spessore		N° maglie	Rif. Oregon	Rif. Windsor	Rif. Carlton	Rif. Sherwood	Codice BM
	mm	»						
? SW91-BL Semi-Chisel LP BL 3/8" LP - 1.3	1.3	0.050	33	91VG 33E	50RG 33E	N1C-BL-33E	SW91-BL-33E	817958
	1.3	0.050	40	91VG 40E	50RG 40E	N1C-BL-040E	SW91-BL-40E	809748
	1.3	0.050	44	91VG 44E	50RG 44E	N1C-BL-044E	SW91-BL-44E	810674
	1.3	0.050	45	91VG 45E	50RG 45E	N1C-BL-045E	SW91-BL-45E	802781
	1.3	0.050	46	91VG 46E	50RG 46E	N1C-BL-46E	SW91-BL-46E	811125
	1.3	0.050	47	91VG 47E	50RG 47E	N1C-BL-47E	SW91-BL-47E	816463
	1.3	0.050	48	91VG 48E	50RG 48E	N1C-BL-48E	SW91-BL-48E	810675
	1.3	0.050	49	91VG 49E	50RG 49E	N1C-BL-49E	SW91-BL-49E	810676
	1.3	0.050	50	91VG 50E	50RG 50E	N1C-BL-050E	SW91-BL-50E	804788
	1.3	0.050	52	91VG 52E	50RG 52E	N1C-BL-052E	SW91-BL-52E	802727
	1.3	0.050	53	91VG 53E	50RG 53E	N1C-BL-053E	SW91-BL-53E	816464
	1.3	0.050	54	91VG 54E	50RG 54E	N1C-BL-54E	SW91-BL-54E	818372
	1.3	0.050	55	91VG 55E	50RG 55E	N1C-BL-055E	SW91-BL-55E	807781
	1.3	0.050	56	91VG 56E	50RG 56E	N1C-BL-056E	SW91-BL-56E	802723
	1.3	0.050	57	91VG 57E	50RG 57E	N1C-BL-057E	SW91-BL-57E	811453
	1.3	0.050	60	91VG 60E	50RG 60E	N1C-BL-60E	SW91-BL-60E	807782
	1.3	0.050	62	91VG 62E	50RG 62E	N1C-BL-062E	SW91-BL-62E	816406
	1.3	0.050	69	/	/	/	SW91-BL-69E	862029
? SW20 Semi-Chisel .325" - 1.3	1.3	0.050	56	/	50J 56E	K1C-056E	SW20-56E	811191
	1.3	0.050	61	/	50J 61E	K1C-61E	SW20-61E	819698
	1.3	0.050	62	/	50J 62E	K1C-62E	SW20-62E	810605
	1.3	0.050	64	/	50J 64E	K1C-064E	SW20-64E	812265
	1.3	0.050	65	/	50J 65E	K1C-65E	SW20-65E	812067
	1.3	0.050	66	/	50J 66E	K1C-066E	SW20-66E	812266
	1.3	0.050	69	/	50J 69E	K1C-69E	SW20-69E	812344
	1.3	0.050	72	/	50J 72E	K1C-072E	SW20-72E	811173
	1.3	0.050	78	/	50J 78E	K1C-78E	SW20-78E	807749
? SW21 Semi-Chisel .325" - 1.5	1.5	0.058	64	/	58J 64E	K2C-064E	SW21-64E	811146
	1.5	0.058	66	/	58J 66E	K2C-066E	SW21-66E	814516
	1.5	0.058	68	/	58J 68E	K2C-68E	SW21-68E	807787
	1.5	0.058	69	/	58J 69E	K2C-69E	SW21-69E	811192
	1.5	0.058	72	/	58J 72E	K2C-072E	SW21-72E	811147
	1.5	0.058	76	/	58J 76E	K2C-076E	SW21-76E	815681
	1.5	0.058	78	/	58J 78E	K2C-78E	SW21-78E	812769
	1.5	0.058	80	/	58J 80E	K2C-80E	SW21-80E	807958

SONO CONSIGLIATE QUANTITÀ MULTIPLE DI 30 pz

TUTTI I MODELLI PRESENTI HANNO DISPONIBILITÀ IMMEDIATA A MAGAZZINO



7

7

CHISEL

Rif. Sherwood	Codice BM
SW22-56E	801112
SW22-62E	818921
SW22-63E	818922
SW22-66E	818923
SW22-67E	811193
SW22-68E	811194
SW22-74E	811195
SW94X-BL-46E	808851
SW94X-BL-51E	808853
SW94X-BL-59E	808855
SW94X-BL-64E	808857
SW80X-BL-46E	803851
SW80X-BL-51E	803853
SW80X-BL-59E	803855
SW80X-BL-64E	803857
SW20-BL-50E	814877
SW20-BL-56E	803574
SW20-BL-61E	806084
SW20-BL-64E	804971
SW20-BL-65E	806120
SW20-BL-66E	806205
SW20-BL-67E	805242
SW20-BL-68E	807309
SW20-BL-72E	804972
SW20-BL-76E	814873
SW21-BL-40E	807786
SW21-BL-52E	810678
SW21-BL-56E	803573
SW21-BL-61E	807310
SW21-BL-64E	804837
SW21-BL-65E	807311
SW21-BL-66E	804854
SW21-BL-67E	810677
SW21-BL-68E	806099
SW21-BL-69E	807312
SW21-BL-72E	804836
SW21-BL-76E	815680
SW21-BL-78E	804853

TUTTI I MODELLI PRESENTI HANNO **DISPONIBILITÀ IMMEDIATA A MAGAZZINO**



SEMI-CHISEL
SEMI-CHISEL BL
SEMI-CHISEL LP
SEMI-CHISEL LP BL



CHISEL



Tipo catena	Spessore		N° maglie	Rif. Oregon	Rif. Windsor	Rif. Carlton	Rif. Sherwood	Codice BM
	mm	»						
 SW22-BL Semi-Chisel BL .325" - 1.6	1.6	0.063	56	22BP 56E	63JG 56E	K3C-BL-56E	SW22-BL-56E	802121
	1.6	0.063	62	22BP 62E	63JG 62E	K3C-BL-62E	SW22-BL-62E	807746
	1.6	0.063	63	22BP 63E	63JG 63E	K3C-BL-63E	SW22-BL-63E	807321
	1.6	0.063	65	22BP 65E	63JG 65E	K3C-BL-65E	SW22-BL-65E	814521
	1.6	0.063	66	22BP 66E	63JG 66E	K3C-BL-66E	SW22-BL-66E	814522
	1.6	0.063	67	22BP 67E	63JG 67E	K3C-BL-67E	SW22-BL-67E	804774
	1.6	0.063	68	22BP 68E	63JG 68E	K3C-BL-68E	SW22-BL-68E	807660
	1.6	0.063	72	22BP 72E	63JG 72E	K3C-BL-72E	SW22-BL-72E	818674
	1.6	0.063	74	22BP 74E	63JG 74E	K3C-BL-074E	SW22-BL-74E	807322
 SW20L Chisel .325" - 1.3	1.3	0.050	56	20LP 56E	50JL-JLG 56E	K1L-56E	SW20L-56E	818925
	1.3	0.050	61	20LP 61E	50JL-JLG 61E	K1L-61E	SW20L-61E	807772
	1.3	0.050	64	20LP 64E	50JL-JLG 64E	K1L-064E	SW20L-64E	801403
	1.3	0.050	65	20LP 65E	50JL-JLG 65E	K1L-65E	SW20L-65E	804858
	1.3	0.050	66	20LP 66E	50JL-JLG 66E	K1L-066E	SW20L-66E	801385
	1.3	0.050	68	20LP 68E	50JL-JLG 68E	K1L-68E	SW20L-68E	801384
	1.3	0.050	72	20LP 72E	50JL-JLG 72E	K1L-072E	SW20L-72E	804859
	1.3	0.050	72	20LP 72E	50JL-JLG 72E	K1L-072E	SW20L-72E	804859
 SW21L Chisel .325" - 1.5	1.5	0.058	52	21LP 52E	58JL-JLG 52E	K2L-52E	SW21L-52E	816416
	1.5	0.058	56	21LP 56E	58JL-JLG 56E	K2L-56E	SW21L-56E	816411
	1.5	0.058	60	21LP 60E	58JL-JLG 60E	K2L-60E	SW21L-60E	816412
	1.5	0.058	61	21LP 61E	58JL-JLG 61E	K2L-61E	SW21L-61E	804860
	1.5	0.058	64	21LP 64E	58JL-JLG 64E	K2L-064E	SW21L-64E	802657
	1.5	0.058	65	21LP 65E	58JL-JLG 65E	K2L-65E	SW21L-65E	804861
	1.5	0.058	66	21LP 66E	58JL-JLG 66E	K2L-066E	SW21L-66E	802654
	1.5	0.058	68	21LP 68E	58JL-JLG 68E	K2L-68E	SW21L-68E	801263
	1.5	0.058	72	21LP 72E	58JL-JLG 72E	K2L-072E	SW21L-72E	802655
	1.5	0.058	78	21LP 78E	58JL-JLG 78E	K2L-78E	SW21L-78E	816413
 SW22L Chisel .325" - 1.6	1.6	0.063	56	22LP 56E	63JL-JLG 56E	K3L-56E	SW22L-56E	816414
	1.6	0.063	60	22LP 60E	63JL-JLG 60E	K3L-60E	SW22L-60E	816415
	1.6	0.063	62	22LP 62E	63JL-JLG 62E	K3L-62E	SW22L-62E	803931
	1.6	0.063	66	22LP 66E	63JL-JLG 66E	K3L-66E	SW22L-66E	802349
	1.6	0.063	67	22LP 67E	63JL-JLG 67E	K3L-067E	SW22L-67E	806347
	1.6	0.063	72	22LP 72E	63JL-JLG 72E	K3L-72E	SW22L-72E	802348
	1.6	0.063	74	22LP 74E	63JL-JLG 74E	K3L-74E	SW22L-74E	807788
	1.6	0.063	74	22LP 74E	63JL-JLG 74E	K3L-74E	SW22L-74E	807788
 SW72 Semi-Chisel 3/8" - 1.3	1.3	0.050	54	72D 54E	50A 54E	A1EP-54E	SW72-54E	812747
	1.3	0.050	59	72D 59E	50A 59E	A1EP-59E	SW72-59E	804973
	1.3	0.050	60	72D 60E	50A 60E	A1EP-60E	SW72-60E	804970
	1.3	0.050	64	72D 64E	50A 64E	A1EP-64E	SW72-64E	807323
	1.3	0.050	65	72D 65E	50A 65E	A1EP-65E	SW72-65E	807748
	1.3	0.050	66	72D 66E	50A 66E	A1EP-66E	SW72-66E	807324

SONO CONSIGLIATE QUANTITÀ MULTIPLE DI 30 pz

TUTTI I MODELLI PRESENTI HANNO DISPONIBILITÀ IMMEDIATA A MAGAZZINO



SEMI-CHISEL
SEMI-CHISEL BL
SEMI-CHISEL LP
SEMI-CHISEL LP BL



CHISEL

Tipo catena	Spessore		N° maglie
	mm	»	
 SW72 Semi-Chisel 3/8" - 1.3 (segue)	1.3	0.050	68
	1.3	0.050	69
	1.3	0.050	70
	1.3	0.050	71
	1.3	0.050	72
	1.3	0.050	74
	1.3	0.050	76
	1.3	0.050	78
	1.3	0.050	82
	1.3	0.050	84
 SW73 Semi-Chisel 3/8" - 1.5	1.5	0.058	56
	1.5	0.058	59
	1.5	0.058	60
	1.5	0.058	62
	1.5	0.058	64
	1.5	0.058	65
	1.5	0.058	66
	1.5	0.058	67
	1.5	0.058	68
	1.5	0.058	72
	1.5	0.058	80
	1.5	0.058	84
	1.5	0.058	92
	1.5	0.058	92
 SW75 Semi-Chisel 3/8" - 1.6	1.6	0.063	56
	1.6	0.063	60
	1.6	0.063	65
	1.6	0.063	66
	1.6	0.063	67
	1.6	0.063	68
	1.6	0.063	69
	1.6	0.063	72
	1.6	0.063	76
	1.6	0.063	84
	1.6	0.063	91
	1.6	0.063	91
 SW72L Chisel 3/8" - 1.3	1.3	0.050	60
	1.3	0.050	64
	1.3	0.050	68
	1.3	0.050	70
	1.3	0.050	72

Rif. Oregon	Rif. Windsor	Rif. Carlton
72D 68E	50A 68E	A1EP-68E
72D 69E	50A 69E	A1EP-69E
72D 70E	50A 70E	A1EP-70E
72D 71E	50A 71E	A1EP-71E
72D 72E	50A 72E	A1EP-72E
72D 74E	50A 74E	A1EP-74E
72D 76E	50A 76E	A1EP-76E
72D 78E	50A 78E	A1EP-78E
72D 82E	50A 82E	A1EP-82E
72D 84E	50A 84E	A1EP-84E
73D 56E	58A 56E	A2EP-56E
73D 59E	58A 59E	A2EP-59E
73D 60E	58A 60E	A2EP-060E
73D 62E	58A 62E	A2EP-62E
73D 64E	58A 64E	A2EP-64E
73D 65E	58A 65E	A2EP-65E
73D 66E	58A 66E	A2EP-66E
73D 67E	58A 67E	A2EP-67E
73D 68E	58A 68E	A2EP-068E
73D 72E	58A 72E	A2EP-072E
73D 80E	58A 80E	A2EP-80E
73D 84E	58A 84E	A2EP-84E
73D-92E	58A 92E	A2EP-92E
75D 56E	63A 56E	A3EP-56E
75D 60E	63A 60E	A3EP-60E
75D 65E	63A 65E	A3EP-65E
75D 66E	63A 66E	A3EP-066E
75D 67E	63A 67E	A3EP-67E
75D 68E	63A 68E	A3EP-68E
75D 69E	63A 69E	A3EP-69E
75D 72E	63A 72E	A3EP-072E
75D 76E	63A 76E	A3EP-76E
75D 84E	63A 84E	A3EP-84E
75D 91E	63A 91E	A3EP-91E
72LP 60E	50APL-APLG 60E	A1LM-60E
72LP 64E	50APL-APLG 64E	A1LM-64E
72LP 68E	50APL-APLG 68E	A1LM-68E
72LP 70E	50APL-APLG 70E	A1LM-70E
72LP 72E	50APL-APLG 72E	A1LM-72E

Rif. Sherwood	Codice BM
SW72-68E	807325
SW72-69E	807326
SW72-70E	804831
SW72-71E	807327
SW72-72E	807729
SW72-74E	814874
SW72-76E	814875
SW72-78E	814876
SW72-82E	807733
SW72-84E	815341
SW73-56E	807731
SW73-59E	813822
SW73-60E	807328
SW73-62E	802744
SW73-64E	804832
SW73-65E	802518
SW73-66E	807732
SW73-67E	808575
SW73-68E	804833
SW73-72E	805147
SW73-80E	807694
SW73-84E	808476
SW73-92E	801486
SW75-56E	803058
SW75-60E	807329
SW75-65E	807330
SW75-66E	807331
SW75-67E	809223
SW75-68E	809162
SW75-69E	807332
SW75-72E	807333
SW75-76E	807334
SW75-84E	809163
SW75-25R	809166
SW72L-60E	802777
SW72L-64E	809722
SW72L-68E	807581
SW72L-70E	809018
SW72L-72E	807508

SONO CONSIGLIATE QUANTITÀ MULTIPLE DI 30 pz

TUTTI I MODELLI PRESENTI HANNO DISPONIBILITÀ IMMEDIATA A MAGAZZINO



SEMI-CHISEL
SEMI-CHISEL BL
SEMI-CHISEL LP
SEMI-CHISEL LP BL



CHISEL



Tipo catena	Spessore		N° maglie	Rif. Oregon	Rif. Windsor	Rif. Carlton	Rif. Sherwood	Codice BM
	mm	»						
SW73L Chisel 3/8" - 1.5	1.5	0.058	52	73LP 52E	58APL-APLG 52E	A2LM-52E	SW73L-52E	816407
	1.5	0.058	56	73LP 56E	58APL-APLG 56E	A2LM-56E	SW73L-56E	803001
	1.5	0.058	59	73LP 59E	58APL-APLG 59E	A2LM-59E	SW73L-59E	805570
	1.5	0.058	60	73LP 60E	58APL-APLG 60E	A2LM-060E	SW73L-60E	800348
	1.5	0.058	64	73LP 64E	58APL-APLG 64E	A2LM-64E	SW73L-64E	807609
	1.5	0.058	66	73LP 66E	58APL-APLG 66E	A2LM-66E	SW73L-66E	816408
	1.5	0.058	68	73LP 68E	58APL-APLG 68E	A2LM-068E	SW73L-68E	807583
	1.5	0.058	70	73LP 70E	58APL-APLG 70E	A2LM-70E	SW73L-70E	807785
	1.5	0.058	72	73LP 72E	58APL-APLG 72E	A2LM-072E	SW73L-72E	807584
	1.5	0.058	80	73LP 80E	58APL-APLG 80E	A2LM-80E	SW73L-80E	810282
	1.5	0.058	92	73LP 92E	58APL-APLG 92E	A2LM-92E	SW73L-92E	809723
SW75L Chisel 3/8" - 1.6	1.6	0.063	52	75LP 52E	63APL-APLG 52E	A3LM-52E	SW75L-52E	816409
	1.6	0.063	56	75LP 56E	63APL-APLG 56E	A3LM-56E	SW75L-56E	816410
	1.6	0.063	60	75LP 60E	63APL-APLG 60E	A3LM-060E	SW75L-60E	802351
	1.6	0.063	65	75LP 65E	63APL-APLG 65E	A3LM-65E	SW75L-65E	804857
	1.6	0.063	66	75LP 66E	63APL-APLG 66E	A3LM-066E	SW75L-66E	802352
	1.6	0.063	68	75LP 68E	63APL-APLG 68E	A3LM-68E	SW75L-68E	804868
	1.6	0.063	69	75LP 69E	63APL-APLG 69E	A3LM-69E	SW75L-69E	809179
	1.6	0.063	72	75LP 72E	63APL-APLG 72E	A3LM-072E	SW75L-72E	808046
	1.6	0.063	84	75LP 84E	63APL-APLG 84E	A3LM-084E	SW75L-84E	802122
SW27 Semi-Chisel .404" - 1.6	1.6	0.063	76	/	/	/	SW27-76E	811989
	1.6	0.063	87	/	/	/	SW27-87E	802567
	1.6	0.063	90	/	/	/	SW27-90E	802571
	1.6	0.063	104	/	/	/	SW27-104E	804481
SW27L Chisel .404" - 1.6	1.6	0.063	60	/	/	/	SW27L-60E	802763
	1.6	0.063	61	/	/	/	SW27L-61E	810255
	1.6	0.063	68	/	/	/	SW27L-68E	802764
	1.6	0.063	70	/	/	/	SW27L-70E	803446
	1.6	0.063	74	/	/	/	SW27L-74E	808418

SONO CONSIGLIATE QUANTITÀ MULTIPLE DI 30 pz

TUTTI I MODELLI PRESENTI HANNO DISPONIBILITÀ IMMEDIATA A MAGAZZINO



Tipo catena	Spessore	
	mm	"
7 Chisel 0.20"	1.1	0.043
7 Semi-Chisel 1/4"	1.1	0.043
	1.3	0.050
7 Chisel 0.30"	1.1	0.043
7 Semi-Chisel LP 3/8" LP	1.1	0.043
	1.3	0.050
7 Semi-Chisel .325"	1.1	0.043
	1.3	0.050
	1.5	0.058
7 Chisel .325"	1.6	0.063
7 Semi-Chisel 3/8"	1.3	0.050
	1.5	0.058
	1.6	0.063
7 Semi-Chisel .404"	1.5	0.058
	1.6	0.063

Con rivetto		
Rif. Carlton	Rif. Sherwood	Codice BM
/	SW15TP	807003
/	SW40X	807002
43045	SW25	804786
/	SW30TP	807008
43011PK	SW91	804855
/	SW80X	807007
	SW94X	
43008	SW20	804784
	SW21	
43009	SW22	804785
43012	SW72	804782
	SW73	
43013	SW75	804783
43015	SW27	804787

Senza rivetto		
Rif. Carlton	Rif. Sherwood	Codice BM
/	SW15TP	807009
/	SW40X	807001
43044	SW25	804781
/	SW30TP	807004
43002PK	SW91	804780
/	SW80X	807006
	SW94X	
43000	SW20	804779
	SW21	
43000	SW22	804779
43003	SW72	804777
	SW73	
	SW75	
43004	SW27	804778

Catenometro



BM 057919

Richiedi il misuratore di catene Sherwood by Brumar.

Con il catenometro puoi individuare facilmente il passo delle tue catene ed il numero maglie da cui sono composte.

Per catene 1/4", 0.325", 3/8" e 0.404".

Lunghezza: 1 metro (accorciabile a piacere).



Kit barra + catena



Sherwood 




Barra					Catena					Codice kit BM
Tipo barra	Tipo attacco	Rif. Sherwood	Codice BM		Tipo catena	N. maglie	Rif. Sherwood	Codice BM		
8" RK	041	080-041-25-48-RK	803846	+	Semi-Chisel BL 1/4" - 1.3	48	SW25-BL-48E	803821	=	820017
8" Carving	Multimount	/	018410	+	Semi-Chisel BL 1/4" - 1.3	52	SW25-BL-52E	814535	=	820023
10" RK	041	100-041-91-40-RK	808280	+	Semi-Chisel LP 3/8" LP - 1.3	40	SW91-40E	801433	=	820004
	095	104-095-80-46-RK	805661	+	Chisel BL .325" - 1.1	46	SW80X-BL-46E	803851	=	820037
	074	104-074-80-46-RK	805666	+	Chisel BL .325" - 1.1	46	SW80X-BL-46E	803851	=	820033
	074	104-074-40-56-RK	805695	+	Semi-Chisel BL 1/4" - 1.1	56	SW40X-BL-56E	803819	=	820030
	074	104-074-40-56-RK	805695	+	Semi-Chisel BL 1/4" - 1.1	58	SW40X-BL-58E	803823	=	820042
10" Carving	Multimount	/	017571	+	Semi-Chisel BL 1/4" - 1.3	60	SW25-BL-60E	803814	=	820022
12" RK	074	120-074-91-44-RK	809501	+	Semi-Chisel LP 3/8" LP - 1.3	44	SW91-44E	804834	=	820016
	041	120-041-91-45-RK	809498	+	Semi-Chisel LP 3/8" LP - 1.3	45	SW91-45E	805148	=	820003
	074	124-074-80-51-RK	805667	+	Chisel BL .325" - 1.1	51	SW80X-BL-51E	803853	=	820034
	095	124-095-80-51-RK	805662	+	Chisel BL .325" - 1.1	51	SW80X-BL-51E	803853	=	820038
	074	124-074-40-64-RK	805696	+	Semi-Chisel BL 1/4" - 1.1	64	SW40X-BL-64E	803827	=	820031
14" PT	074	140-074-91-50-PT	805568	+	Semi-Chisel LP 3/8" LP - 1.3	50	SW91-50E	804471	=	820005
14" RK	041	140-041-91-52-RK	809499	+	Semi-Chisel LP 3/8" LP - 1.3	52	SW91-52E	804470	=	820006
	095	144-095-80-59-RK	805663	+	Chisel BL .325" - 1.1	59	SW80X-BL-59E	803855	=	820039
	074	144-074-80-59-RK	805668	+	Chisel BL .325" - 1.1	59	SW80X-BL-59E	803855	=	820035
	074	144-074-40-72-RK	805697	+	Semi-Chisel BL 1/4" - 1.1	72	SW40X-BL-72E	803829	=	820032
16" RK	074	160-074-91-55-RK	809503	+	Semi-Chisel LP 3/8" LP - 1.3	55	SW91-55E	804265	=	820011
	041	160-041-91-56-RK	809500	+	Semi-Chisel LP 3/8" LP - 1.3	56	SW91-56E	804469	=	820007
	095	164-095-80-64-RK	805664	+	Chisel BL .325" - 1.1	64	SW80X-BL-64E	803857	=	820041
	074	164-074-80-64-RK	805669	+	Chisel BL .325" - 1.1	64	SW80X-BL-64E	803857	=	820036
16" SP	009	168-009-73-60-SP	805527	+	Semi-Chisel 3/8" - 1.5	60	SW73-60E	807328	=	820015
	095	168-095-21-66-SP	805508	+	Semi-Chisel .325" - 1.5	66	SW21-66E	814516	=	820014
	025	163-025-22-67-SP	805550	+	Semi-Chisel .325" - 1.6	67	SW22-67E	811193	=	820018
18" RK	041	180-041-91-62-RK	809497	+	Semi-Chisel LP 3/8" LP - 1.3	62	SW91-62E	807783	=	820012
18" PT	095	188-095-21-72-PT	809508	+	Semi-Chisel .325" - 1.5	72	SW21-72E	811147	=	820001
18" SP	025	183-025-75-66-SP	805542	+	Semi-Chisel 3/8" - 1.6	66	SW75-66E	807331	=	820008
	009	188-009-73-68-SP	805529	+	Semi-Chisel 3/8" - 1.5	68	SW73-68E	804833	=	820002
20" SP	009	208-009-73-72-SP	805530	+	Semi-Chisel 3/8" - 1.5	72	SW73-72E	805147	=	820013

Barre *motosega*



Barre motosega



LEGENDA BARRE

100-041-91-40-RK

LUNGHEZZA Length	SPESSORE Gauge	TIPO ATTACCO Bar mount	PASSO Pitch	N. MAGLIE Drive link count	TIPO BARRA Bar type
8"	4 .043" (1.1 mm)	074	40 1/4" (1.1 mm)		Con rocchetto
10"	0 .050" (1.3 mm)	118/218	25 1/4" (1.3 mm)		RK
12"	8 .058" (1.5 mm)	095	90 3/8" LP (1.1 mm)		PT
13"	3 .063" (1.6 mm)	041	91 3/8" LP (1.3 mm)		
14"		025	80 .325" (1.1 mm)		SP
15"		024	20 .325" (1.3 mm)		
16"		009	21 .325" (1.5 mm)		RN
18"			22 .325" (1.6 mm)		
20"			73 3/8" (1.5 mm)		Stellite
24"			75 3/8" (1.6 mm)		AT
28"			27 .404" (1.6 mm)		
30"					Carving
32"					CV
34"					
36"					


Sherwood: **074**

Carlton: **26/30**

Oregon: **A074**

Windsor: **ST**

Alpina, Metabo, Oleo-Mac, Stihl




Sherwood: **118/218**

Carlton: **29/38/08**

Oregon: **A118/A218**

Windsor: **MC**

*Al-ko, Bell, Bulcraft, John Deere,
McCulloch, Partner, Power Pruner,
Ryobi, Steinmax, Stiga*




Sherwood: **025**


Carlton: **42/31**

Oregon: **D025**

Windsor: **40**

AEG, Husqvarna, Stihl






Sherwood: 095

Carlton: 01/16

Oregon: A095

Windsor: CJL/EL

Cub Cadet, Husqvarna, Jonsered, McCulloch, Metabo, Partner, Solo, Talon




Sherwood: 095

Carlton: 01W

Oregon: K095

Windsor: CJL/EL

Al-ko, Alpina, Blitz, Bullcraft, Castelgarden, Castor, Cub Cadet, Dolmar, Efco, Einhell, Folux, Frontier, Garden, Handy, Homelite, Husqvarna, Jobu, John Deere, Jonsered, Makita, McCulloch, Metabo, Mondial, Oleo-Mac, Opem, Partner, Pioneer, Solo, Stanley, Stiga, Zenoah



Sherwood: 024

Carlton: 71/18

Oregon: D024

Windsor: JR/WJR

Blitz, Folux, Jonsered, McCulloch, Topso, Vap


Sherwood: **O41**

Carlton: **10/03**

Oregon: **A041**

Windsor: **PKU**

AEG, Al-ko, Bernard, Bosch, Cub Cadet, Dolmar, Echo, Efco, Einhell, Esper, Hitachi, Homelite, Husqvarna, Ikra, Jobu, John Deere, Jonsered, Makita, McCulloch, Oleo-Mac, Opem, Partner, Poulan, Ryobi, Shindaiwa/SDK/Iseki, Skil, Solo, Stanley, Steinmax, Tas Tanaka, Zenoah




Sherwood: **O41**

Carlton: **10W**

Oregon: **K041**

Windsor: **PKU**

Echo, John Deere, Ryobi, Shindaiwa/SDK/Iseki, Tas Tanaka, Zenoah




Sherwood: **009**




Carlton: **81/17**

Oregon: **D009**

Windsor: **EM/HP/HS/HU**

Alpina, Castor, Dolmar, Husqvarna, Hydrasaw, Jonsered, Makita, Partner, Poulan, Shindaiwa/SDK/Iseki, Solo



									
		1 RIVETTO RK		4/5/6 RIVETTI				PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
Rif. orig.		Codice BM		Rif. orig.		Codice BM		Rif. orig.	

ACTIVE - OPEM - MONDIAL

MT 39 - MT 40

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				

MT 41

40	16	1.3	0.050	.325"	66					160-041-20-66-SP	802490		
45	18	1.3	0.050	.325"	72			180-041-20-72-PT	805927				

MT 51 - MT 56 - MT 62

25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-095-80-46-RK	805661						
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-095-80-51-RK	805662						
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-095-80-59-RK	805663						
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-095-80-64-RK	805664						
33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508		
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461
45	18	1.5	0.058	3/8"	64							188-095-73-64-RN	805463
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-095-73-68-SP	805516		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-095-73-72-SP	805518	208-095-73-72-RN	812483

AEG

KES 36


40	16	1.6	0.063	.325"	67					163-025-22-67-SP	805550		
45	18	1.6	0.063	.325"	74					183-025-22-74-SP	805551		
50	20	1.6	0.063	.325"	81					203-025-75-81-SP	800001		
40	16	1.6	0.063	3/8"	60					163-025-75-60-SP	805541		
45	18	1.6	0.063	3/8"	66					183-025-75-66-SP	805542	183-025-75-66-RN	805478
50	20	1.6	0.063	3/8"	72					203-025-75-72-SP	805543	203-025-75-72-RN	805479

KS 30 - KS 35 - KS 40 - KES 35

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				

Barre con rocchetto



									
Lunghezza	Spessore	Passo	Maglie	1 RIVETTO RK	PT	4/5/6 RIVETTI	SP		PUNTALE SOSTITUIBILE RN
cm	mm	mm	N°						
				Rif. orig.	Rif. orig.		Rif. orig.		Rif. orig.
				Codice BM	Codice BM		Codice BM		Codice BM

AL-KO

25A - 1400E - 1500E - 2000 - 2300 - E 125 - E 1200 - KE 4000 - KE 3500 Vario - KS - KSB

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				

KB 3500 - K 400 - K 4500 - BKS 38-35

20	8	1.1	0.043	3/8" LP	34	084-218-90-34-RK	801743						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-218-90-40-RK	802743						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-218-90-44-RK	803743						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-218-91-44-RK	805553						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-218-91-56-RK	805555						

KB 5000

45	18	1.3	0.050	.325"	72					180-095-20-72-SP	807768		
----	----	-----	-------	-------	----	--	--	--	--	------------------	---------------	--	--

ALPINA

330 - 380 - 432 - 438 - P 34 - C 35P - EURO 35-40-45 - PR 350





20	8	1.1	0.043	3/8" LP	34	084-218-90-34-RK	801743						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-218-90-40-RK	802743						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-218-90-44-RK	803743						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-218-91-44-RK	805553						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-218-91-56-RK	805555						

352 - 382 - A 10E - A 14E - Electric - E 120 - E 130 - E 150 - ES 182 - ES 202 - KS 1400B - KS 1500B

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				

600 - 600i - P 650

25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-095-80-46-RK	805661						
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-095-80-51-RK	805662						
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-095-80-59-RK	805663						
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-095-80-64-RK	805664						
45	18	1.5	0.058	3/8"	64						188-095-73-64-RN	805463	
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-095-73-68-SP	805516		

									
Lunghezza cm "		1 RIVETTO RK		4 PT		5 SP		PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
Spessore mm "		Rif. orig. Codice BM		Rif. orig. Codice BM		Rif. orig. Codice BM		Rif. orig. Codice BM	

ALPINA (segue)

600 - 600i - P 650 (segue)

50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-095-73-72-SP	805518	208-095-73-72-RN	812483
----	----	-----	-------	------	----	--	--	--	--	------------------	--------	------------------	--------

Elettra 160-170-270-280 - Energy 1.6-1.8 - Sinergy 35-40

25	10	1.1	0.043	1/4"	56	104-074-40-56-RK	809417						
30	12	1.1	0.043	1/4"	64	124-074-40-64-RK	805696						
35	14	1.1	0.043	1/4"	72	144-074-40-72-RK	805697						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-074-90-44-RK	805690						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	45	124-041-90-45-RK	805689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	50	144-074-90-50-RK	805691						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	55	164-074-90-55-RK	805692						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-074-91-44-RK	809501	120-074-91-44-PT	805567				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	50	140-074-91-50-RK	809502	140-074-91-50-PT	805568				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	55	160-074-91-55-RK	809503	160-074-91-55-PT	805569				
25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-074-80-46-RK	805666						
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-074-80-51-RK	805667						
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-074-80-59-RK	805668						
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-074-80-64-RK	805669						

P 360 - P 361 - P 370 - P 390 - P 33/8LPQ

25	10	1.1	0.043	1/4"	56	104-074-40-56-RK	809417						
30	12	1.1	0.043	1/4"	64	124-074-40-64-RK	805696						
35	14	1.1	0.043	1/4"	72	144-074-40-72-RK	805697						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-074-90-44-RK	805690						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	45	124-041-90-45-RK	805689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	50	144-074-90-50-RK	805691						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	55	164-074-90-55-RK	805692						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-074-91-44-RK	809501	120-074-91-44-PT	805567				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	50	140-074-91-50-RK	809502	140-074-91-50-PT	805568				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	55	160-074-91-55-RK	809503	160-074-91-55-PT	805569				
25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-074-80-46-RK	805666						
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-074-80-51-RK	805667						
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-074-80-59-RK	805668						
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-074-80-64-RK	805669						

P 370 - P 402 - P 410 - P 422 - P 442

38	15	1.3	0.050	.325"	64			150-095-20-64-PT	800021	150-095-20-64-SP	807767		
40	16	1.3	0.050	.325"	66			160-095-20-66-PT	812290				
45	18	1.3	0.050	.325"	72					180-095-20-72-SP	807768		

P 400 - P 450 - P 460 - P 462 - P 470 - P 472 - P 480 - P 482 - P 500 - P 510 - P 522 - A/40 - A/40E - PRO 540 - PRO 600 - PROF 41 - PROF 45

45	18	1.3	0.050	.325"	72					180-095-20-72-SP	807768		
33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508	168-095-21-66-RN	816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461

P 660 - P 680 - P 700 - P 750 - P 800 - PROF 700 - PROF 800

45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-009-73-68-SP	805529	188-009-73-68-RN	805468
----	----	-----	-------	------	----	--	--	--	--	------------------	--------	------------------	--------

Barre con rocchetto



Lunghezza	Spessore	Passo	Maglie	1 RIVETTO	4/5/6 RIVETTI	PUNTALE SOSTITUIBILE
cm	mm	mm	N°	RK	PT	RN
Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.

ALPINA (segue)

P 660 - P 680 - P 700 - P 750 - P 800 - PROF 700 - PROF 800 (segue)

50	20	1.5	0.058	3/8"	72			208-009-73-72-SP	805530	208-009-73-72-RN	805469
----	----	-----	-------	------	----	--	--	------------------	--------	------------------	--------

ATTILA

ATM 2525 PRO

25	10	1.1	0.043	1/4"	56	104-074-40-56-RK	809417				
----	----	-----	-------	------	----	------------------	--------	--	--	--	--

ATM 2825 - ATM 2425 PRO

25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280				
----	----	-----	-------	---------	----	------------------	--------	--	--	--	--

ATM 4240

40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500				
----	----	-----	-------	---------	----	------------------	--------	--	--	--	--

ATM 4645

45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508		
----	----	-----	-------	-------	----	--	--	------------------	--------	--	--

ATM 5450

50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769		
----	----	-----	-------	-------	----	--	--	------------------	--------	--	--

BERNARD

BM 225.3 - BM 230.0 - BM 230.1 - BM 236.3 - BM 441.3 - BM 441.5

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846				
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253				
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689				
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693				
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694				
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559		
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560		
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561		

BLACK & DECKER


CS 30-35 - DN 400-401-402-404-412-416 - GX 300-310-320 - GK 110-300-310-321 - GK 321-322-330-430 - 8308 - 8310 - 8312 - 8314

20	8	1.1	0.043	3/8" LP	34	084-218-90-34-RK	801743				
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-218-90-40-RK	802743				
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-218-90-44-RK	803743				
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-218-91-44-RK	805553				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-218-91-56-RK	805555				

BLITZ

B 300 - B 304 - B 400 - B 404 - B 34 - B 35D - B 38 - E 140F

25	10	1.1	0.043	1/4"	56	104-074-40-56-RK	809417				
30	12	1.1	0.043	1/4"	64	124-074-40-64-RK	805696				
35	14	1.1	0.043	1/4"	72	144-074-40-72-RK	805697				
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-074-90-44-RK	805690				
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	45	124-041-90-45-RK	805689				
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	50	144-074-90-50-RK	805691				

											
				1 RIVETTO RK	4/5/6 RIVETTI				PUNTALE SOSTITUIBILE RN		
											
Lunghezza cm	"	Spessore mm	"	Passo "	Maglie N°	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM

BLITZ (segue)

B 300 - B 304 - B 400 - B 404 - B 34 - B 35D - B 38 - E 140F (segue)

40	16	1.1	0.043	3/8" LP	55	164-074-90-55-RK	805692						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-074-91-44-RK	809501	120-074-91-44-PT	805567				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	50	140-074-91-50-RK	809502	140-074-91-50-PT	805568				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	55	160-074-91-55-RK	809503	160-074-91-55-PT	805569				
25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-074-80-46-RK	805666						
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-074-80-51-RK	805667						
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-074-80-59-RK	805668						
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-074-80-64-RK	805669						

B 46 - B 51

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505		
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508	168-095-21-66-RN	816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847

B 52 - B 55 - B 60 - B 64 - B 80 - B 502 - B 504 - B 600 - B 701 - B 702 - B 800

40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-024-73-60-PT	805532				
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-024-73-68-SP	805533		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-024-73-72-SP	805534		

BOSCH

1586.7 - 1586.8 - AKE 30B - AKE 30LI - AKE 35B - AKE 40B - GKE 35BC - GKE 40BC - PKE 25 - PKE 30B - PKE 35B - PKE 40 - 19PRO - 40 - 19PRO

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

CASTELGARDEN

CS 45 - CS 50

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508		
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461

											
Lunghezza cm "	Spessore mm "	Passo "	Maglie N°	1 RIVETTO RK		PT	4/5/6 RIVETTI		SP	PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
											
				Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM

CASTELGARDEN (segue)

CS 60

25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-095-80-46-RK	805661								
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-095-80-51-RK	805662								
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-095-80-59-RK	805663								
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-095-80-64-RK	805664								
45	18	1.5	0.058	3/8"	64								188-095-73-64-RN	805463	
45	18	1.5	0.058	3/8"	68						188-095-73-68-SP	805516			
50	20	1.5	0.058	3/8"	72						208-095-73-72-SP	805518	208-095-73-72-RN	812483	

CASTOR

C 40 - C 40E - CP 41 - CP 45

45	18	1.3	0.050	.325"	72					180-095-20-72-SP	807768				
----	----	-----	-------	-------	----	--	--	--	--	------------------	--------	--	--	--	--

C 40 - C 40E - CP 41 - CP 45 - CP 400 - CP 450 - CP 460 - CP 500 - CP 510 - CP 540 - CP 540i - CP 550

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506						
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461		

CP 600 - CP 600i - CP 650

45	18	1.5	0.058	3/8"	64							188-095-73-64-RN	805463		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72							208-095-73-72-RN	812483		

CP 700 - CP 750 - CP 800

45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-009-73-68-SP	805529	188-009-73-68-RN	805468		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-009-73-72-SP	805530	208-009-73-72-RN	805469		

COMER - PIONEER

C 56

50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847		
----	----	-----	-------	-------	----	--	--	------------------	--------	--	--	------------------	--------	--	--

CUB CADET

CC 1936 - CC 2740 - CS 33/8 LP6




35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500								
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561						
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497								

CC 4051 - CS 5018 - CS 5220

45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508			188-095-21-72-RN	805461		
----	----	-----	-------	-------	----	--	--	------------------	--------	--	--	------------------	--------	--	--

CC 4256 - CS 5720

25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-095-80-46-RK	805661								
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-095-80-51-RK	805662								
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-095-80-59-RK	805663								
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-095-80-64-RK	805664								
40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-095-73-60-PT	805512						
45	18	1.5	0.058	3/8"	64							188-095-73-64-RN	805463		
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-095-73-68-SP	805516				

									
		1 RIVETTO RK		PT		SP		PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
Rif. orig.		Codice BM		Rif. orig.		Codice BM		Rif. orig.	

CUB CADET (segue)

CC 4256 - CS 5720 (segue)

50	20	1.5	0.058	3/8"	72							208-095-73-72-RN	812483
----	----	-----	-------	------	----	--	--	--	--	--	--	------------------	---------------

DOLMAR

112 - 113 - 113H - 114 - 115 - 116 - 116Si - 117 - 118 - 119 - 120Si - ES 1800 - PS 43 - PS 52

25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-095-80-46-RK	805661						
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-095-80-51-RK	805662						
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-095-80-59-RK	805663						
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-095-80-64-RK	805664						
45	18	1.5	0.058	3/8"	64							188-095-73-64-RN	805463
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-095-73-68-SP	805516		

112 - 113 - 114 - 116 - ES 1800 - PS 4605

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505		
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508		
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847

CS 2040 - 100-100S-101-102-103-104-105-106-108-200-201-260-275-285-295 - ES 6-31-36-37-40-41-140-151-152-160-161-162-171-172-1600-1800-2035 - PS 33-34-35C-41-45-330-340-341-344-350-390-400-401-420C-3300TH-3410

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

PS 410 - PS 411

38	15	1.3	0.050	.325"	64			150-095-20-64-PT	800021	150-095-20-64-SP	807767		
40	16	1.3	0.050	.325"	66			160-095-20-66-PT	812290				
45	18	1.3	0.050	.325"	72					180-095-20-72-SP	807768		
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505		

PS 4600 - PS 5000 - PS 5105 - PS 6400 - PS 7300 - PS 7900 - PS 9000 - PS 9010

38	15	1.5	0.058	3/8"	56					158-009-73-56-SP	805526		
40	16	1.5	0.058	3/8"	60					168-009-73-60-SP	805527		
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-009-73-68-SP	805529	188-009-73-68-RN	805468
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-009-73-72-SP	805530	208-009-73-72-RN	805469



60	24	1.5	0.058	3/8"	84							248-009-73-84-RN	805471
70	28	1.5	0.058	3/8"	92							288-007-73-92-RN	800029
76	30	1.5	0.058	3/8"	102							308-009-73-102-RN	805472
90	36	1.6	0.063	3/8"	115							363-009-75-115-RN	805473

50	20	1.3	0.050	.325"	78			200-041-20-78-PT	800003				
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765	188-041-22-72-SP	809512		

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

40	16	1.3	0.050	.325"	66				160-041-20-66-SP	802490		
45	18	1.3	0.050	.325"	72			180-041-20-72-PT	805927			

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						

									
Lunghezza	Spessore	Passo	Maglie	1 RIVETTO	4	4	5	6	PUNTALE SOSTITUIBILE
cm	mm	"	N°	RK	PT	4/5/6 RIVETTI	SP	RN	
									
Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM

EFCO (segue)

125 - 131 - 132 - 136 - 140 - 3600 - 4000 - MT 350 - MT 3500 (segue)

40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

134 - 135 - 114E - 115E - 116E - 117E - 119

25	10	1.1	0.043	1/4"	56	104-074-40-56-RK	809417						
30	12	1.1	0.043	1/4"	64	124-074-40-64-RK	805696						
35	14	1.1	0.043	1/4"	72	144-074-40-72-RK	805697						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-074-90-44-RK	805690						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	45	124-041-90-45-RK	805689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	50	144-074-90-50-RK	805691						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	55	164-074-90-55-RK	805692						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-074-91-44-RK	809501	120-074-91-44-PT	805567				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	50	140-074-91-50-RK	809502	140-074-91-50-PT	805568				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	55	160-074-91-55-RK	809503	160-074-91-55-PT	805569				
25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-074-80-46-RK	805666						
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-074-80-51-RK	805667						
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-074-80-59-RK	805668						
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-074-80-64-RK	805669						

138 - 140 - 141 - 142 - 146 - 147 - 151 - 152 - 156 - 162 - 165

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508	168-095-21-66-RN	816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847

138 - 140S - 141

38	15	1.3	0.050	.325"	64			150-095-20-64-PT	800021	150-095-20-64-SP	807767		
40	16	1.3	0.050	.325"	66			160-095-20-66-PT	812290				
45	18	1.3	0.050	.325"	72					180-095-20-72-SP	807768		
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505		

170 - 171 - 180 - 181

40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-024-73-60-PT	805532				
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-024-73-68-SP	805533		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-024-73-72-SP	805534		

EGO

CS 1400E

35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
----	----	-----	-------	---------	----	------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

CS 1600E



40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
----	----	-----	-------	---------	----	------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

CS 1800E

45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497						
----	----	-----	-------	---------	----	------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Barre con rocchetto



															
Lunghezza	Spessore	Passo	Maglie	1 RIVETTO	4	4	5	6	PUNTALE SOSTITUIBILE	PT	SP	RN			
RK															
Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM		

EGO (segue)

CSX 3000

30	12	1.1	0.043	3/8" LP	45	124-041-90-45-RK	805689								
----	----	-----	-------	---------	----	------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

PSA 1000 - PSX 2500

25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689								
----	----	-----	-------	---------	----	------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

EINHELL

EKS 1650 - KSE - KSE 1435 - KSE 1635 - KSE 1640 - PES 30 - PES 34 - PES 35 - PES 40 - PES 1640 - PES 1540 - Profi

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846								
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253								
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689								
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693								
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694								
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559						
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500								
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764						
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765						

PKS 45/1AV - PKS 50/1AV

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506						
40	16	1.5	0.058	.325"	66							168-095-21-66-RN	816960		
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508			188-095-21-72-RN	805461		
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847		

ESPER

SS 300 - SS 360

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846								
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110								
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253								
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689								
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693								
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694								
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280								
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559						
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500								
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764						
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765						

FOLUX

Campera 160 - F 5 - F 6 - F 7 - F 8 - F 55A - F 160 - F 165 - F 170A - F 180A

40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-024-73-60-PT	805532						
----	----	-----	-------	------	----	--	--	------------------	--------	--	--	--	--	--	--

									
Lunghezza	Spessore	Passo	Maglie	1 RIVETTO RK	4 PT	4/5/6 RIVETTI	5 SP	6	PUNTALE SOSTITUIBILE RN
cm "	mm "	"	N°						
Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM

FOLUX (segue)

Campera 160 - F 5 - F 6 - F 7 - F 8 - F 55A - F 160 - F 165 - F 170A - F 180A (segue)

45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-024-73-68-SP	805533		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-024-73-72-SP	805534		

F 46 - F 51

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
40	16	1.5	0.058	.325"	66							168-095-21-66-RN	816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508			188-095-21-72-RN	805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847

FRONTIER

FP 45

45	18	1.3	0.050	.325"	72					180-095-20-72-SP	807768		
----	----	-----	-------	-------	----	--	--	--	--	------------------	---------------	--	--

GARDEN

GD 45 - GD 50

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508		
45	18	1.5	0.058	.325"	72					188-095-21-72-SP	805510		

HANDY

40HF

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508			188-095-21-72-RN	805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847

HITACHI

CS 280 - CS 280A - CS 280B - CS 35B - CS 350A - CS 350B

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

Barre con rocchetto



	1 RIVETTO RK		4 PT		4/5/6 RIVETTI		SP		PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM

HOMELITE

20AV - 23AV - 27 - 3300 - 3335 - 3350 - 3550 - 3800 - 3850 - 4500 - 4550 - CS 40 - PS 33 - Ranger - Timberman - UT 10901

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846					
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110					
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253					
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689					
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693					
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694					
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280					
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559			
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560			
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500					
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561			
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497					
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764			
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765			

250 - 290 - 290C - 300 - 340 - 340C

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506			
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN 801847

415B - 3816 - 3850B - 4016 - 4520 - 4528 - 4545 - 4550B - HSC 4040 - 30 - 130 - 150 - 200 - 300 - 340 - 350 - C 540 - C 550 - EZ 250 - SUPER EZ - XL 76 - XL MINI - XL 250 - SUPER XL - Serie XL 100 - VI 123-125 - EZ-VI SUPER MINI

38	15	1.3	0.050	.325"	64			150-095-20-64-PT	800021	150-095-20-64-SP	807767	
40	16	1.3	0.050	.325"	66			160-095-20-66-PT	812290			
45	18	1.3	0.050	.325"	72					180-095-20-72-SP	807768	
33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506			
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505	
40	16	1.5	0.058	.325"	66							168-095-21-66-RN 816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508			188-095-21-72-RN 805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			

415B - 3816 - 3850B - 4016 - 4520 - 4528 - 4545 - 4550B - HSC 4040 - 30 - 130 - 150 - 200 - 300 - 340 - 350 - C 540 - C 550 - EZ 250 - SUPER EZ - XL 76 - XL MINI - XL 250 - SUPER XL - ZM 200 XL 100 - VI 123-125 - EZ-VI SUPER MINI

50	20	1.5	0.058	.325"	78							208-095-21-78-RN 801847
----	----	-----	-------	-------	----	--	--	--	--	--	--	--------------------------------


HUSQVARNA

142 - 154 - 234 - 238 - 350 - 351 - 353 - 355 - 357 - 359 - 360 - 444 - 450 - 455 - 460 - 560XP - EL 1400 - EL 1500 - EL 1600

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506			
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505	
40	16	1.5	0.058	.325"	66							168-095-21-66-RN 816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508			188-095-21-72-RN 805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN 801847

23 - 36 - 41 - 136 - 137 - 141 - 142 - 243 - E 16 - E 316 - E 317 - E 321

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846					
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110					

	1 RIVETTO RK		4/5/6 RIVETTI		PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
						
	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM

HUSQVARNA (segue)

23 - 36 - 41 - 136 - 137 - 141 - 142 - 243 - E 16 - E 316 - E 317 - E 321 (segue)

20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253					
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689					
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693					
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694					
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280					
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559			
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560			
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500					
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561			
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497					
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764			
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765			

33 - 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 49 - 50 - RANCHER 50 - 51 - 55 - 57 - 133 - 140 - 154 - 234 - 238 - 240 - 242 - 246 - 254 - 257 - 261 - 262 - 340 - 345 - 346 - 350 - 351 - 353 - 360 - 362 - 435 - 440 - 444 - 445 - 450 - EL 1200-1400-1500-1600XP

25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-095-80-46-RK	805661					
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-095-80-51-RK	805662					
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-095-80-59-RK	805663					
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-095-80-64-RK	805664					
45	18	1.3	0.050	.325"	72				180-095-20-72-SP	807768		
33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506			
38	15	1.5	0.058	.325"	64				158-095-21-64-SP	805505		
40	16	1.5	0.058	.325"	66				168-095-21-66-SP	805508	168-095-21-66-RN	816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN 805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN 801847
40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-095-73-60-PT	805512			
45	18	1.5	0.058	3/8"	64						188-095-73-64-RN	805463
45	18	1.5	0.058	3/8"	68				188-095-73-68-SP	805516		

33 - 36 - 41 - 136 - 137 - 141 - 142 - 243 - 315 - 316 - 318 - 320 - 321 - 333 - 334 - 335XPT - 338 - 1400

25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-095-91-40-RK	809514					
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-095-91-45-RK	809515					
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52			140-095-91-52-PT	804084			
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-095-91-56-RK	804186					

36 - 40 - 41 - 42 - 45 - 1400 - 1600 - EL 16 (tipo nuovo)

38	15	1.3	0.050	.325"	64			150-095-20-64-PT	800021	150-095-20-64-SP	807767	
40	16	1.3	0.050	.325"	66			160-095-20-66-PT	812290			
45	18	1.3	0.050	.325"	72					180-095-20-72-SP	807768	

61 - 65 - 66 - 70 - 77 - 160 - 161 - 162 - 181 - 185 - 260 - 263 - 266 - 268 - 272 - 280 - 281 - 281XP - 285 - 288 - 288XP - 298 - 298XP - 365 - 371 - 372 - 376 - 380 - 385 - 390 - 394 - 395 - 480 - 562 - 570 - 575 - 1100 - 2100 - 2101 - 3120

38	15	1.5	0.058	3/8"	56					158-009-73-56-SP	805526	
40	16	1.5	0.058	3/8"	60					168-009-73-60-SP	805527	
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-009-73-68-SP	805529	188-009-73-68-RN 805468
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-009-73-72-SP	805530	208-009-73-72-RN 805469

Barre con rocchetto



	1 RIVETTO RK		4 PT		4/5/6 RIVETTI		SP		PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM

HUSQVARNA (segue)

61 - 65 - 66 - 70 - 77 - 160 - 161 - 162 - 181 - 185 - 260 - 263 - 266 - 268 - 272 - 280 - 281 - 281XP - 285 - 288 - 288XP - 298 - 298XP - 365 - 371 - 372 - 376 - 380 - 385 - 390 - 394 - 395 - 480 - 562 - 570 - 575 - 1100 - 2100 - 2101 - 3120

60	24	1.5	0.058	3/8"	84						248-009-73-84-RN	805471
70	28	1.5	0.058	3/8"	92						288-007-73-92-RN	800029
76	30	1.5	0.058	3/8"	102						308-009-73-102-RN	805472
90	36	1.6	0.063	3/8"	115						363-009-75-115-RN	805473

IKRA - MOGATEC

KSE 2150 - KSE 2540 - EKS 1600 - EKS 1700 - EKS 1800 - SHARP PE 1400 - SUPER PRO 1500 - FA 12 - FA 14 - 1300 - 1400B - A 104 - A 204S - A 205B - H 014A - KS 12 - KS 14 - KS 1200 - KS 1400 - KS 1500 - KS 1600 - KS 2000 - KS 400

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846					
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110					
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253					
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689					
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693					
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694					
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280					
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559			
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560			
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500					
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561			
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497					
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764			
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765			

KSE 2540P

40	16	1.3	0.050	.325"	66			160-041-20-66-SP	802490			
45	18	1.3	0.050	.325"	72			180-041-20-72-PT	805927			


JOBU

949 - EL 14

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506			
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508		188-095-21-72-RN	805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769		208-095-21-78-RN	801847

SL 3 - SL 31 - SL 35

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846					
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253					
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689					
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693					
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694					
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559			
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560			
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500					
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561			

									
				1 RIVETTO RK	4/5/6 RIVETTI			PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
									
Lunghezza cm "		Spessore mm "		Passo "	Maglie N°	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM

JOBU (segue)

SL 3 - SL 31 - SL 35 (segue)

40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

JOHN DEERE

25EV - 28 - 28V - 30 - 30V - 35EV - 40V - 200CS - 230CS - CCS 36 - CS 36LE - CS 40 - CS 40LE - CS 40V

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

45EV - 46EV - 300CS - 450V

40	16	1.3	0.050	.325"	66			160-041-20-66-SP	802490				
45	18	1.3	0.050	.325"	72			180-041-20-72-PT	805927				

CS 46 - CS 52 - CS 56 - CS 62

45	18	1.3	0.050	.325"	72			180-095-20-72-SP	807768				
----	----	-----	-------	-------	----	--	--	------------------	---------------	--	--	--	--

JONSERED

1020

40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-009-73-60-SP	805527				
----	----	-----	-------	------	----	--	--	------------------	---------------	--	--	--	--

2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2054 - 2149

38	15	1.3	0.050	.325"	64			150-095-20-64-PT	800021	150-095-20-64-SP	807767		
40	16	1.3	0.050	.325"	66			160-095-20-66-PT	812290				
45	18	1.3	0.050	.325"	72					180-095-20-72-SP	807768		
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505		

2033TH - 2137 - 2138

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				

Barre con rocchetto



	1 RIVETTO RK		4 PT		4/5/6 RIVETTI		SP		PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
Lunghezza cm	Rif. orig.		Rif. orig.		Rif. orig.		Rif. orig.		Rif. orig.	
"	Codice BM		Codice BM		Codice BM		Codice BM		Codice BM	
Spessore mm										
"										
Passo "										
Maglie N°										

JONSERED (segue)

2033TH - 2137 - 2138 (segue)

45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

2036 - 2040 - 2115 - 2116 - 2117 - 2121 - 2135 - 2137 - 2138 - 2139 - 2234 - 2238

25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-095-91-40-RK	809514						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-095-91-45-RK	809515						
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52			140-095-91-52-PT	804084				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-095-91-56-RK	804186						

490 - 520LP - 525 - 535 - 590 - 2050 - 2051 - 2054 - 2055 - 2063 - 2159 - 2163

25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-095-80-46-RK	805661						
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-095-80-51-RK	805662						
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-095-80-59-RK	805663						
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-095-80-64-RK	805664						
33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505		
40	16	1.5	0.058	.325"	66							168-095-21-66-RN	816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508			188-095-21-72-RN	805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847
40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-095-73-60-PT	805512				
45	18	1.5	0.058	3/8"	64							188-095-73-64-RN	805463
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-095-73-68-SP	805516		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-095-73-72-SP	805518	208-095-73-72-RN	812483

51 - 370 - 380 - 410 - 420 - 525 - 535 - 590 - 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2054 - 2141 - 2145 - 2149 - 2150 - 2152 - 2153 - 2156 - 2163 - 2255





33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505		
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508	168-095-21-66-RN	816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847

60 - 61 - 62 - 66 - 70 - 75 - 77 - 80 - 81 - 90 - 110 - 111 - 601 - 621 - 751 - 801 - 820 - 830 - 910E - 920 - 930 - 751

40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-024-73-60-PT	805532				
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-024-73-68-SP	805533		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-024-73-72-SP	805534		

625 - 630 - 670 - 670 SUPER - 670 WEST COAST - 2065 - 2071 - 2077 - 2083 - 2094 - 2095 - 2165 - 2171 - 2186 - 2188

38	15	1.5	0.058	3/8"	56					158-009-73-56-SP	805526		
40	16	1.5	0.058	3/8"	60					168-009-73-60-SP	805527		
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-009-73-68-SP	805529	188-009-73-68-RN	805468
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-009-73-72-SP	805530	208-009-73-72-RN	805469
60	24	1.5	0.058	3/8"	84							248-009-73-84-RN	805471
70	28	1.5	0.058	3/8"	92							288-007-73-92-RN	800029
76	30	1.5	0.058	3/8"	102							308-009-73-102-RN	805472
90	36	1.6	0.063	3/8"	115							363-009-75-115-RN	805473

									
		1 RIVETTO RK		4/5/6 RIVETTI				PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
Rif. orig.		Codice BM		Rif. orig.		Codice BM		Rif. orig.	

JONSERED (segue)

EL 14 - EL 45 - EL 45E - 49SP - 50 - 51 - 52E - 370 - 380 - 410 - 420 - 435 - 450 - 451 - 451EV - 452 - 455 - 490 - 510 - 520 - 525 - 535 - 590 - 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2051 - 2054 - 2055 - 2116EL

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508	168-095-21-66-RN	816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847

MAKITA

45 - DCS 430 - DCS 431 - DCS 540 - 430 - 520 - DCS 4300Z - DCS 5200Z - DCS 5200i - DCS 6000Z - DCS 6800Z

25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-095-80-46-RK	805661						
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-095-80-51-RK	805662						
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-095-80-59-RK	805663						
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-095-80-64-RK	805664						
33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505		
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508	168-095-21-66-RN	816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847
45	18	1.5	0.058	3/8"	64							188-095-73-64-RN	805463
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-095-73-68-SP	805516		

5011B - 5012B - 5014B - 5016B - DCS 330S - DCS 340S - DCS 341 - DCS 401 - DCS 3501 - DCS 4610 - 390 - 400 - 5014NB - UC 3000 - UC 3500 - UC 3501 - UC 3520 - UC 3530 - UC 4000 - UC 4020 - UC 4030 - BUC 250RDE - BUC 122RFE

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

DCS 460 - DCS 500 - DCS 4600 - DCS 5030 - DCS 6400 - DCS 6401 - DCS 7300 - DCS 7301 - DCS 7900 - DCS 7901 - DCS 9000 - DCS 9010

40	16	1.5	0.058	3/8"	60					168-009-73-60-SP	805527		
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-009-73-68-SP	805529		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-009-73-72-SP	805530		

Barre con rocchetto



	1 RIVETTO RK		4 PT		4/5/6 RIVETTI		SP		PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM

MC CULLOCH

10-49 - 10-42 - 4600 - 4700 - 4900 - 5000 - PROMAC 40 - PROMAC 46

38	15	1.3	0.050	.325"	64			150-095-20-64-PT	800021	150-095-20-64-SP	807767		
40	16	1.3	0.050	.325"	66			160-095-20-66-PT	812290				
45	18	1.3	0.050	.325"	72					180-095-20-72-SP	807768		
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505		

14A/S - 330 - 335 - 340 - 374 - 384 - 435 - 440 - 474 - 484 - 735 - 738 - 838 - 839 - 1035 - 1900E - 2200E - C 180 - California - ElectraMac 16E-312-314-316-414-416-441-1030 - MAC 110-120-130-140-335-542E-545E - MacCat - MS 1215-1415-1425-1435-1630-1640-1834-1845 - PM 320-360-364-394-494

20	8	1.1	0.043	3/8" LP	34	084-218-90-34-RK	801743						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-218-90-40-RK	802743						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-218-90-44-RK	803743						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-218-91-44-RK	805553						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-218-91-56-RK	805555						

EB 356A - EB 358A - MCC 1435A - MCC 1635A - MCC 1840B - MS 354A - MXC 1840D - MXC 1840DK

35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				

EB 428 - MS 1215 - MS 1415 - MS 1425 - MS 1434 - MS 1435 - MS 1436 - MS 1630 - MS 1635AV - MS 1636 - MS 1639NAVCC - MS 1640 - MS 1645 - MS 1834N - MS 1839 - MS 1845J

25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-095-91-40-RK	809514						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-095-91-45-RK	809515						
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52			140-095-91-52-PT	804084				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-095-91-56-RK	804186						




ProMac 51-54-55-60-61-70-72 - TITAN 51-55-60-70 - MAC 950-960-970

40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-024-73-60-PT	805532				
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-024-73-68-SP	805533		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-024-73-72-SP	805534		

METABO

5338

25	10	1.1	0.043	1/4"	56	104-074-40-56-RK	809417						
30	12	1.1	0.043	1/4"	64	124-074-40-64-RK	805696						
35	14	1.1	0.043	1/4"	72	144-074-40-72-RK	805697						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-074-90-44-RK	805690						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	45	124-041-90-45-RK	805689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	50	144-074-90-50-RK	805691						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	55	164-074-90-55-RK	805692						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-074-91-44-RK	809501	120-074-91-44-PT	805567				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	50	140-074-91-50-RK	809502	140-074-91-50-PT	805568				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	55	160-074-91-55-RK	809503	160-074-91-55-PT	805569				
25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-074-80-46-RK	805666						
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-074-80-51-RK	805667						
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-074-80-59-RK	805668						
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-074-80-64-RK	805669						

									
		1 RIVETTO RK		4/5/6 RIVETTI				PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
Rif. orig.		Codice BM		Rif. orig.		Codice BM		Rif. orig.	

METABO (segue)

KT 1441

25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-095-91-40-RK	809514					
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-095-91-45-RK	809515					
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52			140-095-91-52-PT	804084			
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-095-91-56-RK	804186					

KT 1530

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506			
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505	

OLEO MAC - OLYMPYK - PAPILLON

250 - 251 - 251B - 251S - 252 - 254 - 261 - 264 - 271 - 272 - 350 - 355 - 460 - 480 - 481 - 482 - E 300 - E 300F - E 280 - E 484 - E 350S - E 970 - E 980 - CUTTER 6 - CUTTER 7 - 971 - 981

40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-024-73-60-PT	805532			
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-024-73-68-SP	805533	
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-024-73-72-SP	805534	

931 - 932 - 936 - 940 - GS 35 - GS 350

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846					
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110					
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253					
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689					
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693					
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694					
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280					
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559			
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560			
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500					
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561			
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497					
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764			
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765			

956 - 962

40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-095-73-60-PT	805512			
45	18	1.5	0.058	3/8"	64					188-095-73-64-RN	805463	
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-095-73-72-RN	812483	

956 - 962 - 938 - 940 - 940C - 941 - 942 - 945 - 946 - 947 - 950 - 950 Super - 951 - F 150 - F 155 - F 40 - F 40 - F 42 - F 46 - F 51 - E 300F

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506			
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508	168-095-21-66-RN 816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN 805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN 801847

OM-E200 - E 140F - E 160F - E 200 - E 1700 - E 1900 - 233 - 234 - 240 - 244 - 335 - 340 - 930 - 935 - F 2 - F 30 - F 35 - F 4 - F 41 - F 130 - CUTTER 4

25	10	1.1	0.043	1/4"	56	104-074-40-56-RK	809417					
30	12	1.1	0.043	1/4"	64	124-074-40-64-RK	805696					
35	14	1.1	0.043	1/4"	72	144-074-40-72-RK	805697					
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-074-90-44-RK	805690					

Barre con rocchetto



OLEO MAC - OLYMPYK - PAPILLON (segue)

OM-E200 - E 140F - E 160F - E 200 - E 1700 - E 1900 - 233 - 234 - 240 - 244 - 335 - 340 - 930 - 935 - F 2 - F 30 - F 35 - F 4 - F 41 - F 130 - CUTTER 4 (segue)

30	12	1.1	0.043	3/8" LP	45	124-041-90-45-RK	805689								
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	50	144-074-90-50-RK	805691								
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	55	164-074-90-55-RK	805692								
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-074-91-44-RK	809501	120-074-91-44-PT	805567						
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	50	140-074-91-50-RK	809502	140-074-91-50-PT	805568						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	55	160-074-91-55-RK	809503	160-074-91-55-PT	805569						
25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-074-80-46-RK	805666								
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-074-80-51-RK	805667								
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-074-80-59-RK	805668								
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-074-80-64-RK	805669								





OPEM - MONDIAL - SAW IDEA

130Z - 140Z - 142Z

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846								
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110								
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253								
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689								
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693								
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694								
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280								
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559						
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500								
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561						
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497								
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764						
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765						

K 1 - K 2 - K 2S - K 3 - SKI 51 - SKI 156 - SKI 162 - V 5 - V 6 - V 6 SUPER

25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-095-80-46-RK	805661								
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-095-80-51-RK	805662								
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-095-80-59-RK	805663								
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-095-80-64-RK	805664								
33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-095-21-66-SP	805508	168-095-21-66-RN	816960				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461		
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847		
40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-095-73-60-PT	805512						
45	18	1.5	0.058	3/8"	64							188-095-73-64-RN	805463		
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-095-73-68-SP	805516				

									
		1 RIVETTO RK		4/5/6 RIVETTI				PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
Rif. orig.		Codice BM		Rif. orig.		Codice BM		Rif. orig.	
				Rif. orig.		Codice BM		Rif. orig.	

PARTNER

20XPower - 360 - 400 - 405 - 410 - 450 - 460 - 465 - 470 - 495 - 540 - 545 - 605 - P 500 - P 550 - P 5000 - P 5500 - P 48 - P 49 - 1200EL - 1400EL - 1450 - 1500ELEX - 4700 - MINIFARMER SAW

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508	168-095-21-66-RN	816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847

330 - 335 - 340 - 345 - 350 - 351 - 360 - 365 - 370 - 385 - 395 - 400 - 405 - 450 - P 390 - P 420 - EL 1450 - EL 1500

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497						
38	15	1.3	0.050	.325"	64			150-095-20-64-PT	800021	150-095-20-64-SP	807767		
40	16	1.3	0.050	.325"	66			160-095-20-66-PT	812290				
45	18	1.3	0.050	.325"	72					180-095-20-72-SP	807768		
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505		
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

371 - 391 - 542 - 1535EL - 1540EL - 1640EL - 1835 - 1840 - ES 2200

40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-218-91-56-RK	805555						
----	----	-----	-------	---------	----	------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

660 - 710 - P 7700

40	16	1.5	0.058	3/8"	60					168-009-73-60-SP	805527		
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-009-73-68-SP	805529	188-009-73-68-RN	805468
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-009-73-72-SP	805530	208-009-73-72-RN	805469
60	24	1.5	0.058	3/8"	84							248-009-73-84-RN	805471
70	28	1.5	0.058	3/8"	92							288-007-73-92-RN	800029
76	30	1.5	0.058	3/8"	102							308-009-73-102-RN	805472
90	36	1.6	0.063	3/8"	115							363-009-75-115-RN	805473

F 55 - F 65 - R 16 - R 17 - R 18 - R 19 - R 20 - R 21 - R 22 - R 417 - R 422 - R 522 - R 523 - S 50 - S 55 - S 65 - P 55 - P 65 - P 70 - P 7000 - R 40 - R 435 - R 440 - P 85 - P 100 - P 650 - P 550 - 1655 - 2055 - 7700

38	15	1.5	0.058	3/8"	56					158-009-73-56-SP	805526		
40	16	1.5	0.058	3/8"	60					168-009-73-60-SP	805527		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-009-73-72-SP	805530	208-009-73-72-RN	805469
60	24	1.5	0.058	3/8"	84							248-009-73-84-RN	805471
70	28	1.5	0.058	3/8"	92							288-007-73-92-RN	800029
76	30	1.5	0.058	3/8"	102							308-009-73-102-RN	805472
90	36	1.6	0.063	3/8"	115							363-009-75-115-RN	805473

Barre con rocchetto



	1 RIVETTO RK		4 PT		4/5/6 RIVETTI		SP		PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM

PARTNER

P 500 - P 5000

25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-095-80-46-RK	805661						
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-095-80-51-RK	805662						
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-095-80-59-RK	805663						
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-095-80-64-RK	805664						
40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-095-73-60-PT	805512				
45	18	1.5	0.058	3/8"	64						188-095-73-64-RN	805463	
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-095-73-68-SP	805516		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-095-73-72-SP	805518	208-095-73-72-RN	812483

Partner Italy - 33/8LP - 352 - 371 - 538E - 542E - 1540 - 1640 - 1835 - 1840 - P 351 - P 1535

20	8	1.1	0.043	3/8" LP	34	084-218-90-34-RK	801743						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-218-90-40-RK	802743						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-218-90-44-RK	803743						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-218-91-44-RK	805553						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-218-91-56-RK	805555						

PIONEER

P 21 - P 25 - P 26 - P 28 - P 28S - 970 - 1072 - 1073 - 1074 - COMER 56

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505		
40	16	1.5	0.058	.325"	66							168-095-21-66-RN	816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847

POULAN

25A - 180 - 190 - 200 - 205 - WOODSHARK - 210 - 225 - 230 - 235 - 236 - 240 - 255 - 260 - 1220 - 1800 - 1950 - 2000 - 2050 - 2075 - 2150 - 2175 - 2250 - 2300 - 2375 - 2450 - 2550 - E 14E - E 16E - MICRO 25 - S 23 - S 25 - Serie XX - Serie XXV - Serie 1420-1425-1625-2100-2400-2500-2600 - P 600

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

415 - 425 - 445 - 475 - 505

38	15	1.5	0.058	3/8"	56					158-009-73-56-SP	805526		
----	----	-----	-------	------	----	--	--	--	--	------------------	--------	--	--

													
				1 RIVETTO RK	4/5/6 RIVETTI			PUNTALE SOSTITUIBILE RN					
													
Lunghezza cm	"	Spessore mm	"	Passo "	Maglie N°	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM

POULAN (segue)

415 - 425 - 445 - 475 - 505 (segue)

40	16	1.5	0.058	3/8"	60					168-009-73-60-SP	805527		
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-009-73-68-SP	805529	188-009-73-68-RN	805468
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-009-73-72-SP	805530	208-009-73-72-RN	805469
60	24	1.5	0.058	3/8"	84							248-009-73-84-RN	805471
70	28	1.5	0.058	3/8"	92							288-007-73-92-RN	800029
76	30	1.5	0.058	3/8"	102							308-009-73-102-RN	805472
90	36	1.6	0.063	3/8"	115							363-009-75-115-RN	805473

POWER PRUNER

POTATORI AD ASTA

20	8	1.1	0.043	3/8" LP	34	084-218-90-34-RK	801743						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-218-90-40-RK	802743						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-218-90-44-RK	803743						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-218-91-44-RK	805553						

RYOBI

35B - CS 36C - CS 33 - CS 41 - CSE 384CB - CSE 385CB - HC 31 - HC 36 - HC 41 - NC 31 - NC 36 - HCS 31 - 536 - 260 - 290 - 300 - 460 - CS 49 - CSE 3330

20	8	1.1	0.043	3/8" LP	34	084-218-90-34-RK	801743						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-218-90-40-RK	802743						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-218-90-44-RK	803743						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-218-91-44-RK	805553						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-218-91-56-RK	805555						

CSE 5145 - CSE 5650

40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765	188-041-22-72-SP	809512		

PCN 3335 APRO2

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

PCN 4040

40	16	1.3	0.050	.325"	66					160-041-20-66-SP	802490		
45	18	1.3	0.050	.325"	72			180-041-20-72-PT	805927				

Barre con rocchetto



	1 RIVETTO RK		4 PT		4/5/6 RIVETTI		5 SP		6		PUNTALE SOSTITUIBILE RN	
	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM

SABART - OM - EFCO - OLYMPYK - FOLUX

E 21 - E 23FC

25	10	1.1	0.043	1/4"	56	104-074-40-56-RK	809417					
30	12	1.1	0.043	1/4"	64	124-074-40-64-RK	805696					
35	14	1.1	0.043	1/4"	72	144-074-40-72-RK	805697					
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-074-90-44-RK	805690					
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	45	124-041-90-45-RK	805689					
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	50	144-074-90-50-RK	805691					
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	55	164-074-90-55-RK	805692					
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	50	140-074-91-50-RK	809502	140-074-91-50-PT	805568			
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	55	160-074-91-55-RK	809503	160-074-91-55-PT	805569			
25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-074-80-46-RK	805666					
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-074-80-51-RK	805667					
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-074-80-59-RK	805668					
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-074-80-64-RK	805669					

E 31

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846					
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253					
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689					
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693					
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694					
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559			
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560			
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764			
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765			




E 51 - E 51F - E 51M

40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-024-73-60-PT	805532			
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-024-73-68-SP	805533	
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-024-73-72-SP	805534	

SABRE - HOMELITE

SS 3350B

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846					
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253					
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689					
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693					
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694					
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559			
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560			
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500					
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561			
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764			
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765			

											
Rif. orig.		Codice BM		Rif. orig.		Codice BM		Rif. orig.		Codice BM	

SHINDAIWA - ISEKI

360 - 366 - 377 - 389S - 400 - 415 - 440 - 452 - 480 - A 181A - YB 63/8 - YB 377 - YB 495 - YB 501 - YB 601 - YB 691 - YB 701

40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765	188-041-22-72-SP	809512		

416 - 420 - 446S - 450 - 451 - 488 - 490 - 500 - 510 - 511 - 560 - 580 - A 180B

40	16	1.3	0.050	.325"	66					160-041-20-66-SP	802490		
45	18	1.3	0.050	.325"	72			180-041-20-72-PT	805927				

550 - 575 - 577 - 580 - 757 - 757C - 757W - YB 801 - YB 901 - YB 1091

40	16	1.5	0.058	3/8"	60					168-009-73-60-SP	805527		
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-009-73-68-SP	805529	188-009-73-68-RN	805468
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-009-73-72-SP	805530	208-009-73-72-RN	805469

Da A 100 a A 180 - 300S - 305 - 340 - 345 - 346 - 350 - 355 - 357 - 360 - EYB 150 - EYB 180 - YB 291 - YB 301 - YB 391 - YB 395 - YB 401 - YB 491 - 366 - 377 - 400 - 415 - 416 - 420 - 440 - 450 - 451 - 480 - 488 - 500 - 510 - 560

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

SKIL

534

30	12	1.1	0.043	3/8" LP	45	124-041-90-45-RK	805689						
----	----	-----	-------	---------	----	------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

1620U - 1622U - 1624U - 1631U - 1634U - 1635U - 1636U

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

SKIL (segue)

1620U - 1622U - 1624U - 1631U - 1634U - 1635U - 1636U - 0581															
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693								
1620U - 1622U - 1624U - 1631U - 1634U - 1635U - 1636U - 0650															
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253								
1620U - 1622U - 1624U - 1631U - 1634U - 1635U - 1636U - 0852															
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689								

SOLO

603 - 662 - 667 - 670 - 680 - 690 - 694															
45	18	1.5	0.058	3/8"	72			188-095-21-72-PT	809508						
38	15	1.5	0.058	3/8"	56					158-009-73-56-SP	805526				
40	16	1.5	0.058	3/8"	60					168-009-73-60-SP	805527				
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-009-73-68-SP	805529	188-009-73-68-RN	805468		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-009-73-72-SP	805530	208-009-73-72-RN	805469		
60	24	1.5	0.058	3/8"	84							248-009-73-84-RN	805471		
70	28	1.5	0.058	3/8"	92							288-007-73-92-RN	800029		
76	30	1.5	0.058	3/8"	102							308-009-73-102-RN	805472		
90	36	1.6	0.063	3/8"	115							363-009-75-115-RN	805473		
613															
20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846								
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253								
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689								
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693								
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694								
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559						
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500								
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764						
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765						
614 - 630 - 633 - 635 - 636 - 637 - 640 - 642															
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-095-91-40-RK	809514								
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-095-91-45-RK	809515								
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52			140-095-91-52-PT	804084						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-095-91-56-RK	804186								
639 - 641 - 644 - 644SP - 645 - 647 - 650 - 651SP - 654															
33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506						
40	16	1.5	0.058	.325"	66							168-095-21-66-RN	816960		
45	18	1.5	0.058	.325"	72					188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461		
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769						

									
Lunghezza		Spessore	Passo	Maglie	1 RIVETTO	4/5/6 RIVETTI			PUNTALE SOSTITUIBILE
RK					PT	SP			RN
									
Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM	Rif. orig.	Codice BM

STANLEY

CS 04 - CS 07 - CS 23

35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499					
----	----	-----	-------	---------	----	------------------	--------	--	--	--	--	--

CS 05 - CS 06

38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505	
----	----	-----	-------	-------	----	--	--	--	--	------------------	--------	--

STEINMAX

G 320AVS - G 380AVS

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846					
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253					
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689					
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693					
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694					
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559			
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560			
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764			
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765			

STIGA

SP 460 - SP 510

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506			
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508	
45	18	1.5	0.058	.325"	72					188-095-21-72-SP	805510	

STIHL

009 - 010 - 011 - 012 - 015 - 017 - 018 - 019 - 020 - 020T - 021 - 023 - 025 - E 10 - E 14 - E 160 - E 180 - HT 70 - HT 75 - E 140 - E 160 - E 180 - MSE 200 - MS 13/8LP - MS 180 - MS 200T

25	10	1.1	0.043	1/4"	56	104-074-40-56-RK	809417					
30	12	1.1	0.043	1/4"	64	124-074-40-64-RK	805696					
35	14	1.1	0.043	1/4"	72	144-074-40-72-RK	805697					
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-074-90-44-RK	805690					
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	45	124-041-90-45-RK	805689					
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	50	144-074-90-50-RK	805691					
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	55	164-074-90-55-RK	805692					
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-074-91-44-RK	809501	120-074-91-44-PT	805567			
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	50	140-074-91-50-RK	809502	140-074-91-50-PT	805568			
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	55	160-074-91-55-RK	809503	160-074-91-55-PT	805569			
25	10	1.1	0.043	.325"	46	104-074-80-46-RK	805666					
30	12	1.1	0.043	.325"	51	124-074-80-51-RK	805667					
35	14	1.1	0.043	.325"	59	144-074-80-59-RK	805668					
40	16	1.1	0.043	.325"	64	164-074-80-64-RK	805669					

012 - 025 - MS 230 - MS 231 - MS 250 - MS 251

40	16	1.6	0.063	.325"	62			163-074-22-62-PT	807421			
45	18	1.6	0.063	.325"	68			183-074-22-68-PT	807955			



40	16	1.6	0.063	.325"	67					163-025-22-67-SP	805550		
45	18	1.6	0.063	.325"	74					183-025-22-74-SP	805551		
50	20	1.6	0.063	.325"	81					203-025-75-81-SP	800001		




[illegible]

40	16	1.6	0.063	3/8"	60					163-025-75-60-SP	805541		
45	18	1.6	0.063	3/8"	66					183-025-75-66-SP	805542	183-025-75-66-RN	805478
50	20	1.6	0.063	3/8"	72					203-025-75-72-SP	805543	203-025-75-72-RN	805479
60	24	1.6	0.063	3/8"	84							243-025-75-84-RN	809918

20	8	1.1	0.043	3/8" LP	34	084-218-90-34-RK	801743						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-218-90-40-RK	802743						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-218-90-44-RK	803743						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-218-91-44-RK	805553						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-218-91-56-RK	805555						

25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-095-91-40-RK	809514						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-095-91-45-RK	809515						
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52			140-095-91-52-PT	804084				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-095-91-56-RK	804186						

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280						

						
Lunghezza cm "	1 RIVETTO RK	4	4/5/6 RIVETTI PT	5	6	PUNTALE SOSTITUIBILE RN
Spessore mm "						
Passo "	Rif. orig.	Rif. orig.	Rif. orig.	Rif. orig.	Rif. orig.	Rif. orig.
Maglie N°	Codice BM	Codice BM	Codice BM	Codice BM	Codice BM	Codice BM

TAS - TANAKA (segue)

ECS 35 - ECS 3500 - ECS 3301 - ECS 3351 - ECS 3401 - 290 - 300 - 320 - 330 - 350 - 351 - 355 - 356 - 360 - 370 - 405 - CS 270 (segue)

30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

ECS 355 - ECS 405 - ECS 400 - ECS 415 - ECS 4000 - ECV 4501

40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765	188-041-22-72-SP	809512		

POLE SAW 5 - TPS 200 - TPS 270 - TPS 2510

20	8	1.1	0.043	3/8" LP	34	084-218-90-34-RK	801743						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-218-90-40-RK	802743						
30	12	1.1	0.043	3/8" LP	44	124-218-90-44-RK	803743						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	44	120-218-91-44-RK	805553						

TOPSO

E 500AV - E 600AV - E 601AV - E 700AV - E 510AVB - E 610AVB - E 611AVB - E 710AVB

40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-024-73-60-PT	805532				
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-024-73-68-SP	805533		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-024-73-72-SP	805534		

ZENOAH - KOMATSU - RED MAX

G 300AVS - G 300TS - G 310TS - G 3100TS - G 320AV - G 320AVS - G 380AV - G 380AVS - G 3800AVS

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
25	10	1.3	0.050	3/8" LP	40	100-041-91-40-RK	808280						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45	120-041-91-45-RK	809498	120-041-91-45-PT	805559				
35	14	1.3	0.050	3/8" LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8" LP	57			160-041-91-57-PT	805561				
45	18	1.3	0.050	3/8" LP	62	180-041-91-62-RK	809497						
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

G 380AVS

40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765	188-041-22-72-SP	809512		

G 410 - G 415AVS - G 455AVS - G 500AVS - G 5000 - G 5300 - G 38 - G 46

33	13	1.5	0.058	.325"	56			138-095-21-56-PT	805506				
38	15	1.5	0.058	.325"	64					158-095-21-64-SP	805505		
40	16	1.5	0.058	.325"	66					168-095-21-66-SP	805508	168-095-21-66-RN	816960
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461
50	20	1.5	0.058	.325"	78			208-095-21-78-PT	807769			208-095-21-78-RN	801847



25	10	1.3	0.050	1/4"	60	100-041-25-60-RK	801110						
25	10	1.3	0.050	3/8"LP	40	100-041-91-40-RK	808280						

20	8	1.3	0.050	1/4"	48	080-041-25-48-RK	803846						
20	8	1.1	0.043	3/8" LP	33	084-041-90-33-RK	804253						
25	10	1.1	0.043	3/8" LP	40	104-041-90-40-RK	804689						
35	14	1.1	0.043	3/8" LP	52	144-041-90-52-RK	805693						
40	16	1.1	0.043	3/8" LP	56	164-041-90-56-RK	805694						
30	12	1.3	0.050	3/8" LP	45			120-041-91-45-PT	805559				
40	16	1.5	0.058	.325"	66			168-041-21-66-PT	807764				
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-041-21-72-PT	807765				

30	12	1.3	0.050	3/8"LP	45	120-041-91-45-RK	809498						
35	14	1.3	0.050	3/8"LP	52	140-041-91-52-RK	809499	140-041-91-52-PT	805560				
40	16	1.3	0.050	3/8"LP	56	160-041-91-56-RK	809500						
40	16	1.3	0.050	3/8"LP	57			160-041-91-57-PT	805561				

38	15	1.3	0.050	.325"	64			150-095-20-64-PT	800021	150-095-20-64-SP	807767		
40	16	1.3	0.050	.325"	66			160-095-20-66-PT	812290				
45	18	1.3	0.050	.325"	72					180-095-20-72-SP	807768		


40	16	1.5	0.058	.325"	66				168-095-21-66-SP	805508	168-095-21-66-RN	816960	
45	18	1.5	0.058	.325"	72			188-095-21-72-PT	809508	188-095-21-72-SP	805510	188-095-21-72-RN	805461

40	16	1.5	0.058	3/8"	60			168-024-73-60-PT	805532				
45	18	1.5	0.058	3/8"	68					188-024-73-68-SP	805533		
50	20	1.5	0.058	3/8"	72					208-024-73-72-SP	805534		




60	24	1.6	0.063	3/8"	84	243-025-75-84-AT	805485	
038 - 041 - 042 - 044 - 045 - 046 - 048 - 056 - 064 - 066 - MS 200 - MS 220 - MS 310 - MS 311 - MS 340 - MS 341 - MS 440 - MS 441 - MS 460 - MS 650 - MS 660 - E 15 - E 20 - E 220								
60	24	1.6	0.063	3/8"	84	243-025-75-84-AT	805485	

Carving MULTIMOUNT



Lunghezza		Spessore		Passo	Maglie	CV	
cm	"	mm	"	"	N°	Rif. orig.	Codice BM
ATTACCO MULTIMOUNT							
20	8	1.1	0.043	1/4" - 3/8" LP	52 / 38		809414
25	10	1.1	0.043	1/4" - 3/8" LP	60 / 40		809415
20	8	1.3	0.050	1/4" - 3/8" LP	52 / 38		018410
25	10	1.3	0.050	1/4" - 3/8" LP	60 / 40		017571
28	11	1.3	0.050	1/4" - 3/8" LP	66 / 45		017572
30	12	1.3	0.050	1/4" - 3/8" LP	68 / 47		012428
40	16	1.3	0.050	1/4" - 3/8" LP	86 / 60		012451
45	18	1.3	0.050	1/4" - 3/8" LP	94 / 65		012430

Carving STANDARD



Lunghezza		Spessore		Passo	Maglie	CV	
cm	"	mm	"	"	N°	Rif. orig.	Codice BM
ATTACCO STANDARD							
20	8	1.3	0.050	1/4"	52		012426
25	10	1.3	0.050	1/4"	60		012427
35	14	1.3	0.050	1/4"	76		018621

ROTOI CATENA

SHERWOOD	CARLTON	SHERWOOD	CARLTON	SHERWOOD	CARLTON	SHERWOOD	CARLTON
BM 801443	BM 701443	BM 801565	BM 701565	BM 802741	BM 702741	BM 806202	/
BM 801456	BM 701456	BM 801566	BM 701566	BM 803810	/	BM 807293	BM 707293
BM 801457	BM 701457	BM 801858	BM 701858	BM 803850	/	BM 808035	BM 708035
BM 801459	BM 701459	BM 802734	BM 702734	BM 804280	BM 704280	BM 815682	/
BM 801553	BM 701553	BM 802737	BM 702737	BM 806200	/	BM 815683	/
BM 801561	BM 701561	BM 802738	BM 702738	BM 806201	/		

QUARTINI CATENA

SHERWOOD	CARLTON	SHERWOOD	CARLTON	SHERWOOD	CARLTON	SHERWOOD	CARLTON
BM 800016	BM 700016	BM 803830	BM 703830	BM 804790	BM 704790	BM 807296	BM 707296
BM 801811	BM 701811	BM 803870	/	BM 805000	BM 705000	BM 807297	BM 707297
BM 801867	BM 701867	BM 804498	BM 704498	BM 805146	BM 705146	BM 807298	BM 707298
BM 801868	BM 701868	BM 804599	BM 704599	BM 805572	BM 705572		
BM 803183	BM 703183	BM 804789	BM 704789	BM 806315	BM 706315		

MAGLIE DI COLLEGAMENTO

SHERWOOD	CARLTON	SHERWOOD	CARLTON	SHERWOOD	CARLTON	SHERWOOD	CARLTON
BM 804777	/	BM 804781	/	BM 804785	/	BM 807001	/
BM 804778	/	BM 804782	/	BM 804786	/	BM 807002	/
BM 804779	/	BM 804783	BM 004783	BM 804787	BM 004787	BM 807006	/
BM 804780	BM 004780	BM 804784	/	BM 804855	BM 004855	BM 807007	/

BARRE

SHERWOOD	CARLTON	SHERWOOD	CARLTON	SHERWOOD	CARLTON	SHERWOOD	CARLTON
BM 800001	BM 700001	BM 805478	BM 705478	BM 805559	BM 705559	BM 807421	BM 707421
BM 800003	BM 700003	BM 805479	BM 705479	BM 805560	BM 705560	BM 807764	BM 707764
BM 800021	BM 700021	BM 805485	BM 705485	BM 805561	BM 705561	BM 807765	BM 707765
BM 800026	BM 700026	BM 805505	BM 705505	BM 805567	BM 705567	BM 807767	BM 707767
BM 800027	BM 700027	BM 805506	BM 705506	BM 805568	BM 705568	BM 807768	BM 707768
BM 800028	BM 700028	BM 805508	BM 705508	BM 805569	BM 705569	BM 807769	BM 707769
BM 800029	/	BM 805510	BM 705510	BM 805661	/	BM 807955	BM 707955
BM 801110	BM 701110	BM 805512	BM 705512	BM 805662	/	BM 808280	BM 708280
BM 801743	BM 701743	BM 805516	BM 705516	BM 805663	/	BM 809497	BM 709497
BM 801847	BM 701847	BM 805518	BM 705518	BM 805664	/	BM 809498	BM 709498
BM 802490	BM 702490	BM 805526	BM 705526	BM 805666	/	BM 809499	BM 709499
BM 802743	BM 702743	BM 805527	BM 705527	BM 805667	/	BM 809500	BM 709500
BM 803846	/	BM 805529	BM 705529	BM 805668	/	BM 809501	BM 709501
BM 804084	BM 704084	BM 805530	BM 705530	BM 805669	/	BM 809502	BM 709502
BM 804186	BM 704186	BM 805532	BM 705532	BM 805689	/	BM 809503	BM 709503
BM 804253	/	BM 805533	BM 705533	BM 805690	/	BM 809508	BM 709508
BM 804689	/	BM 805534	BM 705534	BM 805691	/	BM 809512	BM 709512
BM 805461	BM 705461	BM 805541	BM 705541	BM 805692	/	BM 809514	/
BM 805463	BM 705463	BM 805542	BM 705542	BM 805693	/	BM 809515	/
BM 805468	BM 705468	BM 805543	BM 705543	BM 805694	/	BM 809918	BM 709918
BM 805469	BM 705469	BM 805550	BM 705550	BM 805695	/	BM 812290	BM 712290
BM 805471	BM 705471	BM 805551	BM 705551	BM 805696	/	BM 812483	BM 712483
BM 805472	/	BM 805553	BM 705553	BM 805697	/	BM 816960	BM 716960
BM 805473	/	BM 805555	BM 705555	BM 805927	BM 705927		

CATENE CONFEZIONATE

SHERWOOD	CARLTON
BM 800348	BM 700348
BM 801112	BM 701112
BM 801263	BM 701263
BM 801384	BM 701384
BM 801385	BM 701385
BM 801403	BM 701403
BM 801433	BM 701433
BM 801486	BM 701486
BM 802121	BM 702121
BM 802122	BM 702122
BM 802348	BM 702348
BM 802349	BM 702349
BM 802351	BM 702351
BM 802352	BM 702352
BM 802518	BM 702518
BM 802567	BM 702567
BM 802571	BM 702571
BM 802654	BM 702654
BM 802655	BM 702655
BM 802657	BM 702657
BM 802711	BM 702711
BM 802712	BM 702712
BM 802723	BM 702723
BM 802727	BM 702727
BM 802744	BM 702744
BM 802763	BM 702763
BM 802764	BM 702764
BM 802777	BM 702777
BM 802781	BM 702781
BM 802782	BM 702782
BM 803001	BM 703001
BM 803058	BM 703058
BM 803446	BM 703446
BM 803570	BM 703570
BM 803571	BM 703571
BM 803572	BM 703572
BM 803573	BM 703573
BM 803574	BM 703574
BM 803809	/
BM 803811	/
BM 803812	/
BM 803813	/

SHERWOOD	CARLTON
BM 803814	BM 703814
BM 803815	BM 703815
BM 803816	/
BM 803817	/
BM 803818	/
BM 803819	BM 703819
BM 803821	BM 703821
BM 803822	/
BM 803823	/
BM 803824	BM 703824
BM 803825	BM 703825
BM 803826	/
BM 803827	/
BM 803828	/
BM 803829	/
BM 803831	/
BM 803832	/
BM 803833	/
BM 803834	/
BM 803835	/
BM 803851	/
BM 803853	/
BM 803855	/
BM 803857	/
BM 803931	BM 703931
BM 804265	BM 704265
BM 804468	BM 704468
BM 804469	BM 704469
BM 804470	BM 704470
BM 804471	BM 704471
BM 804472	BM 704472
BM 804481	BM 704481
BM 804774	BM 704774
BM 804788	BM 704788
BM 804831	BM 704831
BM 804832	BM 704832
BM 804833	BM 704833
BM 804834	BM 704834
BM 804835	BM 704835
BM 804836	BM 704836
BM 804837	BM 704837
BM 804853	BM 704853

SHERWOOD	CARLTON
BM 804854	BM 704854
BM 804857	BM 704857
BM 804858	BM 704858
BM 804859	BM 704859
BM 804860	BM 704860
BM 804861	BM 704861
BM 804868	BM 704868
BM 804970	BM 704970
BM 804971	BM 704971
BM 804972	BM 704972
BM 804973	BM 704973
BM 805147	BM 705147
BM 805148	BM 705148
BM 805242	BM 705242
BM 805570	BM 705570
BM 806001	BM 706001
BM 806084	BM 706084
BM 806098	BM 706098
BM 806099	BM 706099
BM 806120	BM 706120
BM 806205	BM 706205
BM 806347	BM 706347
BM 807306	BM 707306
BM 807307	BM 707307
BM 807308	BM 707308
BM 807309	BM 707309
BM 807310	BM 707310
BM 807311	BM 707311
BM 807312	BM 707312
BM 807314	BM 707314
BM 807321	BM 707321
BM 807322	BM 707322
BM 807323	BM 707323
BM 807324	BM 707324
BM 807325	BM 707325
BM 807326	BM 707326
BM 807327	BM 707327
BM 807328	BM 707328
BM 807329	BM 707329
BM 807330	BM 707330
BM 807331	BM 707331
BM 807332	BM 707332

CATENE CONFEZIONATE (segue)

SHERWOOD	CARLTON
BM 807333	BM 707333
BM 807334	BM 707334
BM 807508	BM 707508
BM 807581	BM 707581
BM 807583	BM 707583
BM 807584	BM 707584
BM 807609	BM 707609
BM 807660	BM 707660
BM 807684	BM 707684
BM 807685	BM 707685
BM 807694	BM 707694
BM 807729	BM 707729
BM 807731	BM 707731
BM 807732	BM 707732
BM 807733	BM 707733
BM 807746	BM 707746
BM 807748	BM 707748
BM 807749	BM 707749
BM 807772	BM 707772
BM 807781	BM 707781
BM 807782	BM 707782
BM 807783	BM 707783
BM 807785	BM 707785
BM 807786	BM 707786
BM 807787	BM 707787
BM 807788	BM 707788
BM 807958	BM 707958
BM 808046	BM 708046
BM 808047	BM 708047
BM 808246	BM 708246
BM 808418	BM 708418
BM 808476	BM 708476
BM 808575	BM 708575
BM 809018	BM 709018
BM 809162	BM 709162
BM 809163	BM 709163
BM 809164	BM 709164
BM 809165	BM 709165
BM 809166	BM 709166
BM 809179	BM 709179
BM 809223	BM 709223
BM 809413	BM 709413

SHERWOOD	CARLTON
BM 809722	BM 709722
BM 809723	BM 709723
BM 809748	BM 709748
BM 809797	BM 709797
BM 810255	BM 710255
BM 810282	BM 710282
BM 810605	BM 710605
BM 810674	BM 710674
BM 810675	BM 710675
BM 810676	BM 710676
BM 810677	BM 710677
BM 810678	BM 710678
BM 811125	BM 711125
BM 811146	BM 711146
BM 811147	BM 711147
BM 811150	BM 711150
BM 811151	BM 711151
BM 811173	BM 711173
BM 811191	BM 711191
BM 811192	BM 711192
BM 811193	BM 711193
BM 811194	BM 711194
BM 811195	BM 711195
BM 811453	BM 711453
BM 811986	BM 711986
BM 811989	BM 711989
BM 812067	BM 712067
BM 812265	BM 712265
BM 812266	BM 712266
BM 812344	BM 712344
BM 812697	BM 712697
BM 812747	BM 712747
BM 812769	BM 712769
BM 812814	BM 712814
BM 812818	BM 712818
BM 813822	BM 713822
BM 813823	BM 713823
BM 813855	BM 713855
BM 814181	BM 714181
BM 814516	BM 714516
BM 814521	BM 714521
BM 814522	BM 714522

SHERWOOD	CARLTON
BM 814535	BM 714535
BM 814598	BM 714598
BM 814873	BM 714873
BM 814874	BM 714874
BM 814875	BM 714875
BM 814876	BM 714876
BM 814877	BM 714877
BM 814888	BM 714888
BM 815341	BM 715341
BM 815659	BM 715659
BM 815680	BM 715680
BM 815681	BM 715681
BM 815849	BM 715849
BM 816255	BM 716255
BM 816406	BM 716406
BM 816407	BM 716407
BM 816408	BM 716408
BM 816409	BM 716409
BM 816410	BM 716410
BM 816411	BM 716411
BM 816412	BM 716412
BM 816413	BM 716413
BM 816414	BM 716414
BM 816415	BM 716415
BM 816416	BM 716416
BM 816463	BM 716463
BM 816464	BM 716464
BM 817958	BM 717958
BM 818369	BM 718369
BM 818371	BM 718371
BM 818372	BM 718372
BM 818674	BM 718674
BM 818921	BM 718921
BM 818922	BM 718922
BM 818923	BM 718923
BM 818925	BM 718925
BM 819698	BM 719698
BM 819875	BM 719875
BM 862029	/

Anelli

autoallineanti





IMMAGINI IN SCALA 1:1

1/4" - 9 DENTI

BM 046790



Passo	N. denti	Tipo attacco	Spessore mm	Ø esterno mm	Rif. Oregon	Rif. Carlton
1/4"	9	7 cave piccolo	7	31.0	/	/

.325" - 7 DENTI

BM 001838



Passo	N. denti	Tipo attacco	Spessore mm	Ø esterno mm	Rif. Oregon	Rif. Carlton
.325"	7	7 cave piccolo	6.1	31.6	11892	SR7-11892

.325" - 7 DENTI TIPO STIHL

BM 005996



Passo	N. denti	Tipo attacco	Spessore mm	Ø esterno mm	Rif. Oregon	Rif. Carlton
.325"	7	7 cave STIHL	7	31.9	/	/

.325" - 8 DENTI

BM 001968



Passo	N. denti	Tipo attacco	Spessore mm	Ø esterno mm	Rif. Oregon	Rif. Carlton
.325"	8	7 cave piccolo	6.5	36.2	11891	SR8-11891

3/8" - 7 DENTI

BM 001969



Passo	N. denti	Tipo attacco	Spessore mm	Ø esterno mm	Rif. Oregon	Rif. Carlton
3/8"	7	7 cave piccolo	7.5	35.1	18720	SR7-18720

3/8" - 7 DENTI

BM 001972



Passo	N. denti	Tipo attacco	Spessore mm	Ø esterno mm	Rif. Oregon	Rif. Carlton
3/8"	7	7 cave standard	7.5	35.1	68210	SR7-68210

3/8" - 7 DENTI TIPO STIHL
BM 005995


Passo	N. denti	Tipo attacco	Spessore mm	Ø esterno mm	Rif. Oregon	Rif. Carlton
3/8"	7	7 cave STIHL	7	36.5	/	/

3/8" - 8 DENTI
BM 001971


Passo	N. denti	Tipo attacco	Spessore mm	Ø esterno mm	Rif. Oregon	Rif. Carlton
3/8"	8	7 cave standard	7.5	40.6	22273	SR8-22273

.404" - 7 DENTI
BM 001970


Passo	N. denti	Tipo attacco	Spessore mm	Ø esterno mm	Rif. Oregon	Rif. Carlton
.404"	7	7 cave standard	7.5	38.6	22270	SR7-22270

.404" - 8 DENTI
BM 007430


Passo	N. denti	Tipo attacco	Spessore mm	Ø esterno mm	Rif. Oregon	Rif. Carlton
.404"	8	7 cave standard	9.2	45.3	13313	SR8-13313

.404" - 12 DENTI - HARVESTER
BM 000302


Passo	N. denti	Tipo attacco	Spessore mm	Ø esterno mm	Ø interno mm	Larghezza gola mm	Rif. originale
.404"	12	Harvester	11.8	71	25	8.1	2RSC-12

.404" - 14 DENTI - HARVESTER
BM 010248


Passo	N. denti	Tipo attacco	Spessore mm	Ø esterno mm	Ø interno mm	Larghezza gola mm	Rif. originale
.404"	14	Harvester	11.8	82.9	25	8.1	2RSC-14

Affilatura

ed accessori



Sherwood 



PRATIKA

BATTERIA AL LITIO

18 V  2.0 Ah




**Completo di batteria
e caricabatterie**



Affilacatene a batteria Pratika.
Per catene 1/4" - .325" - 3/8" - .404".
Dispositivo di serraggio girevole con scala graduata.
Limitatore di profondità.
Possibilità di fissaggio a banco o a parete.
Batteria al litio 18 V - 2.0 Ah e caricabatterie rapido in dotazione.
Disco abrasivo 108x23x3.2 mm

Tensione alimentazione: **18V**
Potenza max: **6500 rpm**
Velocità disco a vuoto: **6500 rpm**
Capacità batteria: **2.0 Ah**
Tempo di ricarica: **60-90 min**
Diametro: **108 mm**
Foro montaggio: **23 mm**
Spessore: **3.2 mm**
Peso: **1.7 Kg**



AFFILACATENE ELETTRICA HOBBY

BM 046630



Affilacatene elettrica con rotazione di 35° verso destra e sinistra.
Per catene 1/4" - .325" - 3/8" - .404"

Tensione alimentazione: **230Vac 50Hz**

Potenza max: **85W**

Diametro: **108 mm**


Foro montaggio: **23 mm**

Spessore: **3.2 mm**

Peso: **1.65 Kg**



Rif.	Descrizione	Codice
1	Coperchio mola	BM 046632
2	Ghiera fissaggio mola	BM 046633
3	Mola 108x23x3.2 mm	BM 018884
4	Motore elettrico	BM 046634
5	Molla braccio	BM 046636
6	Morsa completa	BM 046637
7	Interruttore	BM 046638



AFFILACATENE ELETTRICA PROFESSIONALE NERA

BM 014043


Affilacatene elettrica con lampada.
Rotazione di 35° verso destra e sinistra.
Per catene 1/4" - .325" - 3/8" - .404"

Tensione alimentazione: **230Vac 50Hz**

Potenza max: **230W**

Diametro: **145 mm**


Foro montaggio: **22.3 mm**

Spessore: **3.2 mm**

Peso: **5.5 Kg**



Rif.	Descrizione	Codice
1	Coperchio ventola	BM 040018
2	Ventola	BM 040019
14	Coperchio lampadina	BM 040021
15	Condensatore	BM 040022
21	Braccio mola	BM 040023
22	Molla braccio mola	BM 040024
25	Flangia disco posteriore	BM 040026
26	Flangia disco anteriore	BM 040027
33	Interruttore	BM 040028
34	Carter interruttore	BM 040029
36	Protezione laterale	BM 040031
37	Protezione disco	BM 040032
38	Giunto braccio mola	BM 040033
39	Mola 145x22.3x3.2 mm	BM 019793
39	Mola 145x22.3x4.7 mm	BM 008284
42	Pomello fissaggio giunto	BM 040034
46	Base morsa	BM 040036
49	Pomello fissaggio morsa	BM 040037
50	Molla regolazione morsa	BM 040038
51	Sfera regolazione morsa	BM 040039
56	Ruota dentata morsa	BM 040041
57	Vite ruota dentata	BM 040042
58	Piastra graduata inferiore	BM 040043
60	Piastra serraggio catena	BM 040044
62	Vite serraggio catena	BM 040046
65	Morsa rotativa	BM 040047
66	Base supporto arresto	BM 040048
69	Arresto catena	BM 040049
70	Supporto arresto catena	BM 040051
71	Vite regolazione arresto	BM 040052
72	Dado regolazione arresto	BM 040053
73	Supporto arresto posteriore	BM 040054
78	Piastra graduata	BM 040056
80	Lampadina	BM 040057
81	Ghiera attacco lampadina	BM 040058
82	Cavo elettrico	BM 040059
83	Attacco lampadina	BM 040061
84	Manopola	BM 040062
	Morsa completa	BM 035630
	Motore elettrico completo	BM 018881



AFFILACATENE ELETTRICA PROFESSIONALE VERDE

BM 018780



Affilacatene elettrica con lampada.
Rotazione di 35° verso destra e sinistra.
Per catene 1/4" - .325" - 3/8" - .404"

Tensione alimentazione: **230Vac 50Hz**


Potenza max: **230W**

Diametro: **145 mm**

Foro montaggio: **22.3 mm**

Spessore: **3.2 mm**

Peso: **4.8 Kg**



Rif.	Descrizione	Codice
1	Coperchio ventola	BM 040063
2	Ventola	BM 040019
14	Coperchio lampadina	BM 040064
15	Condensatore	BM 040022
21	Braccio mola	BM 040066
22	Molla braccio mola	BM 040024
25	Flangia disco posteriore	BM 040026
26	Flangia disco anteriore	BM 040027
33	Interruttore	BM 040028
34	Carter interruttore	BM 040067
36	Protezione laterale	BM 040031
37	Protezione disco	BM 040032
38	Giunto braccio mola	BM 040068
39	Mola 145x22.3x3.2 mm	BM 019793
39	Mola 145x22.3x4.7 mm	BM 008284
42	Pomello fissaggio giunto	BM 040034
46	Base morsa	BM 040069
48	Pomello fissaggio morsa	BM 040037
49	Molla fissaggio morsa	BM 040071
50	Rondella fissaggio morsa	BM 040072
51	Molla regolazione morsa	BM 040073
52	Sfera regolazione morsa	BM 040074
53	Piastra rotazione morsa	BM 040076
54	Molla morsa rotativa	BM 040077
58	Perno braccio arresto catena	BM 040078
60	Morsa rotativa	BM 040079
62	Piastra serraggio catena	BM 040081
63	Arresto catena	BM 040082
64	Pomello fissaggio dente	BM 040083
67	Distanziale braccio supporto	BM 040084
68	Vite regolazione arresto catena	BM 040086
69	Pomello leva serraggio	BM 040087
70	Perno leva serraggio	BM 040088
73	Braccio supporto arresto catena	BM 040089
76	Piastra graduata	BM 040091
78	Lampadina	BM 040057
79	Ghiera attacco lampadina	BM 040058
80	Cavo elettrico	BM 040059
81	Attacco lampadina	BM 040061
82	Manopola	BM 040062
	Motore elettrico completo	BM 018881

AFFILACATENE MANUALE

BM 000310



Affilacatene manuale per catene motosega.
Affilatura di precisione con lime tonde da 6"-8"
e con lime piatte per delimitatori di profondità.

La regolazione dell'angolo e della profondità
permettono un'affilatura corretta ed uniforme
di tutti i denti.

ROMPICATENA COMPLETO

BM 010606



Punzone universale
BM 008234



Incudine universale
BM 007238



Incudine regolabile
BM 004819



IMBUTITORE COMPLETO

BM 010607



Testina imbutitore 3/8" - .404"
BM 000912



Testina imbutitore 1/4" - .325"
BM 000913




Maniglia serraggio 3/8"
BM 000914



Maniglia serraggio .325"
BM 000916



TONDINI



Confezione 12 pz	Codice
Tondino 5/32" - 4.0 mm	BM 018802
Tondino 11/64" - 4.5 mm	BM 018803
Tondino 3/16" - 4.8 mm	BM 018804
Tondino 13/64" - 5.2 mm	BM 018805
Tondino 7/32" - 5.5 mm	BM 018806

LIME PIATTE



Confezione 12 pz	Codice
Lima piatta 6"	BM 019028
Lima piatta 8"	BM 019029



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI

I prezzi degli articoli da noi distribuiti sono in Euro IVA esclusa e si riferiscono al singolo pezzo salvo diversa indicazione, con eventuali costi di imballaggio esclusi e franco nostro magazzino.

La BRUMAR S.r.l. a Socio Unico, a causa delle possibili oscillazioni dei mercati valutari e del costo delle materie prime, si riserva il diritto di apportare modifiche al listino prezzi in qualsiasi momento, senza preavviso, anche nel corso di una stessa fornitura.

ORDINI

Qualsiasi ordine deve riferirsi chiaramente ai dati riportati sul catalogo. I dati non contemplati o eventuali variazioni personalizzate dovranno essere preventivamente approvati dalla BRUMAR S.r.l. a Socio Unico.

Gli ordini pervenuti, attraverso agente od anche direttamente dal cliente, sono da considerarsi validi solo se approvati dall'Ufficio Commerciale della BRUMAR S.r.l. a Socio Unico. La BRUMAR S.r.l. a Socio Unico si riserva la facoltà di apportare eventuali cambiamenti agli ordini pervenuti, salvo approvazione del cliente.

RESI

La BRUMAR S.r.l. a Socio Unico non accetta reclami o restituzioni di materiale trascorsi quattordici giorni dal ricevimento della merce.

Si consiglia un attento controllo della merce al momento della consegna, verificando immediatamente la corretta funzionalità di quanto ricevuto o eventuali discordanze su codici o quantità, per far sottoscrivere al vettore eventuali anomalie, verbalizzandole sul documento di trasporto. In mancanza di questa riserva non si accettano contestazioni e nulla verrà risarcito. Si accetta la restituzione di materiale solo se autorizzata per iscritto dall'Ufficio di Assistenza Tecnica della BRUMAR S.r.l. a Socio Unico. La merce resa dovrà essere recapitata in porto franco, accompagnata dalla suddetta autorizzazione e dall'indicazione degli estremi del nostro documento di trasporto/fattura, come previsto dalle attuali normative vigenti.

La merce da noi accettata in restituzione, e resa per cause non imputabili a nostri errori o a difetti del prodotto, deve pervenirci senza alcuna spesa accessoria.

GARANZIA

Verranno sostituiti tutti i pezzi riconosciuti difettosi dall'Ufficio di Assistenza Tecnica della BRUMAR S.r.l. a Socio Unico per cause indipendenti dal materiale o dalla lavorazione, purché non siano stati modificati e non siano trascorsi più di 30 giorni dalla data della fattura.

La nostra responsabilità resta, in ogni caso, limitata strettamente alla sostituzione, declinando ogni altro tipo di responsabilità per danni diretti, indiretti, accidentali, conseguenti, compresi danni valutari, perdita di fatturato, mancato guadagno, incapacità o negligenza nel trasporto, nella manodopera per operazioni di smontaggio e l'eventuale acquisto di parti complementari.

SPEDIZIONE E CONSEGNA

La merce viaggia sempre per conto e a rischio del committente anche quando è consegnata in porto franco con corriere di nostra scelta.

TERMINI DI CONSEGNA

La data di consegna è indicativa, compatibilmente con le disponibilità di magazzino e con le esigenze aziendali, e può essere soggetta ad una ragionevole tolleranza. La mancata consegna per cause di forza maggiore o eventuali ritardi non potranno dare adito a rivalse o richieste di indennizzo da parte del cliente. Si declina inoltre ogni responsabilità per ritardi imputabili alla negligenza del vettore incaricato della spedizione.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia verrà applicata la legislazione italiana e quale Autorità Giudiziaria competente sarà eletto il Tribunale di Asti.



Immagini, dati e descrizioni sono indicativi, i prodotti possono subire variazioni in qualsiasi momento anche senza preavviso.